

KHK CP齿条KHK CP调质齿条

产品名称	KHK CP齿条KHK CP调质齿条
公司名称	深圳鸿天辰自动化科技有限公司
价格	10.00/条
规格参数	品牌:KHK 型号:KHK 产地:日本
公司地址	深圳市龙华新区东环一路旭日大厦905
联系电话	0755-23739986 13509879092

产品详情

khk cp齿条khk cp磨齿齿条khk cp调质齿条khk cp斜齿齿条

khk 标准cp齿条、cp小齿轮简介

标准cp齿条、cp小齿轮是为了满足高精度线性移动定位的需求而制造的产品。产品规格为周节从cp2.5-20mm、全长100-2000mm（frcp为4000mm）的产品可供选择。

cp齿条、cp小齿轮的主要特点：

标准模数的齿距是由 m （模数）来计算。模数 m 的齿条的标准齿距为9.425mm.为了定位而使用齿条及小齿轮时，需要用精确的整数来移动小齿轮，解决这个问题的是采用了圆周节距的cp齿条 & 小齿轮。cp齿条 & 小齿轮中，小齿轮每旋转一周，在齿条上的移动距离为50、100、150、 200 、 300 、 400 、 500 、 600 mm等的整数，使用非常方便。

khk cp齿条的特长：

1、strcpf & # 12539 ; strcpfd

齿距：5、10

全长：1000

材质：s45c

主要特长：与ktscp小齿轮配对使用，侧隙量可以任意调整。

2、 krgcp & # 12539 ; krgcpf & # 12539 ; krgcpd

齿距：5、 10

全长：100、 500、 1000

材质：scm440

主要特长：具有高强度及耐磨性，可以使用在高精度定位上。

3、 srgcp & # 12539 ; srgcpf

齿距：5、 10、 15、 20

全长：100、 500、 1000

材质：s45c

主要特长：高耐磨性，价格经济的研磨齿条

4、 krcpf

齿距：5、 10

全长：1000

材质：scm440

主要特长：材料是scm440经过调质处理，提高了齿条强度。

5、 rcp & # 12539 ; srcpf & # 12539 ; srcpfd

齿距：2.5、 5、 10、 15、 20

全长：100、 500、 1000、 15000、 2000

材质：s45c

主要特长：模数、长度规格丰富，成本低，应用范围广。

6、 surcpf & # 12539 ; surcpfd

齿距：5、 10

全长：500、 1000

材质：sus304

主要特长：材料采用了sus304，适合于使用在食品加工机械上；

7、 srocp

齿距：2.5、5、10

全长：500

材质：s45c

主要特长：齿条往复移动的场所时使用非常方便；

8、frcp

齿距：5

全长：2000、3000、4000

材质：ss400

主要特长：加工工艺为连续切削的产品，全长并可以变形；

详细规格型号参数请来电咨询！