

18650锂电池/厂家供应全新A品2200mAh足容量移动电源充电锂电池

产品名称	18650锂电池/厂家供应全新A品2200mAh足容量移动电源充电锂电池
公司名称	东莞市长安辉国电子厂
价格	面议
规格参数	品牌:国产全新 型号:18650 化学类型:锂离子
公司地址	东莞市长安镇上沙社区北横街10号明和商务楼七楼705室
联系电话	13538015567 13532953541

产品详情

购买须知

本产品为国产全新18650，容量分为好几个等级，1200-2600毫安，买前请先联系客服：廖先生13538015567，qq:1505167052我司发件快递默认为韵达快递，如须发其他快递请告知客服，谢谢合作！

产品特点

18650锂电池产品特点

- 1.质量保证:优质a品电芯,容量高,内阻低,可以大电流放电.
- 2.性能稳定,循环使用寿命长:连续充放电1000次后，电池容量不低于额定容量的85%.
- 3.无记忆效应：可随时进行充、放电使用.
- 4.安全性高:有过充过放保护
- 5.环保要求:有sgs，ce. msds .un38.3，ul等认证.
- 6.交期短,价格合理,服务完善到位.
- 7.适用型号：移动电源，安防，矿灯，安全报警器，医疗器械，等电子数码产品

18650锂电池产品参数说明

no.	items	specifications
1	mode	18650

	型号	
2	size 尺寸	18*650mm)
3	charge voltage 充电电压	4.2v
4	nominal voltage 标称电压	3.7v
5	nominal capacity 标称容量	2000mah
6	charge current 充电电流	standard charging: : 0.5c标准充电 : 0.5c rapid charge : 1.0c快速充电 : 1.0c
7	standard charging method 标准充电方法	0.5ccc (constant current) charge to 4.2v,then cv(constant voltage 4.2v)charge till charge current decline to 0.05c 0.5ccc (恒流) 充电至4.2v , 再cv (恒压4.2v) 充电直至充电电流 0.05c
8	charging time 充电时间	standard charging : 3.0hours(ref.) 标准充电 : 5.0小时 (参考值) rapid charge : 2hours(ref.) 快速充电 : 1小时 (参考值)
9	max.charge current 最大充电电流	1c (2000mah)
10	max.discharge current 最大放电电流	1c(2000mah)
11	discharge cut-off voltage 放电截止电压	2.75v
12	operating temperature 工作温度	charging : 0 ~45 充电 : 0 ~45 discharging : 0 ~45 放电 : 0 ~45
13	storage temperature 储存温度	-20 ~ +60
14	cell weight 电芯重量	approx : 50g 约 : 50g

产品要加工另收加工费0.1元/只，可以按客户要求生产。电芯出厂时已经配好对，容量在20mah以内。内阻配在5毫欧以内。

本产品的品牌是国产全新，型号是18650，化学类型是锂离子，标准电压是3.7（V），额定容量是2200，外型尺寸是18*18*65（mm）（mm），循环寿命是1000（次），内阻是5（欧姆），荷电保持能力是365天，高频放电性能是优，用途是移动电源、电子烟、手电筒等，产品认证是ROHS，规格是18650-1200mAh, 18650-1500mAh,18650-1800mAh,18650-2000mAh,18650-2200mAh