

# 钢丸旋振筛 三辰振动筛 三辰牌

产品名称	钢丸旋振筛 三辰振动筛 三辰牌
公司名称	新乡市三辰机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:三辰牌 型号:SC-1000-1P
公司地址	中国河南新乡市卫滨区梁任旺工业园区
联系电话	86 0373 5799991 15737360885

## 产品详情

### 产品概述：

三次元振动筛分过滤机 - 是新乡市三辰机械有限公司技术人员吸纳国内振动筛的优点，精心设计制造。该机造型美观结构合理，性能优良，实为筛机中之精品。

该系列筛机可广泛适用于食品、医药、化工、陶瓷、冶金、造纸、磨料、环保等各个行业中的粉料、颗粒料的筛分、分级，以及液体的固、液分离；悬浮颗粒的细度控制等工序，极大地改善物料的物理性状指标，为产品达到较高的质量标准提供有利地支持和帮助。

我们既能够为您提供上述优质的筛机精品，亦能为您解决生产中有关筛分过滤的技术问题，完善的质保体系，优质的产品质量，强大的技术服务力量，优秀的商业信誉，使我们已成为国内许多客户的良好合作伙伴。

### 主要特点：

#### 筛分

筛分就是把固体粒子分成大小相等的不同粒子组。单台三辰系列筛分过滤机能同时准确地连续分选二至六个粒子段。

#### 筛出杂质

高精度筛网在高流量物料处理过程中能迅速清除百分含量较低的大颗粒或小颗粒。三辰系列振动筛分过滤机的先进设计除杂质高效率，高质量。

#### 固液分离

三次元振动、高精度筛网过滤能把各种浆液中的非溶性固体物质迅速清除。sc系列特殊设计筛分过滤机每小时过滤量高达95立方。

## 振动筛分过滤机的特色和特长

动力发生器；

三辰机械有自己先进的动力发生器，在功率低于同类产品的情况下，激振力与各机型优化配合；动力发生器从顶部到底部使用双排大滚柱轴承，加宽线圈并整体浸漆、特殊的润滑油，保持三辰机械的最高质量标准。

筛选原料最广：

三辰筛分机有广泛的分选范围：颗粒的、份状的、精细的、粗糙的、重的、轻的、浆状的、液体的都可以分选；颗粒小至28微米也可筛分，浆液5微米也可过滤。

网孔堵塞率低：

三次元振动功能使网孔堵塞限定在一个较小的的范围，更有特殊的筛网清理装置把原料透网的机率提到最高。

筛网便于更换：

不但在3至5分钟成功换网且筛网容易均匀拉紧，大大降低筛网磨损，延长筛网使用寿命。

无机械传导振动：

特殊设计的三辰筛分机，无需地基安装，可放于任何位置且易于移动。

多种规格：

仅三次元筛分-过滤机筛体直径标准规格就有九个系列：从400mm--1800mm可供选择。

单层、多层分选：

单台筛选机可简便装置一至于五层筛网，同时分筛出2--6个粒级原料。

型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
sc-400-1	150	400	358	408	310	100	75	249	257	367			558
s													
sc-400-2	150	400	358	408	310	100	75	249	257	367	477		668
s													
sc-600-1	150	600	426	476	410	100	75	354	362	472			668
s													
sc-600-2	150	600	426	476	410	100	75	354	362	472	582		778
s													
sc-600-3	150	600	426	476	410	100	75	354	362	472	582	692	886

s													
sc-800-1	200	800	580	630	530	125	100	404	412	557			798
s													
sc-800-2	200	800	580	630	530	125	100	404	412	557	702		943
s													
sc-800-3	200	800	580	630	530	125	100	404	412	557	702	847	1088
s													
sc-1000-1s	250	970	700	750	640	150	120	466	475	620			880
sc-1000-2s	250	970	700	750	640	150	120	466	475	620	765		1025
sc-1000-3s	250	970	700	750	640	150	120	466	475	620	765	910	1170
sc-1200-1s	250	1170	855	920	750	180	140	570	595	760			1045
sc-1200-2s	250	1170	855	920	750	180	140	570	595	760	925		1210
sc-1200-3s	250	1170	855	920	750	180	140	570	595	760	925	1090	1375
sc-1500-1s	250	1470	1050	1120	960	200	170	530	555	750			1090
sc-1500-2s	250	1470	1050	1120	960	200	170	530	555	750	945		1285
sc-1500-3s	250	1470	1050	1120	960	200	170	530	555	750	945	1140	1480
sc-1800-1s	300	1770	1360	1430	1030	200	200	618	640	835			1226
sc-1800-2s	300	1770	1360	1430	1030	200	200	618	640	835	1030		1420
sc-1800-3s	300	1770	1360	1430	1030	200	200	618	640	835	1030	1225	1615

旋振筛是一种高精度细粉筛分机械，其噪音低、效率高，快速换网需3-5分钟，全封闭结构，适用于粒、粉、粘液等物料的筛分过滤。旋振筛是由直立式电机作激振源，电机上、下端安装有偏心重锤，将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动，再把这个运动传递给筛面。调节上、下两端的相位角，可以改变物料在筛面上的运动轨迹。

本产品的加工定制是是，品牌是三辰牌，型号是SC-1000-1P，别名是三辰筛机，用途是粉末筛分分级，浆液过滤固液分离，筛面层数是1-4，筛面长度是1000（mm），筛孔尺寸是0.025-5（mm），最大入料粒度是60（mm），重量是0.6（t），产品类型是全新，功率是1.1，类型是旋振筛，筛网材料是金属丝编织网，物料运动轨迹是圆振筛