加工定制环形变压器 定做环牛 订做功放变压器 各种变压器

产品名称	加工定制环形变压器 定做环牛 订做功放变压器 各种变压器
公司名称	上海市黄浦区天蓉电子经营部
价格	面议
规格参数	加工种类:变压器 加工方式:来样加工 加工设备:变压器
公司地址	上海 上海市黄浦区 上海市北京东路668号赛格电子市场
联系电话	02151571215 13585994210

产品详情

产品简述:

环型变压器的铁心是用优质冷轧硅钢片（片厚一般为0.35mm以下），无缝地卷制而成，这就使得它的铁心性能优于传统的叠片式铁心。环形变压器的线圈均匀地绕在铁心上，线圈产生的磁力线方向与铁心磁路几乎完全重合，与叠片式相比激磁能量和铁心损耗将减小25%。

产品详细说明环型变压器有以下特点：（1）电效率高铁心无气隙，叠装系数可高达95%以上，铁心磁导率可取1.5～1.8t（叠片式铁心只能取1.2～1.4t），电效率高达95%以上，空载电流只有叠片式的10%。（2）外形尺寸小，重量轻环形变压器比叠片式变压器重量可以减轻一半，只要保持铁心截面积相等，环形变压器容易改变铁心的长、宽、高比例，可以设计出符合要求的外形尺寸。（3）磁干扰较小环形变压器铁心没有气隙，绕组均匀地绕在环形的铁心上，这种结构导致了漏磁小，电磁辐射也小，无需另加屏蔽都可以用到高灵敏度的电子设备上，例如应用在低电平放大器和医疗设备上。（4）振动噪声较小铁心没有气隙能减少噪声。

环型变压器技术参数	铁芯容量	外径尺寸	底板尺寸	安装尺寸	底板厚度			
32/64-25	25va	73	35	80	80	72	72	5	1.2
40/80-25	40va	90	36	110	110	100	85	5	1.2
40/80-30	50va	90	42	110	110	100	85	5	1.2
40/80-30	60va	90	43	110	110	100	85	5	1.2
40/80-40	80va	90	55	110	110	100	85	5	1.2
45/95-30	100va	105	42	110	110	100	85	5	1.2
55/95-40	120va	108	55	110	110	100	85	5	1.2

55/95-40	160va	110	55	110	110	100	85	5	1.2
55/100-50	200va	112	65	120	120	108	108	5×7	1.2
55/100-50	250va	115	65	120	120	108	108	5×7	1.2
46/110-50	300va	122	65	120	120	108	108	5×7	1.2
46/110-50	350va	125	65	120	120	108	108	5×7	1.2
55/120-50	400va	130	68						
55/120-50	500va	133	70						
60/120-60	600va	135	76						
64/140-65	800va	155	85						
70/155-65	1000va	170	85						

上海赛格实体店主要经销国外著名品牌集成电路、变压器、电阻电容、二三极管、接插件；在国产元器件方面有比较大的优势。一直秉承“ 诚实守信，用户至上 ”的原则和多元化，多品种配套服务的经营方式，为客户提供更完美更便捷的服务。有集成电路库存5000余种现货，有需要请来电咨询！

交易说明:

1、本店所有宝贝全部支持（支付宝、银行转账、现金）交易！

2、买家从收到货时起24小时内确认货款提供保质服务，超过24小时将不提供保质服务。无奈之举，敬请凉解！（收货时间以快递官方网站数据为准）

3、如需开票则加税金。

温馨启示:

电子元件是专业型的产品，技术含量较高，由于本身可能存在着多种品牌，后缀与封装，所以可能导致参数与性能的差异，有不慎，很有可能导致元件购买错误(此种失误，非质量问题一律不退换！)，为了更好的解决您的问题，请您在购买我们元件前，将您所需产品的品牌、封装、脚位及后缀告诉我们！以便我们能准确迅速的发货。为了保障您的利益，切勿直接拍下并付款！！

质保说明:

1、由于芯片这种产品的特殊性，如有质量问题买家请从收货时起7天内提出，可以退换货！（收货时间以快递官方网站数据为准）

2、对于焊过、剪脚、上锡、上机、写入程序、客户操作失误或其它原因人为损坏的芯片不能退换！注意：芯片测试，是要芯片测试专用的测试仪器来测的，所以不存在焊过、上机 .....但是实际上购买少量芯片的客户，不可能用专用的测试仪器来测，最直接方法就是焊上、装上、上机来测试这也没什么不妥。如有质量问题已经上机用来测试的几个芯片不能退换，其它没有动过的是可以退换的！买家切记拿到货后抽几个来测一下,质量没问题就用,不行就和卖家联系。不要全部焊上直接上机用，发现质量有问题，那全部损失只能买家自己承担了！

注意事项:

1、买家收到货时请认真检查外包装，发现明显损坏迹象,可以拒收。2、买家应在送货人员面前打开包装，确定商品外观是否损坏，核对数量。如有问题，请当场联系掌柜，一旦签收，将视为您对产品外观和数量的认同。

联系方式:　13585994210

qq：506240158

本产品的加工种类是变压器，加工方式是来样加工，加工设备是变压器，加工设备数量是10，生产线数量是10，日加工能力是10000，质量认证标准是cqcccc9002