## 电选机 晶州 见产品介绍

| 产品名称 | 电选机 晶州 见产品介绍                  |  |  |
|------|-------------------------------|--|--|
| 公司名称 | 连云港晶州磁电设备有限公司                 |  |  |
| 价格   | 面议                            |  |  |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:晶州<br>磁场强度:见产品介绍 |  |  |
| 公司地址 | 东海县经济开发区黄河路19-3号              |  |  |
| 联系电话 | 15251252265                   |  |  |

## 产品详情

电选机说明

电选原理:利用各种矿物及物料电性质不同而进行分选的一种物理选矿方法。

实用范围:

1.有色、黑色和稀有金属矿的精选

白钨与锡石分离,磁铁矿、赤铁矿、铬铁矿、锰矿的分选,钽铌矿、钛铁矿、金红石、独居石的分选, 海滨砂矿、黄金的分选等等。

2.非金属矿物的分选。

例如:石英、长石的分选提纯,石墨、金刚石、磷灰石、煤等分选。

3.各种物料的分级

塑料中去除非铁质质的金属物质

茶叶的分选、粮食及其它谷物选种以除去不纯杂物。

## 主要技术参数:

| 参数 型号   | dxj12-120-2 | dxj32-120 | dxj32-120-2 | dxj32-150-2 |
|---------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 滚筒数量(个) | 2           | 1         | 2           | 2           |
|         |             |           |             |             |

| 滚筒规格(mm)  | 120*1200       | 320*1200       | 320*1200       | 320*1500       |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 静电极直径(mm) | 40             | 40             | 40             | 40             |
| 偏电极直径(mm) | 0.3            | 0.3            | 0.3            | 0.3            |
| 工作电压(kv)  | 0-25           | 0-60           | 0-60           | 0-60           |
| 给矿粒度(mm)  | 0-3            | 0.1-2          | 0.1-2          | 0.1-2          |
| 处理量(t/h)  | 0.3-2          | 0.3-2.5        | 0.3-2.5        | 0.3-3          |
| 外形尺寸(mm)  | 1600*1050*2500 | 1600*1050*2000 | 1600*1050*2600 | 2200*1050*2800 |
| 功率(kw)    | 5kw            | 5kw            | 6kw            | 7kw            |
| 总机重量(kg)  | 1000           | 1000           | 1500           | 2000           |
|           |                |                |                |                |
|           |                |                |                |                |

本产品的加工定制是否,品牌是晶州,磁场强度是见产品介绍,磁系是见产品介绍,磁系数量是见产品介绍,干湿类型是干式除铁机,种类是见产品介绍