

178F型柴油微耕机 微耕机

产品名称	178F型柴油微耕机 微耕机
公司名称	渝北区凌峰机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:微耕机 动力类型:柴油
公司地址	重庆市渝北区回兴街道兰馨大道2号
联系电话	86 023 67186022 15823500360

产品详情

重庆市是国内微耕机的生产基地，微耕机产业已形成专业化、集群化、规模化的运营体系，在微耕机的研发、生产、内销、外贸方面均领先于国内其他地区，目前重庆微耕机的产量已高达国内总产量的65%左右。重庆凌峰立足于重庆这片微耕机的沃土，专注于微耕机配件的研发、生产和销售，在产品质量、产品价格方面都具有得天独厚的优势，我们在为重庆、四川、云南、湖北、湖南、福建等省份厂家配套的同时，致力于广大经销商客户的零配件批发销售，我们将以高质量的产品、优惠合理的价格、竭诚为您服务；期待与您合作！

我们拥有全套的风冷柴油机、汽油机配件，其中柴油机配件来自常州、无锡等柴油机生产基地，供货厂家均为知名柴油机品牌的配套厂家,汽油机配件大部分来源于重庆本地厂家，有重庆市大量的通机厂家做保证，各零部件在质量和价格方面都具有较大优势。

If1100型微耕机主要技术性能指标

序号	项目	单位	参数
1	设计耕宽		
cm	110		
2	设计耕深		
cm	10		
3	耕深变异系数	%	
20			
4	碎土率		
%	50		

5	旋耕后地表平整度	cm	
6			
6	植被覆盖率	%	
50			
7	平均故障时间	h	
185			
8	微耕机结构质量（无工作部件）	kg	90
9	结构比质量（无工作部件）	kg/kw	22.5
10	动态环境噪声	db	
(a)	86.0		
11	操作员操作位置处噪声	db (a)	
93.0			
12	主要离合传动方式		
	机械摩擦离合		
13	变速档数		
0、1、2、-1	档		
14	传动箱机油容积	l	
1.1			
15	净重		
kg	105		
16	总长		
mm	1600		
17	包装箱尺寸（长×宽×高）	mm	
1000×520×820			

If900型微耕机 主要技术性能指标

序号	项目	单位	参数
1	设计耕宽		
cm	90		
2	设计耕深		
cm	10		
3	耕深变异系数	%	
20			
4	碎土率		

%	50		
5	旋耕后地表平整度	cm	
6			
6	植被覆盖率	%	
50			
7	平均故障时间	h	
185			
8	微耕机结构质量（无工作部件）	kg	55
9	结构比质量（无工作部件）	kg/kw	17.7
10	动态环境噪声	db	
(a)	86.0		
11	操作员操作位置处噪声	db (a)	
93.0			
12	主要离合传动方式		
	皮带张紧离合		
13	变速档数		
1、0、2/1、0、-1档			
14	传动箱机油容积	l	
1.1			
15	净重		
kg	70		
16	总长		
mm	1390		
17	包装箱尺寸（长×宽×高）	mm	
860×410×780			

If500型微耕机主要技术性能指标

序号	项目	单位	参数
1	设计耕宽		
cm	50		
2	设计耕深	cm	
10			
3	耕深变异系数	%	
20			

4	碎土率	%	50
5	旋耕后地表平整度	cm	
6	植被覆盖率	%	
7	平均故障时间	h	185
8	微耕机结构质量（无工作部件）	kg	37
9	结构比质量（无工作部件）	kg/kw	11
10	动态环境噪声	db	
(a)			86.0
11	操作员操作位置处噪声	db (a)	
			93.0
12	主要离合传动方式		
	皮带张紧离合		
13	变速档数		
	1、0、2/1、0、-1档		
14	传动箱机油容积	l	
			0.95
15	净重	kg	45
16	总长	mm	1380
17	包装箱尺寸（长×宽×高）	mm	
			820×375×780

178f风冷柴油机主要技术性能指标

序号	项目	单位	参数
1	发动机型号		178f
2	缸径×行程	mm	78×62
3	排量	ml	296

4	压缩比		
23	:	1	
5	最大功率	kw/ (r/min)	4.4/3600
6	额定功率	kw/ (r/min)	4.0/3600
7	供油提前角	°	
	上止点	17 ± 1	
8	燃油消耗率	g/kw.h	
318			
9	燃油箱容量	l	
3.5			
10	机油容积	l	
1.1			

168f风冷汽油机 主要技术性能指标

序号	项目	单位	参数
1	发动机型号		168fb
2	缸径 × 行程	mm	68 × 54
3	排量	ml	196
4	压缩比		8.5 : 1
5	最大功率	kw/ (r/min)	3.8/3600
6	额定功率	kw/ (r/min)	3.5/3600
7	最大扭矩及相应转速	n.m(r/min)	10.5/2800
8	燃油消耗率	g/kw.h	395
9	燃油箱容量	l	3.6
10	机油容积	l	0.6

本产品的加工定制是是，类型是微耕机，动力类型是柴油，适用领域是林业,畜牧、养殖业,农业，品牌是凌峰，型号是LF1100A，耕宽是1000-1200（mm），耕深是120-220（mm），生产率是0.12-0.22（ha/h），

重量是65 (kg) ，生产厂家是重庆凌峰机械厂 ，产品类型是全新 ，售后服务是行业标准 ，属性是农机