

CJX2-D115交流接触器 施耐德交流接触器LC1-D115M7C

产品名称	CJX2-D115交流接触器 施耐德交流接触器LC1-D115M7C
公司名称	乐清市惠林电气厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Schneider/施耐德 型号:LC1-D115
公司地址	浙江乐清市柳市镇包桥工业区
联系电话	86 0577 62732346 13695766984

产品详情

施耐德交流接触器

lc1d09m7c

lc1d12m7c

lc1d12m7c

lc1d18m7c

lc1d25m7c

lc1d25m7c

Ic1d32m7c

Ic1d38m7c

Ic1d40m7c

Ic1d50m7c

Ic1d65m7c

Ic1d80m7c

Ic1d95m7c

Ic1-d交流接触器结构特征：

Ic1d11500m5c

Ic1d11500m7c

Ic1d15000m5c

Ic1d15000m7c

Ic1d17000m7c

lc1d17000q7c

lc1d205e5c

lc1d205f7c

lc1d205n5c

lc1d205m7c

lc1d205f5c

lc1d245n5c

lc1d245m7c

lc1d300m7c

lc1d410m7c

lc1d475m7c

lc1d620m7c

1适用范围

编辑

lc1-d接触器主要用于交流50hz或60hz，交流电压至660v（690v），在ac-3使用类别下工作电压为380v时，额定工作电流至170a的电路中，供远距离接通和分断电路之用，并可与相应规格的热继电器组合成磁力起动器以保护可能发生负荷的电路，接触器适宜于频繁地起动和控制交流电动机。

2产品特点

*交流，直流和直流低功耗控制回路。

*可以组成多种起动器，非可逆或可逆接触器，星三角起动器，自耦变压器起动器

*连接方式：弹簧端子，everlink端子，螺钉连接，环形端子及快速接线方式

*新款40~65a接触器，采用everlink连接技术，与断路器间的连接简单可靠

*认证齐全：ce，ccc,csa,ul,dnv,bv，Iros等

*覆盖9~150a额定电流范围。

*机械寿命高达2000万次，电寿命高达200万次。

*具有50hz-60hz通用线圈,可以全世界通用。

*模块化附件，适合所有规格的接触器。

*提供4种不同的接线端子。

*规格更多，选择性更强。

3优势及应用范围

优势

综合控制

lc1-d接触器的安装简单，尺寸紧凑，9~38a的宽度为45mm,40~65a的宽度仅为55mm,并符合多种国际标准。40~65a的新款接触器，采用everlink接线技术。everlink接线端子为施耐德的最新专利技术，可以确保接线的永久牢固性。

应用范围

1、工业，基础设施，建筑

2、tesys d接触器可以用于任何需要电动机起动器的场合。

4安装工作条件

周围空气温度为：-5 ~ +40 。24小时内其平均值不超过+35 ；

海拔高度：不超过2000m；

大气条件：在+40 时空气相对湿度不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不起过+25 ，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品上的凝露。

安装类别： 类；污染等级：3级；

安装条件：安装面与垂直面倾斜度不大于 $\pm 5^\circ$ ；

冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。

m7c电压220v线圈q7c380v

购买需知 本公司上传产品型号规格有限；另少部分产品没有现货或需要订做，产品型号规格有多种，价格无法一一标明，如私自拍下导致不能及时出货和价格差异的现象，本店表示抱歉，所以还是请各位朋友们下单前请一定要联系本公司业务员确认相关信息，谢谢！：本公司专业生产及代理：图尔克 倍加福 巴鲁夫 邦纳 施克 奥托尼克斯 科瑞 佳乐 瑞科 光洋 abb 欧姆龙 三菱 山武 富士 西门子 施耐德 竹中 爱福门 基恩士等进口及国产接近开关 光电开关 传感器 磁性开关 行程开关 微动开关 浮球液位开关 交流接触器 断路器 继电器等低压电器。联系方式：qq：1435047160 电话 0577-62732346 手机：13695766984 联系人：罗女士 欢迎您的咨询！！

本产品的加工定制是是，品牌是Schneider/施耐德，型号是LC1-D115，额定电压是110~380（V），额定电流是115（A），机械寿命是1000（万次），电寿命是100（万次），产品认证是ce，适用范围是机械