咖啡粉高速混合机 粉体高速混合机

| 产品名称 | 咖啡粉高速混合机 粉体高速混合机 |
|------|---|
| 公司名称 | 常州市磐丰干燥设备有限公司 |
| 价格 | 28000.00/台 |
| 规格参数 | 应用领域:医药、化工、食品、农药、饲料 物料类型:干粉、湿料、固液混合 适用物料:干粉、湿料、固液混合 |
| 公司地址 | 江苏省常州市郑陆镇三河口开发区 |
| 联系电话 | 0519-88670658 13401656198 |

产品详情

温馨提示:产品图片、价格及属性仅供参考,具体详情请旺旺或电话咨询!

谢谢合作!

| 7 7777777777777777 | 2 2222222222222222222222222222222222222 |
|--------------------|---|
| | |

? ????????? ? ??????????

? ???????? ? ???????

? ???zgh-350 ? ???????

? ??????200 ? ???????101-500

? ?????100-200 ? ?????**?*??800x1600x1500

? ?????800 ? ?????????

? ??????????

立式高速混合机 高速混合机主要特点: zgh型立式高速混合机是常州市磐丰干燥设备有限公司集国内外先进技术,最新研制的高效混合机,它的主要特点有下列几种。

- 1、由于离心力的作用,底部送料叶浆将底部物料沿筒壁连续不断向上送料,上部物料由中心向下回落,使物料循环形成旋涡状。 2、高速碎料叶浆将送料叶浆送来的块状物料彻底打碎。 3、由于上述二种叶浆的高速旋转,所以能使物料在较短时间内达到混合均匀的目的,其混合速度和均匀速度是国内各种混合机无法达到的、混合后的物料中间无颗粒状,混合均匀速度达百分之百;
- 4、开启放料阀, 出料速度快, 设备清洗容易
- 5、该机物料接触处均用不绣钢制作,在混合过程中不会产生物料挥发、变质和流失 6、该机适用将不同比例的干性、湿性物料混合均匀,特别适用于鸡精、药品冲剂、饮料冲剂等多种复杂混合物料的搅拌。工作原理:zgh型立式高速混合机由底部送料叶浆和高速碎料叶浆组成。送料叶浆将底部物料连续不断沿筒壁向上送料。高速碎料叶浆将料叶浆送来的物料彻底打碎。使物料循环形成旋涡状,在较短时间内达到将物料混合均匀的目的。

本系列高速混合机特别适用于鸡精生产线!

鸡精生产线鸡精,当今时代很多人已经开始把使用鸡精当作一件很时髦的事情,在我国的普及量迅速增大,在家庭消费中受到青睐。鸡精生产工艺流程为:粮食(小麦、玉米、大豆)--味精半成品(谷氨酸钠)与少量鸡粉等其他辅料混合-制粒-干燥-过筛-包装-检验-成品-入库。为获得色香味形俱佳的鸡精产品;辅料选择是至关重要的。其中味精半成品(谷氨酸钠)油胎等品质对鸡精成品起着决定性的影响。在干燥方面,由于鸡精的主要成分是由谷氨酸钠发展而来,而谷氨酸钠在温度高于120 时,会变为焦点,谷氨酸钠食后对人体有害,所以鸡精在干燥时,干燥室的温度必须控制在95 -115 之间,这样才能充分发挥鸡精的营养价值。我公司多年来始终至力于鸡精、鸡粉生产流水线设备的研制与开发,至今已研制出多条不同工艺的成套鸡精、鸡粉生产流水线设备,且设备都采用全不锈钢制作来满足用户在qs认证的需求

常州市磐丰干燥设备有限公司专业生产提供鸡精生产线:粉碎、混合、制粒、流水线干燥、筛选、包装等全套生产线!

本产品的应用领域是医药、化工、食品、农药、饲料,物料类型是干粉、湿料、固液混合,适用物料是干粉、湿料、固液混合,动力类型是电动,工作方式是高速混合机,料筒运动方式是内置搅拌桨,结构形式是站立固定式,产品类型是全新,品牌是磐丰干燥,型号是zgh-350,布局形式是立式,最大装料量是200(kg),每次处理量范围是101-500(千克),生产能力是100-200(kg/次),外形尺寸(长*宽*高)是800x1600x1500(mm),整机重量是800(kg),物料粒度是--(目),卸料方式是球阀出料