

三木真石漆喷枪 塑料弹涂枪 建筑外墙涂料枪 硅藻泥腻子喷枪

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 三木真石漆喷枪 塑料弹涂枪 建筑外墙涂料枪 硅藻泥腻子喷枪 |
| 公司名称 | 台州市黄岩建工工具有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:自动喷漆枪 品牌:三木 |
| 公司地址 | 台州市黄岩区南城街道方山下村(黄岩电子商务产业园内,托管00266号) |
| 联系电话 | 15257671139 13968650392 |

产品详情

厂家直销各种真石漆喷枪、水包水喷枪、塑料弹涂枪、岩田喷枪、宝丽喷枪、萨塔喷枪等各种中高档喷漆枪、环保枪所有产品都是厂家直销。

需要批发的请联系电话：13968650392。qq：2434418111。

本公司几种品牌：建工、涂力、三木、涂神、ok99、佐贺、涂宝、五木等各种知名牌子。质量保证，价格最低。需要什么品牌给掌柜联系。

新款真石漆喷枪上市，整体外观更大，下料更快，喷嘴经过高温处理更耐磨，喷嘴加大加厚，可以喷真石漆、水泥浆、岩片、腻子、硅藻泥、等各种外面涂料。。。

整体设计采用轻便化很急，手感好，

本产品厂家直销，一大箱20只装，可以批发零售，量大可以走物流，少的话建议走快递，本公司于汇通合作价格最低，质量保证

气压：4.0bar/60psi接口：1/4"(bsp/npt)喷幅：28cm耗气：8.0cfm上壶：3000ml口径：4.0mm,6.0mm,8.0mm

用于外墙浮雕喷涂，彩砂喷涂，仿石喷涂，

喷枪采用不锈钢制作.精密铝阀门

根据喷涂材料的需要选择合适的气嘴和喷嘴。

松动大螺帽圈，调正涂料喷嘴和气嘴同心。

旋转碟形帽，变动气嘴的前后位置，调正喷嘴点的大小。

控制气开关开启的大小，来调整喷嘴气压达到喷涂的理想效果。

合理控制喷涂距离和喷枪移动速度。用毕洗净，请勿乱敲乱打。

使用方法：

1.请将涂料罐，容器组件及空气软管牢固地装在喷枪上

2.使用空气压力因涂料的粘度.性质不同而不同。

但大致上请以0.25~0.4mpa来喷涂。

3.涂料粘度也是因涂料的性质.作业条件不同而不同，

但大致上用粘度17~23s比较适当。

4.喷涂距离15-20cm，喷涂距离太近，太远，或者圆

弧移动喷枪来喷漆的话，漆膜厚度就不漂亮。

注意事项：

1.空气盖，涂料喷咀的各个喷出孔及针阀请绝对不要损伤。

2.各部位的清洁请浸在稀剂里用刷子清洗，不要将整把喷枪浸泡在稀释剂中。

3.清洗涂料通道时请喷少量稀释剂。

4.拆装时请仔细清洗零件，不使垃圾附在上面。

5.装针阀垫圈组件 时，为了不使针阀密封螺丝 拧得太紧；请边扣动扳机边拧紧使针阀移动灵活。

*喷咀可拆卸清洗

*喷雾均匀.细腻

*精密制造.适合专业用喷漆作业

*虹吸式进漆,外混雾化,油漆雾化均匀细密

*两段式扳机,第一段吹气,第二段出漆

*可调式喷幅,使喷幅为圆形或椭圆形

*气量控制钮可调整气量

*可适用水性.油性油漆或乳胶漆

本喷枪适用于机械,船舶,家具,装璜等大面

积喷漆工作

本产品的加工定制是是,类型是自动喷漆枪,品牌是三木,型号是真石漆喷枪,喷嘴口径是4、6、8,材质是塑料,适用范围是建筑外墙涂料真石漆质感漆硅藻泥腻子,喷涂距离是150 (mm),涂料供给方法是重力式,涂料喷出量是200 (ml/s),产品别名是真石漆喷枪,用途是建筑外墙涂料真石漆质感漆硅藻泥腻子,混合方式是内混式喷枪,特殊喷枪是自动喷枪,功率是3.5P,重量是0.8,最大输出压力是10bar,规格是20只装