

# 四冲程割草机 华盛139FA汽油机 侧挂式水稻收割机 草坪机 割灌机

产品名称	四冲程割草机 华盛139FA汽油机 侧挂式水稻收割机 草坪机 割灌机
公司名称	永康市阳惠商贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 产品类型:全新 适用对象:稻类,麦类,玉米,秸秆,甘蔗,牧草,大豆,花椒,其他
公司地址	永康市东城街道大花园村六街10号
联系电话	86 0579 87070321 13967919489

## 产品详情

亲：1.此款为四冲程发动机，有单独的汽油箱与机油箱，汽油与机油分开单独加入就可，无需配比，简单方便。 2.一台高效能的机器与前期的磨合是密不可分的；购入新机时建议在低速磨合1~2小时，在最初的24小时内，建议进行轻负荷工作，以便机器更好的磨合。

机子 配件 颜色等随现货发货

## 运费说明

江浙沪地区可直接拍下，其他地区因各个快递到达不同，运费不同，所以请买家先与卖家联系具体运费多少再拍，也可以选择走物流。谢谢合作！（以上为参考运费）较远地区要走物流的，可参考天地华宇www.hoau.net

佳吉物流www.jiaji.com 德邦物流www.deppon.com可以到达的点。运费可到付 物流省多了

一台机子分两个件打包，到时走快递的，一前一后到货的话，不要担心，都会到的。

最近网络上出现很多防冒品来冒充华盛正品动力,冒充本田gx35发动机,进口机等出售,赚取高昂的利润.华盛公司决定给指定专卖华盛动力的销售单位一份授权书.如下:

配四冲程正品华盛139fa发动机侧挂式割草机

随机标配配件：动力1个，工作杆1套，3齿1个，背带，档草板，左右手把，随机工具 说明书

机子颜色,小配件处随现货发货

一台机子分两个件打包，到时走快递的，一前一后到货的话，不要担心，都会到的。

山东华盛农业药械有限责任公司山东华盛中天工程机械有限责任公司中国500家最大机械工业企业

购买最新款华盛139fa动力 请认准防伪标识查询手机短信号码：9588398600手机编辑短信输入17位防伪码，并发送至9588398600即可进行真伪；网址查询：www.168315.com

实物拍摄如下：

最新款华盛139fa发动机，正品哦！

拿到机子，只要工作杆与发动机4个螺丝直接拧紧就行了，手把刀片安装都不难。

这一步非常的关键哦，每一次启动前，都要按几下油泡，先让油供上去，再快速的手拉启动起来。打着火后，风门不要忘了打开哦！

适用场地：

【产品参数】整机及发动机型号：cg139a/139fa缸径x冲程：39x26mm排量：31cc最高空载转速：10000r/min最大功率/转速：大于或等于0.7kw/6500r/min燃油：93号汽油及以上牌号油箱容积：0.9l怠速:2500+-150机油容积:0.1l点火方式：电子点火启动方式：手拉启动化油器型号：139f-2.9旋转方向:左旋(从功率输出端看)执行标准：jb/t5135.3-2001工作杆：1500mm净重：8.5kg操作方式：侧挂式发动机箱子：35x31x23.5cm  
或 42x31x25cm工作杆箱子：165x11x12cm

产品应用范围:

本款产品使用山东华盛汽油机（国内最好汽油发动机）可用于收割小麦、水稻、青稞、麻类、豆类、鱼草等农作物。换上相应的刀具，装上上下托板和安全的防护罩，还可以收割灌木、牧草、芦苇及茶园枝头修剪和花圃。

特点及效益

- 1、收割干净，铺放整齐，可条铺或堆放。
- 2、适应平原、丘陵、梯田、三角地等大小田块及烂泥田。

3、可用于收割小麦、水稻、青稞、麻类、豆类、鱼草等农作物。换上相应的刀具，装上上下托板

和安全的防护罩，还可以收割灌木、牧草、芦苇及茶园枝头修剪和花圃的修整

4、操作简单，维修方便。

#### 四冲程汽油收割机产品优势

四冲程汽油机作为目前国内最好的汽油发动机设备，有着传统普通型二冲程发动机无法比拟的优点，重量轻、低噪声、易于启动、耗油少，性能稳定，使用寿命长，比普通二冲程汽油机的寿命的两倍。

各种割灌机刀片用途：(参考)

、2齿刀片：适用于切割较低软的杂草，切割直径大

、3齿刀片：适用于切割较高软的杂草，经济实惠

、打草头：适用于草坪，平地上较软细小的草

(4)、40齿刀片：适用于切割较硬的杂草和灌木（灌木直径1.5-2.0厘米）

(5)、80齿刀片：适用于切割较硬的杂草和灌木（平衡，振动小，切割效果比较平整）

此配件为扶草器，可以用来收割鱼草和牧草，特点是不会卡草，可以另外配。（价值25元）

此配件为扶稻器或扶禾器，可以用来收割水稻和小麦，特点是收割整齐，可以另外配。（价值35元）

启动：

2、较冷环境下启动，把阻风门手柄打到“off”位置即上端，如果环境温度较高或者热机状态下，阻风门手柄打到“on”的位置（即正常使用时的位置）；3、给化油器泵油直到回油管内能看到燃油流出；4、轻拉启动器知道启动器和启动拨盘接触，然后用力拉动即可启动汽油机。不允许粗暴牵拉启动器，不连续的牵拉会造成火花塞点火不连续，机器无法启动。

割草机的特点：

1、功效高：一般每台割草机，每日可割草 $8 \times 667\text{m}^2$ 以上，其功效相当人工除草（每日 $0.5 \times 667\text{m}^2$ ）的16倍。

2、效益佳：由于割草机旋转速度快，对果园杂草的切割效果好，特别对嫩度高的杂草的切割效果更佳。一般一年除草3次，基本能达到除草要求。

3、保持水土：人工采用锄头锄草，由于在锄草的同时松动了表土，所以往往会造成一定的水土流失，在梯坎上人工锄草，造成的水土流失会更严重。而采用割草机除草，因为仅是切割掉杂草的

地上部分，对土壤表面几乎没有影响，加上草根的固土作用，对保持水土极为有利。

4、增加肥力：采用割草机除草，要待杂草长到一定的高度后才进行，割下的大量杂草可覆盖果园，又可当果园的有机肥，增加土壤肥力。

使用范围：适用于平原、丘陵、梯田、果园、三角地等大小地块芦苇、苜蓿、鱼草等各类杂草，操作简单，工作效率高。

割草机的使用技术要点。使用割草机除草，以杂草长到10-13厘米时效果较好。如杂草长得过高，应分两步进行，先割上部，再割下部。使用割草机时，应双手扶把，并向果树一侧保持一定的倾斜度，使割下来杂草尽可能地落到果树边。开中速油门、匀速前进，可节省油耗和提高工效。

## 使用

1.割草机割草之前，必须先清除割草区域内的杂物，以免损坏打草头、刀片。冷机状态下启动发动机，应先关闭风门，启动后再适时打开风门。若草皮面积太大，割草机连续工作时间最好不要超过4小时。

2.割草机使用后，应对其进行全面清洗，并检查所有的螺钉是否紧固，刀片有无缺损，检修高压帽等，还要根据割草机的使用年限，加强易损配件的检查或更换

## 产品优势：

本款割草机所配置的华盛四冲程汽油机是目前国内最好的小型发动机，具有重量轻，低噪音，易于启动，耗油少等优点（一壶油可用2小时左右哦！）

## 维护

### 1.机油的维护

每次使用割草机之前，都要检查机油油面，看是否处于机油标尺上下刻度之间。新机使用5小时后应更换机油，使用10小时后应再更换一次机油，以后根据说明书的要求定期更换机油。换机油应在发动机处于热机状态下进行。加注机油不能过多，否则将会出现：黑烟大，动力不足(气缸积炭过多、火花塞间隙小)，发动机过热等现象。加注机油也不能过少，否则将会出现：发动机齿轮噪音大，活塞环加速磨损和损坏，甚至现拉瓦等现象，造成发动机严重损坏。

2.空气滤清器的维护每次使用前和使用后应检查空气滤清器是否脏污，应勤换勤洗。若太脏会导致发动机难起动、黑烟大、动力不足。如果滤清器滤芯是纸质，可卸下滤芯，掸掉附着在其上的尘土；如果滤芯是海绵质，可用汽油清洗之后，适当在滤芯上滴些润滑油，使滤芯保持湿润状态，更有利于吸附灰尘。

### 3.散热器的维护

散热器主要功能是消声、散热。当割草机工作时，打飞的草屑会附着在散热器上，影响其散热功能，严重时会造成拉缸现象，损坏发动机，因此在每次使用割草机后，要认真清理散热器上的杂物。

常识：1、汽油机禁止超速并应在低速状态下停机。2、机油要用正确型号、正厂产品、清洁，汽油要清洁、新鲜。3、非专业人员不得调整化油器。4、空气滤清器滤芯要经常检查，定期更换。脏滤芯用肥皂

水清洗阴干后使用。5、汽油机运转100 - 300小时后，应清除积碳一次。清除时卸下缸头，清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。6、保持汽油机特别是缸体散热片的清洁。7、加油、检查、维修、保修时，要拔下火花塞帽，不要吸烟，远离明火。8、勿在室内操作。机器工作时除操作者外，无关人员离开机器15米以上。9、机器每次使用前后检查工作部分及其它部位螺栓的松紧。10、有离合器的，在离合器外露即机器未装好之前，不得起动汽油机。11、机器的其他润滑部位，要根据需要按说明定期加注润滑油或润滑脂。

本产品的加工定制是是，产品类型是全新，适用对象是稻类,麦类,玉米,秸秆,甘蔗,牧草,大豆,花椒,其他，类型是收割机，品牌是华盛发动机，型号是CG139，总损失率是1（%），售后服务是有