

安全标准化化工管道标识及流向标识/自来水管道路标识

产品名称	安全标准化化工管道标识及流向标识/自来水管道路标识
公司名称	无锡市佑邦安全设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市太湖西大道1898号西单元601室
联系电话	13815107733 18020508393

产品详情

品牌：佑邦标识

- 名称:流向箭头标识
- 宽度:30mm , 50mm , 100mm,150mm
- 颜色:国标色
- 背胶:压敏型背胶
- 生产工艺：热转印
- 适用范围:所有工厂

宝贝详情：一、说明

1、我们的产品的价格是默认一米的价格，有20米一卷和23米一卷，如果您要20米或23米，可以拍数量20或23，如果更多，您按照需要的米数拍即可。

2、可选颜色：红、黄、蓝、绿、紫、灰、黑、棕 国标8种颜色

红底白箭头、黄底黑箭头、蓝底白箭头、绿底白箭头

紫底白箭头、灰底黑箭头、黑底白箭头、棕底白箭头

您拍好后，可以备注您要的颜色哦，给您带来不便请谅解！

二、管道标识带、管道反光标识带、流向反光箭头标识带

1、材质：反光系列聚苯乙烯；德国进口材质和管道专用压敏型进口背胶；表膜采用金属颗粒压膜，能充分利用光的折射原理以引人注目，具有灯照反光功能。

2、本产品具有：反光功能、防水、防潮、防紫外线、耐高低温（-50至200度）、耐酸碱腐蚀；永不掉落、不剥落、不易退色、美观环保、安装简便等特点。

3、本系列产品质保期：户内10年以上，户外5年！

4、采用模具流水线生产的箭头标签，具有防刀刮、耐重酸碱的功能，其性能远远领先于业界。

本公司是自己生产加工的，可订做各种标识（不收设计费）

5、本公司是生产厂家，可定制各种标识(不收设计费)

高品质国标管道标识设计配套方案：（gb7231-2003）

外径区分	文字标签尺寸	配套的流向箭头标识
外径59mm以下	40*200mm	30mm宽
外径60-150mm	60*300mm	50mm宽
外径150mm-250mm	100*600mm	100mm宽
外径250mm-500mm	150*800mm	150mm宽
外径500mm以上	150*800mm	150mm宽

序号	健康危害	识别色	颜色编号
1	对人体无伤害无污染的，如水等。	艳绿	g03
2	高温，对人体有烫伤危险的，如蒸汽等。	大红	r03
3	空气（非指定某种气体，这里指常态空气、压缩空气等）	淡灰	b03
4	气体（指定某种物质气体，如氮气，氢气等，但不含氧气）	中黄	y07
5	危险化学品等（指gb13690所列的危险化学品）	紫色	p02
6	可以燃烧的液体，如汽油等。	棕色	ry05
7	指无毒、费腐蚀品、不可燃烧液体，如常规的物料等。	黑色	ry03
8	氧气	淡蓝	pb06

产品实样案例：

管道标识相关商品均可根据客户方的需求进行订制，只要亲能够提供准确的尺寸、规格、颜色等相关参数或来样制作。同时公司也生产各类铝制、pvc、不锈钢等安全标牌及设备标牌，【佑邦安全设备】期待与您合作，欢迎新老客户来电咨询。

联系人：单先生18861810768 18262251272

工作qq：727018869或316832281

亲，拍商品时注意管道流向箭头（管道色环）的尺寸和颜色以及数量。

购买须知：

本公司默认中通快递，如有中通不到地区敬请告知店主.

大部分商品有大量现货，另外相关管道标识的商品均可根据客户需求定制。定制商品一旦售出概不退货，亲们下单前一定要注意哦！

在此声明：本产品图片为实物拍照,因不是专业摄影,拍的照片和实物有点差距，但实物绝对保证质量，还请买家已实物为准！

管道标识的优点：

- 1、无须清洁管道、直接安装、省时省工
- 2、绿色环保、美观大方、无毒、无污染、无异味
- 3、使用时间长：一次投资，户外5年户内10年以上
- 4、耐低高温：-50至+200摄氏度
- 5、不怕水、不怕高温蒸汽、耐酸碱腐蚀、永不剥落
- 6、反光功能，防水、防刮、防潮、防紫外线、耐高低温
- 7、永不掉落、不易退色、安装便捷等特点。

管道标识统计工作的三个要素：

- 1、管道介质的名称如：消防水
- 2、该管道的外径如：dn200（必须是包含保温层的外径）
- 3、此品种的数量如：100套

即可得出该管道标识的统计：“dn200”的“消防水”管道，100套。

有了此数据，我们即可为贵公司量身订做一份工程预算书。

注：那么直径200mm的消防水管道如何配套管道文字标识和流向箭头的尺寸呢？从上面的表格中可得知：直径“dn200”的“消防水”管道在“dn160-dn250mm”区间，所以配套文字标识是100mm*600mm，流向箭头是100mm*20m