

双金属温度表 温度计 WSS-301 311 401 411 工业温度表

产品名称	双金属温度表 温度计 WSS-301 311 401 411 工业温度表
公司名称	昆山市玉山镇鑫金楚光五金机电商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海钟开 型号:WSS-301311401411
公司地址	中国 江苏 苏州 昆山市 玉山镇朝阳西路138-3号
联系电话	86 0512 57301567 15962605985

产品详情

产品名称：	双金属温度计
型号：	wss-411
价格：	22.00-50.00
品牌：	上海钟开

产品介绍：	双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-40 --+600 范围内液体蒸汽和气体介质温度。 主要特点 现场显示温度，直观方便安全可靠，使用寿命长；抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。轴向型、径向型、135o型、万向型等品种齐全，适应于各种现场安装的需要。	
	双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时，带动指针旋转，工作仪表便显示出热电势所应的温度值。	
	工作原理	
	热电阻是利用物质在温度变化时，其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时，工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。	
	主要技术参数	

标度盘公称直径：60、100、150精度等级：1.0、1.5热响应时间：40s防护等级：ip55角度调整误差：角度调整误差应不超过其量程的1.0%回差：温度计回差应不大于基本误差限的绝对值重复性：温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限绝对值的1 / 2

测量范围

测温范围	适应范围	
	工业、商业	实验室、小型
-80-+40		
-40-+80		
0-50		
0-100		
0-150		
0-200		
0-300		
0-400		
0-500		

订货时请确定测量范围，探杆尾长及材质、螺纹尺寸及螺帽材质，样图是普通材质。若购买出错退换卖家不负相关责任！

联系人：赵先生

电话：15962605985

qq：236458152

本产品的加工定制是是，品牌是上海钟开，型号是WSS-301311401411，类型是指针式双金属温度表，测量范围是-50+500（ ），结构型式是可调角型，表面直径是60100150（ mm），精度等级是1