

原装SMD贴片电阻0603 6.2M 1% 环保无铅 厂家现货 优势

产品名称	原装SMD贴片电阻0603 6.2M 1% 环保无铅 厂家现货 优势
公司名称	深圳市赛恩斯电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:UniOhm/厚声 型号:06036.2M1%
公司地址	广东深圳市福田区华强电子世界三店3C080室
联系电话	86 0755 83074885 13434414222

产品详情

深圳市赛恩斯电子有限公司

专业为广大厂家客户提供电子元件配套服务

注：产品报价以1000pcs为标准，不同品牌整盘封装数量不同，详细参数请联系客服，样品客户请通过编辑excel表格发送客服，我们将尽快给您报价

关于图片：由于型号过多，品牌过多，无法一一上传，具体型号图片，需要可联系客服索要

主营产品:

贴片二.三极管:

主营产品:st on nxp 长电 rohm 东芝. 产品封装:sot-23. sot-89 .sod-323 .sod-123 .sod-523 .ll34 . do-214ac(sma) .

贴片电容:

主营产品:国巨 风华高科 三星 tdk 村田 华新科技 太诱

产品封装:0201 0402 0603 0805 1206 1210 1808 1812 2220.

贴片电阻:

主营产品:厚声 风华 国巨 旺诠

产品封装:0201 0402 0603 0805 1206 1210 1808 1812 2220.

贴片钽电容:

主营产品:avx 基美 nec 三星 产品封装:0603 0805 3216(a型) 3528(b型) 6032(c型)
7343(d型) 7343h (e型)

贴片磁珠:

主营产品:台庆 jw 顺络 风华高科.

产品封装:0201 0402 0603 0805 1206 1812.

贴片电感:

主营产品:台产 顺络 tdk

产品封装:0201 0402 0603 0805 1206 1812.

联系人:廖焕涛

电话:0755-83074885

手机:13427999399

qq: 2922202719

单盘k数与尺寸和厚度的关系 :

尺寸	厚度(mm)	数量(k)	尺寸	厚度(mm)	数量(k)	
0201	0.3 ± 0.03	15	1206	0.8 ± 0.1	4	
0402	0.5 ± 0.05	10		0.85 ± 0.1	4	
0603	0.5 ± 0.01	4		0.95 ± 0.1	3	
	0.5 ± 0.1	4		1.15 ± 0.15	3	
	0.8±0.15-0.1	4		1.25 ± 0.1	3	
0805	0.5 ± 0.1	4		1.6 ± 0.2	2	
	0.6 ± 0.1	4		1.6+0.3/-0.1	2	
	0.8 ± 0.1	4		1210	0.85 ± 0.1	3
	0.85 ± 0.1	4			0.95 ± 0.1	3
	1.25 ± 0.1	3			1.25 ± 0.1	3
1.25 ± 0.2	3	1.6 ± 0.2	2			
1808	1.25 ± 0.1	2	2.0 ± 0.2		1	
	2.0 ± 0.2	1	2.5 ± 0.3	1		
1812	1.25 ± 0.1	1	1812	2.5 ± 0.3	0.5	

2.0 ± 0.2

1

2.8 ± 0.3

0.5

产品介绍

贴片电容主要应用的领域包括家用电器

(lcd电视、空调、冰箱等)、通讯(手机、交换机、服务器、移动通讯等)、it(nb/pc电脑及周边、网络产品、monit

产品列表

1.c系列(一般品50v以下), (高容量, 大容量, 中耐压, 高耐压, 超小型品)c0603、c1005、c1608、c2012、c3216、

2.array(排容)2.1 ckcl44、ckca43 2.2 ckcl22、ckcm25

3.mega cap(迭容) 4.feed through(贯通电容)ckg45n、ckg57n ckd510、ckd110、ckd310

5.flip(翻转电容)c0816、c1220、c1632

产品应用

产品主要家用电器 (lcd电视、空调、冰箱等)、通讯(手机、交换机、服务器、移动通讯等)、it(nb/pc电脑及周边汽车电子等等。在电路中的作用:谐振、滤波、旁路、平滑等。mlcc 应用实例dsc: 数码照相机

1.模块1, 2, 3: array 电容ckc系列2.模块8: c系列(中压)3.模块10: feed through电容ckd系列4.多用途产品: c系列noteb

1.模块1, 2, 3, 4: flip电容c系列2.多用途产品: array 电容ckc系列c系列(一般品, 中压)feed through电容ckd系列

常见钽电容的封装

a型 : 3.2*1.6*1.6 (mm) 3216型 , 1206型

b型 : 3.5*2.8*1.9(mm), 3528型 , 1210型

c型 : 6.0*3.2*2.5 ((mm) 6032型 , 1808型

d型：7.3*4.3*2.8 (mm) 7343型，1812型

m型：1.6*0.8*0.8 常说的0603尺寸

p型：2.0*1.25*1.1 常说的0805尺寸

常见封装及对应的最小包装

封装	moq
a型	2000pcs
b型	2000pcs
c型	500pcs
d型	500pcs
e型	400pcs/500pcs
p型	3000pcs

各电容品牌的产地

品牌	产地
avx	捷克
kemet	葡萄牙/墨西哥
nec	中国天津
nichicon	日本/中国天津
samsung	中国天津/中国苏州/中国东莞
taiyo yuden	马来西亚
kyocera	日本/中国天津
vishay	以色列

本产品的加工定制是否，品牌是UniOhm/厚声，型号是06036.2M1%，种类是熔断，性能是通用，材料是碳膜，制作工艺是合成式，外形是圆盘形，标称阻值是6.2M，允许偏差是±1%，温度系数是PTC，额定功率是150（W），功率特性是中功率，频率特性是中频，产品性质是热销