

# 缠绕膜机 标准缠绕机 自动裹包机 缠绕膜打包机 2000公斤缠绕机

产品名称	缠绕膜机 标准缠绕机 自动裹包机 缠绕膜打包机 2000公斤缠绕机
公司名称	东莞市桥头德恒包装材料经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:自动缠绕机 品牌:德恒
公司地址	广东 东莞市 桥头镇桥光大道岭头段
联系电话	86-76982365856 13712677850

## 产品详情

### 技术特征

plc可编程控制替代了单片机为设备稳定的提供了核心保证。

顶部及底部缠绕层数、次数、越顶时间、加固层数0-9

可直接在触摸文本显示器上设置。

操作简单：只需按自动运行按钮，即可完成整个包装过程。

智能电子感测开关，自动感测货物的高度。

精选电器控制元件，可靠性高。

自动手动随时转换。

控制为手动控制操作简单方便

转盘采用变频调速及转盘软启动与缓停止，自动定位。

压顶应用于特轻的物品及较高并且顶层稳定性较差的货物，达到生产安全。

### 技术参数

电源配置 ac220v 50hz 1.8kw      最大包装重量      2000kg

转盘电机功率	0.4kw	
最大包装高度	2100 mm	
升降电机功率	0.25kw	
缠绕膜内径	76 mm	
压顶电机功率	0.25kw	
压顶控制	自动	
转盘旋转速度	0-12转/每分钟	转盘直径
1500mm		
膜架升降速度	3.2米/每分钟	
转盘高度	180 mm	
控制方式	手动\\自动控制	
放膜方式	阻拉伸	
外型尺寸	l2500*w1500*h2700(mm)	
整机重量	约	750kg

德恒的服务：

一，免费设计包装方案，包安装、教学

二，保修一年，定期免费维护

三免费获取缠绕机使用操作视频

联系德恒：

联系电话：0769-82365856

联系手机：18899745554

联系旺旺：德恒包装材料

联系qq：1363531966

联系地址：东莞市桥头镇桥光大道岭头段310号

搜索：德恒包装，德恒缠绕机

本产品的加工定制是是，类型是自动缠绕机，品牌是德恒，型号是DD-153，转台承重是2000（kg），转台直径是1500（mm），包装高度是2000（mm），转台高度是60（mm），转台速度是0-13r（r/m），功率是0.75（kw），电压是220（V），重量是480（kg），适用行业是餐饮,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,日化,食品,玩具,烟酒,医药,五金、机械，规格是DD-153，机器大小是2600x1500x2400mm