

集团供应HL30-100 系列3P隔离开关 品质保证 上德

产品名称	集团供应HL30-100 系列3P隔离开关 品质保证 上德
公司名称	上德企业集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:D/上德 型号:HL30-100/3P 类型:低压负荷开关
公司地址	上海市浦东新区川沙路500号205-333室
联系电话	86 0577 62733337 18658781161

产品详情

一、适用范围

hl30-100系列隔离开关（hl30隔离开关）适用于交流50hz或60hz，额定工作电压230v或400v及以下的配电和控制回路中，电流至100a配电装置的上方与电源之间作无负载分合。主要作为终端电器的总开关、也可用于控制各类电动机、小功率电器、照明等场所。机械电气寿命为10000次，其中电气寿命6000次。hl30隔离开关符合gb14048.3和iec947-3等标准要求。

二、型号及其规格

三、使用环境以及工作条件

周围空气温度-5摄氏度~+40摄氏度，平均温度不超过+35摄氏度。海拔高度不超过2000m。大气相对湿度+40度量不超过50%，最湿月为90%。污染等级为ii级。使用类别ac-22a。安装形式采用th35-7.5型钢安装轨安装，其它装面与身垂直倾斜度不直过五度。

四、结构特点

hl30隔离开关触头系统采用双断点直动结构，大电流选用二组平行和触头联，既增加了电流容量，又充分利用电动力补偿。同时手柄操作机构弹簧储能实现快速通断。克服了人力操作速度慢的影响，大大提高了工作的可能性，触头开闭状态有醒目包标显示，可防止误操作，提高了安全性。

五、主要技术参数

额定电流 (a)	32、63、100
----------	-----------

极数 (p)	1、2、3、4
额定工作电压 (v)	单相230
	三相400
额定短时耐受电流	12Ie, 通电时间为1s
额定短路接通能力	20Ie, 通电时间为0.1s
额定接通与分断能力	3Ie, 1.05Ue, cos ϕ =0.65
操作性能	空载8500次, 有载1500次, 共10000次

六、安装与使用

HI30隔离开关安装前先检查开关是否与实际工作条件相符。安装时按图示位置卡入安装轨,手柄上推为接通,指示标牌为红色;手柄下拉为断开,指示标牌为绿色。

电源进线从开关上方接入,下端接出线,铜导线应拧紧,不得松动脱出,或铜线裸露在接线端外。

通电前,先人工操作几次开关,应灵活可靠,无阻滞现象。

HI30隔离开关在使用、贮存、运输等过程中,均不得受雨水侵袭。HI30隔离开关在一定时间内能承载非正常电路条件下的(短路)电流,也可不频繁通断适当的过载,但不能用来分断故障电流。

七、外形和安装尺寸

八、订货须知

订货时要标明下列各点:产品型号和名称:如HI30隔离开关额定电流:100A。极数:3P订货数量:如8888只。订货举例:HI30隔离开关,100A,3P,777只。

上海上德电器集团有限公司总部位于上海市徐汇区浦北路976号,浙江生产基地位于中国电器之都---柳市镇,紧靠104国道边与甬台温高速公路口,离温州机场30公里,距七里港码头5公里,座落在雁荡山自然风景旅游区南部。海陆空交通便利,风景迷人,是理想的生产基地。

本公司是一家专业从事低压电器设计研发、生产制造和销售于一体的企业,主要生产:透明小型断路器、透明塑壳断路器、透明智能漏电断路器、塑壳断路器、万能式断路器、交流接触器、热继电器、刀开关、双电源、机械式电能表、电子式电能表、电流电压表、多功能仪表、互感器、信号灯按钮、电力电容器、KBO控制与保护开关、星三角启动柜、自耦降压启动柜、变频器(柜)、软启动器(柜)、低压成套开关设备等2000多种规格型号的工业用及建筑用低压电器。二十多年来,本集团坚持走自主创新,科技研发之路,秉承敬业争先的精神。通过“内培外引”的方式建立一支具有团队协作、努力进取、勇于超越的团队和富有国际竞争力的精英队伍,为客户提供一流的产品和服务,产品畅销国内外。同时集团多次被授予市级先进优秀企业团队称号。

本集团公司生产设备先进,技术力量雄厚,检测设备齐全。公司专业生产各种型号规格的低压电器产品在同行中率先荣获中国质量认证中心办法的“CCC”证书,和ISO9001:2000质量体系认证证书。回顾历史,上德人充满自豪和欣慰。展望未来,二十一世纪只是经济的时代,企业竞争与发展同存,机遇与挑战并举。上德人决心与时俱进、展开百年规划蓝图,技术以品牌为旗帜,以技术为核心,以营销为龙头,人力资源为根本,低压电器产业为支柱,努力打造品牌国际化,市场多样化,产品多元化的集团公司。

公司名称：上海上德电器集团

联系人：吴先生

联系电话：0577-61513302

联系手机：18658781161 18072071112

联系地址：浙江省乐清市上米岙上德大厦

买家的各种疑虑

问题：请问质量怎么样？

答：我们的产品几乎都通过3c认证，is0 9001：2008质量体系认证等 在山东通过aj检测 已确保它的可靠性，属于先进企业 专业制造低压电器23年，透明产品通过3c认证 整个温州市仅2家公司！公司在2014-6月正式挂牌上市，上市代码815299.

问题：请问 你们的价格为什么这么低廉，可靠吗？

答：我们的产品仅提供半年的优惠期，今年是打市场，打品牌 回馈给客户的。比实体店要低出50个点左右。到本公司网络销售部购买的产品 不管是批发也好，一只购买也好 我们的价格都是批发的价格，请放心购买！另外价格已经最低，不提供杀价服务！

问题：你们提供怎么样的售后保障服务？

答：我们全部的产品网络销售均提供一年内的免费维修服务，不影响第二次销售产品提供7天免费退换货服务！

本产品的品牌是D/上德，型号是HL30-100/3P，类型是低压负荷开关，额定电压是230/400（V），额定电流是100（A），额定频率是50/60（HZ），产品认证是CCC