

新技术废机油 废油处理设备

产品名称	新技术废机油 废油处理设备
公司名称	上海膜兴环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:MOXING/膜兴 工作介质:各种废油
公司地址	上海市宝山区抚远路2588号3幢102室
联系电话	13524080167 13916248916

产品详情

振动式膜分离系统(mx-vmre)

——一种新型废油再生技术

上海膜兴环境科技有限公司多年研发生产的振动式膜分离系统(mx-vmre)，属于国际领先的固液分离技术，可对各类废润滑油进行加工处理（及水处理领域,如医药行业废水中的高价值物质提取），处理后的油品达到初级新油标准。

设备优点：

绿色环保、工艺简单、适用油品种类多、占地面积小、处理效果好、成本回收快等众多优点,尤其适合有环保要求、需要大规模建厂生产的客户。

适用油品：

各类废润滑油，如废机油、废内燃机油、废乳化油、废液压油、真空泵油、废专用油(废变压器油、废压缩机油、废汽轮机油等)等等。

成品：

市售的基础油,进一步加工后可作为中低档润滑油出售.

合作方式：

我们热忱欢迎各类大量用油企业与我公司建立长期服务合作关系，或者向有大量稳定废油来源并正在寻找绿色环保的废油处理技术的同行出售设备，或者共同探讨、建立共赢的长期合作模式。欢迎来电详谈！

系统主要参数：

处理油品	机油,液压油,导热油等工业润滑油
日处理量	进液5-7t/套
处理油品温度	85-90
操作压力	0.3-0.5mpa
电力规格	380v/三相
耗电量	15kw
占地面积	约5m ²
操作环境	室内/室外 (避免太阳直接照射或雨水淋湿)

关键词：废油处理公司,废机油处理,废油回收,废润滑油处理,废机油再利用,废机油炼油设备,废机油再生设备,废油再生有限公司,新型废油再生技术,废油再生,油过滤,废油处理,废油回收,废油再利用,废油净化,液压油过滤,真空泵油再生,变压器油过滤,废油过滤,废机油再生技术,废内燃机油再生技术,废旧资源再生技术,废旧资源再生设备,废机油处理设备,废机油处理技术,废机油处理新设备,废机油处理新技术,废油加工,废油加工技术,废油加工设备,废机油加工技术,废机油加工设备

网址：www.moxingtech.com

本产品的加工定制是否，品牌是MOXING/膜兴，工作介质是各种废油，设计压力是0.3-0.5（Mpa），设计温度是85（ ），容积是5（m³），外形尺寸是1600*1600*4600（mm），重量是4500（kg），传热面积是30（m²），型号是MX-VMRE，产品别名是振动式膜分离设备，产品用途是废油再生成新油，旧油过滤循环使用