全自动压滤机滤布 涤纶 复丝滤布

产品名称	全自动压滤机滤布 涤纶 复丝滤布
公司名称	湖州盛世压滤机有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:涤纶 滤布类型:复丝滤布
公司地址	德清县雷甸镇永和东路169号
联系电话	15168326472 13396541681

产品详情

湖州盛世压滤机有限公司位于浙江省湖州市德清县雷甸塘北工业区,频临京杭大运河,紧靠09省道,距杭州30km。企业占地面积1万平方米,建筑面积5000余平方米,总资产1500余万元。 在技术人才方面,公司拥有高级工程师、高级工艺师以及具有30多年经验的技师数名。产品检验检测设备齐全,可进行金属元素化学分析。可通过超声探伤及拉力试验。 本公司是等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。湖州盛世压滤机有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的更多认可。 公司生产的"盛世"牌压滤机,品种多规格齐,过滤面积0.6—1190平方米,可选用明流、暗流,可洗、不可洗,回吹,防爆、防腐等多种功能;液动、自动、plc程控,手动拉板、自动拉板等多种操作形式,具有过滤速度快,自动化程度高、性能稳定,操作方便,滤板耐高温高压,防腐及密封性能好。公司生产的各种规格的pp隔膜压榨板使用寿命长,滤饼脱水率高,洗涤均匀,同时公司还可以根据用户的需求定制各种非标准型压滤机、滤板和滤框。产品广泛应用于化工、石油、制药、制糖、冶金、食品、陶瓷、淀粉、果汁、选矿等行业及各种工业废水和生活污水的净化处理。 本公司本着"质量为企业生命"的经营理念,全面开展质量管理工作,参与使用企业纷纷选购

本产品的加工定制是是,材质是涤纶,滤布类型是复丝滤布,工艺是单层织,类型是高效,适用对象是污泥,用途是固液分离,性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防水,防静电,品牌是盛世,厚度是0.2,编织方式是平纹,单位重量是500(g/㎡),经向密度是6(根/10cm),纬向密度是6(根/10cm),织物厚度是1(mm),透气量是50(L/㎡·s),是否含有滤料是否,适用范围是空调,油烟机,洗衣机,汽车发动系统,油箱,过滤壶,风机,水槽,空气净化器,水泵,水龙头,医用,制糖,烤漆房,水族类,吸尘器,咖啡机,离心机,压缩机,贴片机,净水器,直饮机,过滤器,挖掘机,型号是621,规格是800