

冠丰泵业专业生产气动隔膜泵配件 四氟球 球座

产品名称	冠丰泵业专业生产气动隔膜泵配件 四氟球 球座
公司名称	上海冠丰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:冠丰泵业 型号:QBY-40
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区黄渡镇春浓路639号
联系电话	86 21 56559669/66295837 13817555955

产品详情

qby型气动隔膜泵

产品概述

qby型气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的wllidenpvmps、美国的mariowpumps相近。目前已形成系列化生产，共有八种规格直径：10mm (3/8")、15mm (1/2")、25mm (1")、40mm (1 1/2")、50mm (2")、65mm (2 1/2")、80mm (3")、100mm (4")。四种材质：铝合金、铸铁、不锈钢、工程塑料。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯隔膜。以满足不同用户的需要。该泵自1983年投产以来，已被国内一千多家石油、化工、电子、陶瓷、纺织系统单位采用，安置在各种特殊场合，用来抽送种常规泵不能抽吸的介质，均取得了满意的效果。

使用范围

- 1.泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱、苹果酱、巧克力等。
- 2.泵吸油漆、树胶、颜料。
- 3.粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
- 4.各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
- 5.油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。
- 6.泵吸各种乳剂和填料。
- 7.泵吸各种污水。
- 8.用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。
- 9.啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。
- 10.泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。
- 11.各种橡胶浆。
- 12.各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
- 13.各种剧毒、易燃、易挥发液体。
- 14.各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
- 15.各种高温液体最高可耐150℃。
- 16.作为各种固液体分离设备的前级送压。

装置

隔膜泵材质：铸铁、铝合金、不锈钢、工程塑料、衬四氟f46、衬胶。橡胶材质：丁晴、氯丁、氟橡胶、聚四氟乙烯、特氟龙。

产品特点

1.隔膜泵不需灌引水，吸程高达7m，扬程达50m，出口压力 6kgf/cm²。流动宽蔽，通过性能好，允许通过qby气动隔膜泵既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。2．隔膜泵最大颗粒，直径达10mm抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微。3．隔膜泵扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节。（气压调节在1-7kg/cm²之间）。4．隔膜泵无旋转部件，没有轴封隔膜将抽送的介质与泵的运动部件，工作介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒，易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全。5．隔膜泵不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠。6．隔膜泵可以浸没在介质中工作。7．隔膜泵使用方便、工作可靠、开停泵只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间地无介质运行或突然停机，泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵便会自动停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常以后，又能自动启动运行。8．隔膜泵结构简单、易损件少，该泵结构简单、安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降。9．隔膜泵可输送较粘的液体。（粘度在1万厘泊以下）10．隔膜泵泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响。这是该泵一大特点。

性能范围流量q：0.8～30m³/h扬程h：0～50m最大允许通过颗粒直径d：1～10mm

性能参数

名称	型号	进出口径(mm)	流量(m ³ /h)	扬程(m)	吸程(m)	最大允许通过颗粒(mm)	最大供气压(kgf/cm ²)
气动隔膜泵	qby-10	10	0.8	50	2	1	2-7
	qby-15	15	1	50	2	1	2-7
	qby-25	25	2.4	50	5	2.5	2-7
	qby-40	40	8	50	5	4.5	2-7
	qby-50	50	12	50	5	8	2-7
	qby-65	65	16	50	5	8	2-7
	qby-80	80	24	50	5	10	2-7
	qby-100	100	30	50	5	10	2-7

结构说明

气动隔膜泵配件,详细请来电021-66295837咨询.

质量服务承诺：1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验。2、产品出厂配置单：产品配发检验合格证和产品使用说明书。3、产品质量保证：质保一年，按合格证出厂日期或发票日期记起。4、包装标准：标准木箱或者加厚纸箱泡沫包装。5、技术支持和咨询：本公司提供2

4小时热线咨询服务。属于下列情况之一，只提供收费维修：

- 1、超过三包有效期的。
- 2、未按产品说明书的要求使用，维护而造成的损坏。
- 3、擅自涂改三包凭证及发票的。
- 4、无有效三包凭证及有效发票的，能够证明该产品在三包期限内的除外。
- 5、因不可抗拒因素造成的损坏（如地震、火灾、洪涝灾害等自然灾害而损坏的）。
- 6、以上所列，若有变更，以上海冠丰公司新制定的有关规定为准（新规会发布在本公司官方网站，请注意关注。

*因产品生产批次、具体型号不同，网络产品图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实！
咨询电话：021-56559669/66295837

本产品的加工定制是是，品牌是冠丰泵业，型号是QBY-40，适用范围是气动隔膜泵配件，产品别名是球