

# 节能型废膜回收、废塑料再生造粒机组

产品名称	节能型废膜回收、废塑料再生造粒机组
公司名称	南京科尔克挤出装备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科尔克 型号:Sj-150 产品别名:塑料再生造粒机
公司地址	南京市江宁区禄口镇空港工业园博爱路11号
联系电话	13851544440 13776400303

## 产品详情

sj-150单螺杆水拉条切粒机组配置：

一、 机组配置及用途：产量约400公斤/小时；(准确产量参照配方工艺及物料密度)

### 1、 单螺杆造粒机组

一) sj-150单螺杆挤出机

1) 螺杆直径：150mm

2) 长径比： $l/d=28:1$

3) 螺杆转速范围：30~90rpm

4) 单螺杆主机采用交流75kw（西门子贝德）电机，英威腾变频调速产品

5) 减速器：齿轮和轴类零件采用高强度合金钢材料，齿轮（轴）经渗碳、淬火、磨齿等工艺加工，齿轮精度为gb10095-88，6级，齿面硬度为hrc56-62°。

6) 单螺杆筒体38crmoala氮化钢材质整体氮化，氮化层深度0.4~0.5mm，采用铸铝加热器分六段加热，六区温控；机头独立温控区；其中机组排气孔设在第五区（机头后面）筒体温度控制仪表，数字智能高精度，温度测量控制准确。

7) 螺杆采用38crmoala氮化钢材质整体氮化，氮化层深度0.4~0.5mm，保证物料有足够的推力，物料不分解

8) 电气控制系统



## sj系列单螺杆废膜回收造粒机组

计量喂料系统，单、双螺杆喂料机，侧向喂料机，立式强制喂料机等

单、双螺杆挤出机配件：机筒、螺杆元件、芯轴、齿轮箱系列、加热器、各式机头等

单、双螺杆换网装置：液压、手动、快开

各式辅机：切料机、吹干机、上料机、高混机、脱水机、振动筛等

电仪控制系统：进口品牌数字变频器或直流调速器；进口品牌数字温控仪表，双通道智能型；法国施耐德、西门子等国际品牌低压电器；意大利、荷兰进口电磁阀；

### 高效单螺杆薄膜回收造粒生产线

用途：该生产线采用日本技术，主要用于清洗、破碎后的pe、pp等薄膜的挤出造粒。

特点：

该生产线引进日本技术，可将破碎、清洗后的pe、pp等薄膜直接喂入单螺杆机组挤出造粒，不破坏原料分子的结构和物理性能，且比传统的团粒加料方式更节能。单螺杆机组选用大长径比的螺杆，带有特殊的排气装置，能有效去除水分，产能高。生产线采用水环热切，粒子均一，美观。

本产品的品牌是科尔克，型号是Sj-150，产品别名是塑料再生造粒机，产品用途是聚乙烯塑料再生，生产能力是200-400（kg/h），滤筛板孔径是2.8（mm），切刀转速是35（r/min），适用原料是PE,PP,PS，螺杆数是单螺杆，售后服务是整机保修一年