

# 泡沫颗粒机热销废旧泡沫回收颗粒机 珍珠棉造粒机

产品名称	泡沫颗粒机热销废旧泡沫回收颗粒机 珍珠棉造粒机
公司名称	郑州市诺锦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:诺锦 型号:NJ200 产品别名:泡沫造粒机
公司地址	河南郑州市中原区郑上路160号
联系电话	86 0371 86629260 15093148988

## 产品详情

泡沫造粒机，废旧泡沫造粒机：又叫泡沫颗粒机，是将废旧泡沫、珍珠棉、发泡聚乙粉碎造粒的专用机械，该机设备设计合理，自动化程度高，工艺先进，高效节能无污染，可在常温下将其直接生产颗粒，光亮均匀，并不破坏原有的分子机构，所产颗粒应用广泛，市场供不应求，用户遍及全国！

24小时服务电话：15093148988 免费咨询电话：400-9963455

### 一、用途：

泡沫颗粒机用于加工废旧快餐盒、家电包装等 eps 泡沫(发泡胶)，使之转变成再生ps颗粒料。这种再生塑料可制造各种文具、玩具及电器外壳等。

### 二、特点：

- 1、主副机螺杆料筒均采用高强度碳素结构钢制造。
- 2、泡沫颗粒机采用锥形螺杆料筒，进料速度快，产量高。
- 3、采用主、副机配套生产，加热温度稳定，有效改善材料分子结构，增强透气性，颗粒质量明显提高！
- 4、泡沫颗粒机组主要由粉碎机、主机、自动牵引切粒机组成，主机采用自动换网装置。

泡沫颗粒机：环保设备，免税项目。只要你当地有废旧泡沫、电器包装类泡沫、快餐盒、380v电、2-3个人工和你抢占发财最先商机的决心，就可投资，生产场地20平方米左右，流动资金3000元以上，生产废旧泡沫造粒，成本1000-4000元左右/吨，售价7000-9000元左右/吨，则年利可达20万元以上，你说发不发财！

### 三、设备介绍

1、温控设备，根据广大用户的实践中出现的问题，河南诺锦特地在泡沫造粒机上面加上全套温控设备，这样既避免了主机接线的麻烦，还解决了测量温度的问题，现在能准确的知道上、下螺杆各是多少度，使用起来更科学，更好控制，造出来的原料更加透明，不至于出现烧糊或融化不了的现象。

2、安全，做设备首先要考虑安全问题，泡沫造粒机在工作的时候一是高温烫伤问题，另外是电路问题，首先说高温烫伤，选购的时候首先要考虑在设备工作的时候工作人员是否能接触到加热器，另外工作的时候电路安全是否有保障，河南聚益在设备上加装了全套防高温安全护照。电机部分，泡沫颗粒机高速运转的电机皮带是最容易出现问题的，我们采用了高度安全的全包护罩，这不但保证了电机在运转时的安全，也为整机的美观程度添资加彩不少。下料部分，这是一个不容忽视的问题，本机采用了卧室高效粉碎机，操作时放在地上，拿着扫把往里扫料，这样就避免了人工直接作业的危险。

3、产量，目前市场上的泡沫颗粒机分两到三种，而用的最多的就是200型---300型泡沫机械，他的理论产量是400斤----1200斤，而实际产量是300多斤---1000多斤，产量是根据机器的螺旋是否进料，还有模头的出料情况而定的，同样型号的设备有的机器一个小时出70-100斤，有的设备每小时出300-350斤，所以在选购设备的时候一定要看准了，具体的差别请大家到我们厂家之后，我在具体的告诉大家。

### 四、泡沫造粒的成本与利润：

办厂条件： 厂房场地60 平方米，泡沫造粒机一套

工人2人，三相动力电源

(1)成本：原料综合价：5000元 / 吨水电费：300元/吨工资：100元/吨损耗：100元/吨管理费：100元 / 吨

合计：5600元 / 吨

(2)平均市场售价：7500元 / 吨

(3)利润(2)减(1) =1900元 / 吨

天利润1.2吨 × 1900元=2280元 / 天

## 五、泡沫造粒机参数：（以220型分体机为例）

卧式粉碎机功率：5.5kw--7.5kw（4极1470转/分电机）泡沫造粒机功率：主机18.5kw（4极1470转/分电机）负机5.5kw（4极1470转/分电机）机头换网电机功率：1.5kw（4极1470转/分电机）切粒机功率：1.1kw（4极1470转/分电机）

## 六、设备尺寸及特点：

（1）机身总长2米是在原有第三代泡沫机长度1.7米基础上加长螺旋长度和塑化管，都说塑化管长了料子会变黑，我们就使用了独立加热器以及数显温度控制仪是温度更加准确。这就是能做珍珠棉的原因

（2）数字控制温控仪温度更准确

（3）机座采用铸钢件不变形坚固耐用可焊接

设备设计合理，自动化程度高，工艺先进，高效节能无污染，可在常温下将其直接生产颗粒，光亮均匀，并不破坏原有的分子机构，所产颗粒应用广泛，市场供不应求，用户遍及全国，出口日本，韩国，受到用户广泛好评。

### 老型机特点：

1、是双螺杆第四代废旧泡沫回收造粒生产线。2、是回收造粒聚苯乙烯(eps)专用机。3、能耗低，节能效果显著。4、产品质量好，颗粒为白色透明体，色泽好

### 新型机与老型机的区别：

1、外表采用全封闭安全护罩，一是避免了高温烫伤，另外避免了电器漏电的问题，还起到了保温作用。

2、电机部分，泡沫造粒机高速运转的电机皮带是最容易出现问题，我们采用了高度安全的全包护罩，这不但保证了电机在运转时的安全，也为整机的美观程度添资加彩不少。

3、下料部分，这是一个不容忽视的问题，本机采用了卧室高效粉碎机，操作时放在地上，拿着扫把往里扫料，这样就避免了人工直接作业的危险。

4、珍珠棉：是泡沫的一种，它密度大，韧性强，市场上量也比较少，但是收购价格低，造粒后的负价值高，所以深受泡沫造粒者欢迎，但是珍珠棉造粒的造粒一直是广大用户的一块心病，今天河南聚益公司经过精心研究，在原来泡沫造粒机的基础上稍做改进，使新型泡沫造粒机既能造一般泡沫又能造珍珠棉。彻底解决了广大用户的一块心病。

### 废旧塑料是怎样分类的？

回复：常用废塑料种类大体分为pe、pp、pvc、pet、eps、abs、pa等；其中pe有塑料大棚料、工业包装薄膜、乳酸饮料瓶、洗洁精瓶类等；pp有编织袋、打包带、捆扎绳、部分汽车保险杠等、pvc有塑料门窗型材、管材等；pet有可乐、雪碧等茶饮料瓶；eps俗称泡沫塑料。

废旧塑料的化学名,以及各种废旧塑料作成颗粒后可以做什么塑料成品？矿泉水瓶、编织袋作成颗粒后可以做什么？

回复：热塑性塑料制成品回收后可以再造粒，称为再生塑料，其名称为\*\*再生料。理论上说，其用途比新料略窄。因为出于回收再造技术水准和成品用途的特殊性：如食品包装，医疗等（为避免对人体的伤害，一般此类制品不用再生料）。但是发达国家先进的回收处理技术和严格的回收制度已经使回收料的性能接近新料，甚至通过该性，合成等可以开发出新的用途。国内技术对落后，而且到目前为止，再生塑料颗粒还没有出台企业标准或国家标准。因此塑料再生料的品质参差不齐，其用途要根据其具体的技术指标而定。

注射器用的是什么pp材料?能不能回收?大概多少钱一吨?

回复：注射器用的pp料是一种叫无规共聚pp，可以回收，现价含税13000左右废旧注射器是医疗垃圾，甚用，以免贻害。有网友推荐南韩的rp340r (mi25) 或370y (mi18)；并强烈建议千万不要用回料，因为很容易造成医疗事故。提高你的颗粒市场竞争力

目前泡沫造粒行业竞争非常激烈，怎样降低产品成本，提高产品的竞争力，是每个造粒者面临的一个核心问题，而泡沫造粒机在泡沫造粒行业中决定了你的产品的质量和你经济效益。国内所用的泡沫颗粒机几乎全都是2-3年前的老旧设备，没有温控，没有自动换网，没有安全护罩，第一，做出来的料子质量差，温度控制不好容易烧黑，再有就是没有自动换网做出来的料子带杂质，卖的价格低，最重要的一点就是安全性能低。

我公司在了解到这一情况后研制开发了新一代全自动泡沫造粒机（又叫泡沫颗粒机），它是一款全自动控温，自动换网，自动恒温的新型造粒设备。造粒过程中温度的控制是非常重要的。泡沫造粒机开机时上螺杆温度可以都设定在200度左右，下螺杆温度可以设在160度左右，这是在生产干料的情况下，具体看挤出来的料来调整温度（新手尽量是在高温下开机，这样可以避免因温度不够而造成机器的损坏）；勤换过滤网，这样可以保证颗粒的质量和透明度，过滤网可在40-100目之间根据产品质量要求来选择；过滤网目数越高，杂质过滤得越干净。冷却水温度的控制：保证切好的颗粒有一定的温度来蒸发颗粒表面的水分；认真做好以上工作那么生产出来的造粒质量就很好了。

发财之道选泡沫造粒机,你抓住机遇了吗

随着塑料业的逐年增加，塑料回收业成为了新的生财之道。而泡沫造粒机是将泡沫经粉碎—塑化、抽条一切粒等工序，分别由泡沫粉碎机，泡沫造粒机，切粒机组成，它是将泡沫废旧泡沫制成了颗粒以便于再次回收利用的设备。这么好的发财之道，你抓住了吗？简单来说，泡沫造粒机是一种新型环保设备，是通过高温加热把废旧泡沫融化，并且制成颗粒。可用于加工废旧快餐盒、家电包装等 eps 泡沫(发泡胶)，使之转变成再生ps颗粒料。这种再生塑料可制造各种文具、玩具及电器外壳等。而且该项目还是环保设备，免税项目。只要你当地有废旧塑料泡沫、电器包装类泡沫、方便面盒、快餐盒、380v电、2-3个人工和你抢占发财最先商机的决心，就可投资！

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。

售前服务：接受顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；为客户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员进行初步设计与施工设计售中服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员24小时全天候电话服务，节假日照常服务。售后服务承诺：电话支持

是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术

支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。现场支持和故障恢复承诺现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员赶赴现场进行处理，最终进行解决。公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新

本产品的品牌是诺锦，型号是NJ200，产品别名是泡沫造粒机，产品用途是废旧泡沫回收加工，生产能力是500-800（kg/h），旋转刀数是4（把），固定刀数量是4（把），回旋直径是200（mm），进料口直径是600（mm），滤筛板孔径是2（mm），切刀转速是1440（r/min），机器中心高是120（mm），电动机功率是18.5（kw），加热功率是6（kw），适用原料是PE,PP,PS,tr,TPE,TPR,TPV,pet,PVC,EVA,ABS，螺杆数是双螺杆，螺杆长度是700（mm），螺杆直径是60（mm），外形尺寸是2000\*800\*1700（mm），重量是1100（kg），锅体容积是60（L（升）），售后服务是产品三包，规格是2000\*800\*1700