

玻璃钢支架 电缆支架 耐腐蚀 保质保量 诚信商家 您的选择

产品名称	玻璃钢支架 电缆支架 耐腐蚀 保质保量 诚信商家 您的选择
公司名称	衡水嘉佑玻璃钢科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:L型支架 品牌:嘉佑
公司地址	河北枣强县玻璃钢工业园区689号
联系电话	86 0318 3697097 18203380880

产品详情

衡水嘉佑欢迎您

结构与性能

- 1.以合成树脂为粘结剂，玻璃纤维及其制品作增强材料而制成的复合材料，称为玻璃纤维增强塑料。因其强度高，可以和钢铁相比，故又称为玻璃钢(frp)。
- 2.轻质高强玻璃钢的比重只有1.4-2.0，即只有普通钢格的1/4-1/6，比铝还要轻约1/3，而机械强度却能达到或超过普通碳钢的水平，例如某些环氧和不饱和聚酯玻璃钢，其拉伸和弯曲强度均能达到400pa以上，按比强度计算，已达到或超过某些特殊合金钢的水平。
- 3.优良的耐化学腐蚀性，玻璃钢与普通金属的电化学腐蚀机理不同，它不导电，在电解质溶液里不会有离子溶解出来，因而对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐等介质有着良好的化学稳定性，特别有强的非氧化性酸和相当广泛的ph值范围内的介质中都有良好的适应性。过去用不锈钢也对不了的一些介质，如盐酸、氯气、二氧化碳、稀硫酸、次氯酸钠和二氧化硫等，现在用玻璃钢可以很好的解决。
- 4.本产品由玻璃纤维团状模压料模压成型，成型工艺操作可靠，且能适应自动化、机械化生产的要求，

改善劳动条件，是为高效率的生产异型聚酯玻璃钢制品的一条新的途径。制品尺寸精确，表面光滑，参数统一规范，质量稳定。

适用于各种电缆截面电缆敷设的场合，应用于电力电缆沟及电信电缆沟中对电缆的撑托的固定。

特点：

1. 耐腐蚀玻璃钢复合材料支架耐腐蚀，尤其适合在潮湿，酸碱环境中使用。
2. 不变形玻璃钢复合材料支架其刚性好，在长期载荷情况下不会出现金属支架往下倾斜现象。
3. 比重轻玻璃钢复合材料支架的质量仅为钢材的1/4.
4. 电绝缘性能强
5. 防火性能优其氧指数分子满足了防火其低烟、无毒的安全要求。
6. 安装简单玻璃钢复合材料支架 4层是只需2只膨胀螺丝安装，大于4层小于7层只需4只膨胀螺丝安装，大大降低了工人的劳动强度
7. 使用寿命长地下使用寿命为50年，地面使用为30年。
8. 安全，防盗玻璃钢材质无回收利用价值有效的防止被盗。

公司简介

衡水嘉佑玻璃钢科技有限公司是一家专业致力于玻璃钢罐、玻璃钢管道、玻璃钢脱硫塔、玻璃钢格栅、玻璃钢拉挤型材等产品设计、销售的公司。本公司常年供应各种玻璃钢制品，货源稳定。

公司秉承：产品畅销来源于质量，企业前途依靠于诚信的经营理念：严格管理，持续发展，发扬真诚务实，高效进取，视质量为生命

的精神，赢得了客户的好评和市场的肯定，并且在国内外开拓了广泛的市场，为广大客户提供更优质的产品和服务。 我公司拥有雄厚的经济基础，强大的购销网络，和一支业务精通，沟通能力极强的骨干队伍，我们经过多年的经验积累和不断的创新，以诚信为本为企业赢得了卓越的商誉，我们希望与更多的国内外广大用户、原料经销商建立良好的合作关系，我们的合作将为你我的事业“锦上添花”。

电话：0318-3697097

传真：0318-3697091

手机：18203380880

公司地址：河北省衡水市经济开发区

欢迎致电

本公司其他产品：

本产品的加工定制是是，类型是L型支架，品牌是嘉佑，材质是玻璃钢，型号是300，适用范围是电力工业，产品认证是iso9001，抗压强度是强，规格是300，功能是支撑传输