

YD液位计单向阀 液位计单向阀

产品名称	YD液位计单向阀 液位计单向阀
公司名称	无锡市海卓力克液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HDYLC 型号:YD 材质:铝合金
公司地址	无锡市滨湖区钱姚路88-S
联系电话	15190222856

产品详情

无锡市海卓力克液压机械有限公司（1990年创办）是国内专业开发研制生产过滤设备的高科技企业。拥有符合行业标准的净化车间及过滤器生产线、多功能综合试验台及数十种精密检测仪。公司已通过ISO9001:2000质量体系认证。生产开发吸油管路回油三大过滤器；滤油车等过滤装备；油箱附件，空气滤清器液位计位液空气断路器；密封垫压力表开关等并承接非标类器材的设计定做进口滤芯代替，高仿。

主要产品有

ef型25 ~ 120系列	cq - 80 ~ 250系列
paf系列预压式	ywz - 76 ~ 500系列
c型	cyw - 76 ~ 500系列
quq型	
lhn系列	wu、xu系列 mf ls ab台湾型附件
rfa系列微型直回式（新型代替lhn）	hy37型网式
rfb系列直回式（新型代替pzu）	wf系列
ylh系列箱上回油过滤器	tf系列箱外自封式（代替lxz系列）

qyl系列	tfa系列（新型）
xnl系列箱内（新型）	自封式磁性
lxzs系列自封式磁性	nju系列箱外内积式
hu系列	xu - b系列线隙式
磁性回油系列（传统型）	xnj系列箱内（新型）
pzu系列	ycx系列自封式箱侧
zu - a、qu-a、wu - a、xu - a系列	lxz系列箱外自封式
cwu型系列磁性过滤器	kf型压力表开关cgt（台湾型）
cgq型系列强磁管路过滤器	压力表（防震）
zu - h、qu - h系列压力管路过滤器	jb982 - 77组合密封圈
gu - h系列自封式压力管路过滤器	过滤器用污染物堵塞发讯器
	luc、luca、lucb系列滤油车
ptb系列测压装置	hf系列微型高压软管接头总成
cy型测压装置	yd型液位计单向阀
测压软管与测压接头	ykjd系列液位控制继电器
pt系列微型高压测压接头	jb1885 ~ 1887 - 77扣压式胶管总成
软管	gb1235 - 76、gb3452.1 - 82 “0”型密封圈

我公司主要产品有；

wu-16** -j---wu-160* -j系列吸油滤油器

wu-250**f-j-wu-630**f-j系列吸油滤油器

xu-6** -j—xu-160** -j系列吸油滤油器

xu-250**f-j—xu-630**f-j系列吸油滤油器

lhn系列微型直回式回油滤油器

lhn-25**l- (c , y) ----lhn-160**l- (c , y) 微型直回式回油滤油器及滤芯 (管式连接)

lhn-250**f- (c , y) -- lhn-800**f- (c , y) 直回式回油滤油器及滤芯 (法兰式连接)

pzu系列直回式回油滤油器

pzu-25** (c , y) --pzu-800** (c , y) 直回式回油滤油器及滤芯 (法兰式连接)

zu-a , qu-a , xu-a系列回油滤油器

z (q) u-a10**s-- z (q) u-a160**s回油滤油器及滤芯 (管式连接)

z (q) u-a250**fs-- z (q) u-a1000**fs回油滤油器及滤芯 (法兰式连接)

z (q) u-a25**bs-- z (q) u-a400**bs回油滤油器及滤芯 (板式连接)

xu-a10**s—xu-a160**s回油滤油器及滤芯 (管式连接)

xu-a250**fs-- xu-a630**fs回油滤油器及滤芯 (法兰式连接)

xu-a25**bs-- xu-a400**bs回油滤油器及滤芯 (板式连接)

zu-h , qu-h系列压力管路滤油器

z (q) u-10**s--- z (q) u-160**s压力管路滤油器及滤芯 (管式连接)

z (q) u-250**fs-- z (q) u-630**fs压力管路滤油器及滤芯 (法兰式连接)

还有xu-a , xu-b , xu-c型线隙式滤油器 , gp , wy型系列回油管路滤油器。

lxz系列箱外自封式吸油滤油器 , qyl系列吸回油滤油器 , cfas , cfri型吸油 ,

回油滤油器 , zui-a , xui-a , qui-a系列带旁通阀回油管路滤油器 ,

自封式磁性吸油滤油器 , ywz-76~~~500系列液位液温计以及ef , quq系列液压空气滤清器。

luc , luca , lucb系列滤油车。质量可靠 , 价格优惠。欢迎来电 , 来函。

市场部 : 张海洋

051085814118

-15190222856

本产品的品牌是HDYLC , 型号是YD , 材质是铝合金 , 适用范围是广泛 , 适用介质是油水 , 适用温度是0-100 () , 公称压力是0 (MPa) , 安装形式是螺纹 , 产品别名是液位计单向阀