<华意>机床塑料拖链 专业厂家 供应钢铝拖链 桥式塑料拖链 可定做

产品名称	<华意>机床塑料拖链 专业厂家 供应钢铝拖链 桥式塑料拖链 可定做
公司名称	山东省庆云华意机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华意 型号:全 材质:增强尼龙
公司地址	山东省德州市庆云县庆云镇乔万村
联系电话	15165983661

产品详情

钢制拖链,一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上,起牵引和保护作用。 钢制拖链的使用最早起源于德国,后来国内引用并创新结构。 现在的钢制拖链已经广泛使用在机床上, 保护了电缆等也使机床整体看起来更美观。拖链,矩形金属软管,防护套,波纹管、包塑金属软管都属 于线缆防护产品。

钢制拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式钢制拖链,全封闭钢制拖链,半封闭钢制拖链三种。

钢制拖链介绍tl系钢制拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成,使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动,不产生扭曲变形,链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理,灵巧强度高,钢性好不变形,安装方便,使用可靠,易拆装,尤其是采用高强度耐磨材料,合金铜为轴销,提高了产品的耐磨强度,弯曲更灵活,阻力更小,降低了噪音,从而可保证长时间使用不变形,不下垂。1.拖链可适应最大移动速度40米/分。2.拖链在最大移动速度时,噪声声压级不大于68分贝。3.拖链安全使用寿命不小于100万次(往复)。

tl钢制拖链:tl 系列钢拖链的主体链板(优质钢板镀铬)、支撑板(挤拉铝合金)、轴销(合金钢)等部件组成。使电缆或橡胶管与拖链之间产生扭曲变形,链板经镀铬处理外形效果新颖,结构合理,灵巧强度高,钢性好不变形,安装方便、使用可靠、易拆卸、本产品采用了高强度耐磨材料,合金铜为轴销,提高了产品的耐磨强度,弯曲灵活,阻力变小,降低了噪音,从而可保证长时间使用不变形,不下垂。本产品外观精美,可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果,增强我国机床,机械设备在国际市场的竞争能力。

山东省华意机床附件制造有限公司始于1975年,位于山东北部,紧靠205国道,交通便利。公司长期致力于数控机床附件的研制、开发、生产和销售。主要生产拖链,塑料拖链,防护罩,钢板防护罩等数控机床附件产品,现已成为国内生产机床附件数量最大、品种最多、规格最全的企业。进入21世纪以来,公司正式成为中外合资企业,注册资金1000万元,占地6万平方米,固定资产总值三千多万元,现有员工263人,其中本科32人、大专以上学历和高技术职称86人,公司一贯倡导科技为先、研发领路的经营思想,以创造市场引导市场为原则。主要产品有:钢制拖链系列、塑料拖链系列、矩形金属软管和导管防护套、机床防护罩系列、排屑机和排屑链系列、机床垫铁系列、电缆保护软管及接头系列、机床工作灯系列、其他机床附件系列、钢板式防护罩、机床外防护系列等。

联系人: 李经理电 话: 0534-3229526 移动电话: 15165983661 传 真: 0534-3229536 地

址:山东省庆云

本产品的品牌是华意,型号是全,材质是增强尼龙,适用机床是皆可,负载能力是200,负载重量是180,不支撑长度是4400(mm),矩形孔径是33(mm),支撑板最大孔径是38(mm),是否库存是是,是否批发是是,尺寸是按需