

日本TSUBAKI椿本塑料电缆拖链TKP0450

产品名称	日本TSUBAKI椿本塑料电缆拖链TKP0450
公司名称	广州高灏链条重机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TSUBAKI椿本 型号:TKP0450-58BR50 材质:塑料
公司地址	广州市天河区天河路490号壬丰大厦
联系电话	020-38889059-16 13823774717

产品详情

备有从小尺寸到大尺寸品种丰富的产品，可满足各种不同需求。备有使用最为普遍、品种丰富的tkp型以及实现了低噪音、低产尘的tkp型拖链等不同用途产品。

开放型]

tkp型

备有从小尺寸到大尺寸品种丰富的产品，可满足各种不同需求。价格实惠且交货期短。可以轻松地断开和连接。

tkm型开放式系列

所有尺寸均可实现多段分离。隔板可以移动或完全固定。可提供特别幅度等的多功能电缆拖链。

tkr型

轴与轴之间的结合部分不会产生滑动磨损，低噪音低粉尘。并且可以通过切割或焊接随意调节其长度。

tke型

销与销之间的孔部不存在滑动磨损，噪音极低、低产尘。具有优异的耐久性，即使高速时也可平稳地运转。

tkp型mw规格（低摩擦?低磨损规格）

使用了高滑动性工程塑料材料的高性能塑料电缆拖链。实现了电缆拖链的保护性的提高和清洁度的提高。

[封闭型]

tkc型

由于采用了全封闭结构，因此可以确保电缆拖链和软管不受粉尘和焊接飞溅的影响。高强度、高刚性。

tkm型封闭式系列

由于采用了全封闭结构，因此可以确保电缆拖链和软管不受粉尘和焊接飞溅的影响。可实现多段分离。

[三维]

pma型

可弯曲为三维形状。最适合使用于进行复杂操作的机器人等电缆拖链支持导向。

ftp型

可弯曲为三维形状。最适合使用于进行复杂操作的机器人等电缆拖链支持导向。

本产品的品牌是TSUBAKI椿本，型号是TKP0450-58BR50，材质是塑料，适用机床是加工中心，负载能力是1，负载重量是1，不支撑长度是45（mm），矩形孔径是25（mm），支撑板最大孔径是58（mm），是否库存是否，是否批发是是，尺寸是45