

高精度汽车配件 电机 涡卷扁线弹簧

产品名称	高精度汽车配件 电机 涡卷扁线弹簧
公司名称	温州市瓯海南白象连团弹簧厂
价格	面议
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:非标准件 标准编号: SX-LT039
公司地址	浙江 温州市 瓯海区南白象金竹工业区上邱3号
联系电话	057786702018 13676711006

产品详情

连团弹簧材质选择：

材料	种类	型号	特性	用途
不锈钢丝 (sus)	有磁、无磁、光面 (树脂面)、雾面 (暗面)	201, 202等	耐酸碱	工艺弹簧多用此材料
		301, 302, 303, 304, 305, 309, 310, 316, 321 etc	防锈, 耐酸碱, 耐腐蚀	电子, 电器, 日用品玩具等, 适用于各种
		410, 420, 430 etc	强度高	餐具等
		630, 631等	耐高温材料	用于高温环境
碳钢丝 (swc)	低碳钢丝、高碳钢、锰钢丝, 镀镍钢丝、镀锌钢丝	60sizmna、60sizcrva、55crsi	硬度高, 弹性好	电子, 电器, 日用品玩具等, 适用于各种
琴钢丝 (swp)		swp-b, swp-a	抗拉力, 使用寿命长	适用于各种产品

铜材丝	磷铜、黄铜、红铜，镀锡铜线、镀镍铜线、镀铜等	磷铜c5191、c5210,黄铜h62、h65、h68、h70	导电性能好，电子、电器、天线等	电子、电器、天线等
铁丝	镀锌铁线，水抽线		材料软,易成型	工艺品，装饰等

连团弹簧表面处理选择：

环保电镀：镍，锌，电镀，金，银，铜，发黑等（符合rohs和reach标准）

电泳：各种颜色（符合rohs和reach标准）

达克罗or久美特：适应长时间的户外使用，可以达到超过90小时盐雾测试（符合rohs和reach标准）

连团弹簧产品展示：

注意事项：

- 1.本店商品均为实物拍摄，最大可能还原产品的真实性，但由于拍摄光线及显示器等原因存在一定的色差，均属正常现象。
- 2.我公司产品支持加工定制，以上价格属性仅供参考，详情可干牛或来电咨询我们！3.以上报价无关运费，若您有其他要求或需要，可来电咨询我们！4.为了我们更好的合作，请在拍下前联系我们。

联系人：林连团先生（业务 厂长）

qq联系方式：103425260

电 话: 086 0577 86702018

移动 电话: 13676711006

传 真：086 0577 86702028

业务 邮箱：103425260@qq.com

地 址：中国 浙江省 温州市 瓯海区金竹工业区上邱3号

本产品的样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，标准编号是SX-LT039，品牌是连团弹簧，材质是多款供选，高度是3（mm），外径是61（mm），宽度是7（mm），用途是五金,汽车,电子通讯,多种用途，工作形式是扭转，表面处理是发黑电镀，型号是SX-LT039，内径是27，加工定制是是