# 变压器厂家优质供应220V500W低频变压器 隔离变压器

| 产品名称 | 变压器厂家优质供应220V500W低频变压器<br>隔离变压器     |
|------|-------------------------------------|
| 公司名称 | 深圳市兴炜业科技有限公司                        |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 | 电压比:220:220<br>电源相数:单相<br>额定功率:500W |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区布吉街道三联社区松元头工业区14<br>栋4楼       |
| 联系电话 | 13823289101                         |

# 产品详情

| 产品特点  |                 |       |     |
|-------|-----------------|-------|-----|
| 应用范围? | 控制              | 品牌    |     |
|       | 114x50          |       | xwy |
| 电源相数  | 单相              | 频率特性  | 低频  |
|       |                 | 铁心形状  | ei型 |
| 冷却形式  | 液/油浸式           | 铁心形式  | 売式  |
| 绕组形式  | 双绕组             | 防潮方式  | 开放式 |
| 冷却方式  | 油浸自冷式           | 外形结构  | 铁桥式 |
| 电压比   | 220 : 220 ( v ) |       |     |
| 额定功率  | 500 (w)         | 效率( ) | 85% |

的参出6兴方工,司i5已

致尊敬的客户:输入输出多少v,多少电流,线长多少,多少组输出....等等都可以定做、需要其他参数变压器朋

可浏览本站信息或者直接咨询我司,谢谢大品管形0w日5压务器e

# 技术参数

| 铁芯型号  | 输入/输出电压                    | 铁芯迭厚     | 最大输出功率 |
|-------|----------------------------|----------|--------|
|       |                            |          |        |
| ei28  | 输入电压可满足不同区域之               | 7-15mm   | 1.2w   |
| ei35  | 需求:ac 240v-230v-220v-120v- | 10-15mm  | 2w     |
| ei41  | 115v-110v-100v亦可依客户之       | 13-28mm  | 12w    |
| ei48  | 特殊要求设计。                    | 16-30mm  | 20w    |
| ei54  | 1                          | 18-36mm  | 35w    |
| ei57  | 输出电压依客户要求可为ac              | 19-38mm  | 50w    |
| ei60  | 0-380v(dc 0-50v)任一电压       | 25-30mm  | 40w    |
| ei66  | , 最多可输出12组电压。-司            | 22-45mm  | 90w    |
| ei76  | 出7国业8v电p数w                 | 26-56mm  | 180w   |
| ei86  | 1                          | 36-55mm  | 200w   |
| ei96  | 1                          | 50-67mm  | 400w   |
| ei105 |                            | 38-70mm  | 600w   |
| ei114 |                            | 50-80mm  | 850w   |
| ei133 |                            | 55-90mm  | 1500w  |
| ei152 | 1                          | 70-100mm | 2400w  |
| ei162 |                            | 55-100mm | 2700w  |

## 产品图片

2参s (1x7,6v::

源i、日柜已栋率展中em

公1方指围2求0富依为监

冷防外电形w油00朋 h -

器50尊a构15等8压型

品例监:v亦芯1洽k德0

理3铁、华大0e3司公2

铁伍5业)50业频防d殊

。却x 2.5联式率电客公

单0-591司要压0断3

#### 公司简介

深圳市兴炜业科技有限公司华强展柜主要业务联系和销售ei系列变压器、 音频变压器、大功率拼片变压器、环形变压器、胶壳开关电源、铝壳开关电 源、整流器、路由器电源、安防电源、监控电源等产品,公司总部设在广东省 深圳市布吉三联松元头14栋,深圳市兴炜业科技有限公司业务的诚信、实力和 产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临深圳市兴炜业科技有限公司华强展柜业务参观、指导和业务洽谈。我公司是拥有一支高素质、充满活力、富有创新精神的员工队伍,其中本科、大专以上学历的占相当大比例,可以灵活高效地为客户提供全面的电源解决方案。本公司严格按照iso9001:2000的质量管理程序进行系统管理,大部分产品已取得ce欧盟、德国gs、美国ul、中国3c安规认证及符合欧盟rohs要求并经sgs公司测试合格。公司以高品质,好的性能价格比,已给许多企业提供产品,赢得客商的青睐。公司在日益激烈的竞争中不断壮大。公7形2开信潮中咨学v在

力业产理压i产活1展源竞

展输获日e, 壳需v006

5多1型华冷0输8km3

.w式中公率科45不t电

厂房、车间、仓库、生产车间....

-移动电话: 13724394791 13360077558 曾先生

-电话:86 0755 28542885

-传真: 86 0755 28542910

-客服腾讯qq:1445871433

-工厂 地址: 中国广东深圳市龙岗区深圳市龙岗区三联松元头工业区14栋4楼

-华强北展销柜台:深圳市福田区华强北华强电子世界一号楼10a030号

#### 售前售后服务承诺

#### 售前售后服务承诺如下

公司本着优质、高效、发展的精神,以优质的产品、贴心的服务为理念,并公开、负责地向您郑重承诺 如下

## 售前服务

- 1、提供技术咨询:我们会在8个小时以内,根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、 并且邮寄相关样品及产品资料,或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复,比如:加工工艺在不 同材质上的应用区别,加工时间等等。
- 2、提供考察接待:我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察,并为您提供任何便利条件。

### 售后服务

1.我厂出售的所有产品质保期为一年,保修期内免费保修,人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外。

2.在接到报修通知后,七个工作日内及时

处理并解决问题。

- 3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。
- 4.用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。除此以外,国家适用法律法规另有明确规定的,本公司将遵照相关法律法规执行。
- 5.在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务承诺
- (1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏
- (2)由于操作不当而造成的故障或损坏

>>服务说明售后服务承诺为创造名牌,提高企业知名度,树立企业形象,我们本着"一切追求高质量,用户满意为宗旨"的精神,以"最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量"的原则向您郑重承诺:《一》产品质量承诺:1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对样品性能的检测,我们诚请客户亲自对样品进行全过程、全性能检查,待样品被确认合格后,方可按样品安排生产,装箱发货。《二》产品价格承诺:1、为了保证产品的高可靠性和稳定性,质量的选材均选用同一厂家提供优质材料。2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。《三》交货期承诺:1、产品交货期:尽量按客户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足客户需求。2、产品交货时,我公司向客户提供下列备品;并附送一定量的备件《四》售后服务承诺:1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底2、服务目标:服务质量赢得用户满意3、服务效率:保修期内或保修期外如产品出现故障,供方在接到通知后,承诺24小时内处理产品质量投诉。4、服务原则:产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的产品损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。

售后服务电话: 13724394791 13360077558 曾先生

质量第一!诚信唯首!客户至上!

本产品的电压比是220:220,电源相数是单相,额定功率是500W,防潮方式是开放式,冷却方式是油浸风冷式,冷却形式是液/油浸式,频率特性是低频,品牌是兴炜业,绕组形式是双绕组,铁心形式是金属箔,铁心形状是EI型,外形结构是立式,效率()是85%,型号是114-500,加工定制是是,应用范围是电源