金碾子 碾金机生产厂家 优质碾金机

产品名称	金碾子 碾金机生产厂家 优质碾金机	
公司名称	石城县金川选矿设备制造有限公司	
价格	面议	
规格参数	加工定制:是 品牌:jc 型号:1500A	
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇兴隆村硬田咀	
联系电话	15779876569 18170772285	

产品详情

产品用途: 电碾子(碾金机)被广泛用于治金、矿山、耐火等行业,我厂生产的电碾子(碾金机)通过升级部件结构,大型碾子的碾磙是采用套圈式的,使用一定期限后,无需像之前一样换整个碾磙,只须换外边的磙圈就行了,另外碾磙、碾底是用纯白铁加入特种耐磨材料加工制成,经久耐用。我厂的设备设计合理、制造精良、使用方便、操作简单、检修方便、生产效率高等优点,深受广大用户的信赖。电碾子(碾金机)还有一个特点就是可以单台作业也可以集群作业。

我厂生产的电碾子(碾金机)在原有基础上,升级内部构造,吸取国内外相关技术,使其选矿(金、银、铜、铁、锌等)更高效节能,低碳环保。

工作原理:电碾子的动力是电机经过三角皮带传动给变速箱,再由变速箱带动碾磙,从而使碾磙按顺时针方向运转。水盆内原料随着碾磙运转时,随着碾磙的转动,从而达到均匀混合目的。同时原料随着碾磙和碾盘磨擦使原料的搅拌——碾压——破碎——碾压反复进行后达到一定的细度后随着水排出,达到选矿的目的。

我厂生产的电碾子,石碾机,碾子,电碾子,碾磨机,从根本上解决了同类混料设备搅拌不匀,空气难以排出的诸多问题,用于矿山碾磨矿石,矿渣,耐材料成型前对原料进行处理的最新颖最适用的专业设备,本机主要通过对原料的搅拌——滚压——破碎——滚压反复进行后达到水份均衡、配比均匀、含气量低,提高成型率和成型质量,通过本机碾的料成型的产品,具有密度高、强度好、无气孔比例重等特点。

技术参数:

型号	规格	进料粒度	转速 转/分	配用功率

1600a	1600 × 400 × 200 × 500	进料粒度不大于3cm	20-22	y6级30千万	
	± 20mm			75476612	
1500a	1500 × 350 × 200 × 460 ± 20mm		20-22	y6级22千万	
1500b	1500 × 350 × 150 × 460 ± 20mm		20-22	y6级22千万	
1500c	1500 × 300 × 150 × 420 ± 20mm		20-22	y6级22千万	
1400a	1400 × 250 × 150 × 350 ± 20mm		16-18	y6级18.5干	
1400b	1400 × 250 × 150 × 350 ± 20mm	350		21-23	y4级18.5千
1350a	1350 × 250 × 150 × 350 ± 20mm		16-18	y6级18.5干	
1350b	1350 × 250 × 150 × 350 ± 20mm		21-23	y4级18.5干	
1300a	1300 × 250 × 150 × 350 ± 20mm		16-18	y6级15千万	
1300b	1300 × 250 × 150 × 350 ± 20mm		21-23	y4级15千万	
1200a	1200 × 220 × 80 × 270 ± 20mm		17-19	y6级7.5千万	
1200b	1200 × 220 × 80 × 250 ± 20mm	±		23-25	y4级7.5千万
1100a	1100 × 220 × 80 × 250 ± 20mm		17-19	y6级7.5千万	
1100b	1100 × 220 × 80 × 250 ± 20mm		23-25	y4级7.5千万	
1000	$1000 \times 220 \times 80 \times 250 \pm 20$ mm		13-15	y4级5.5千亿	

我厂碾金机特点:

- 1、高效节能,低碳环保。
- 2、设计合理、制造精良
- 3、使用方便、操作简单、检修方便、生产效率高

产品质量全保一年!!!具体价格详谈!!!

联系电话: 李:18170772285 0797-5703728

本产品的加工定制是是,品牌是jc,型号是1500A,别名是碾金机湿碾机,用途是研磨矿产,生产能力是2-200T,最大进料粒度是60mm,出料粒度是0.02-0.3mm,给料口尺寸是30*50,重量是16.5T,电动机转速是1500,电动机功率是5-75KW,产品别名是碾金机湿碾机,外形尺寸是按型号大小,输出功率是800KW