

# 原装进口盘形弹簧 慕贝尔碟形弹簧 碟簧 恒压阀弹簧 德国产

产品名称	原装进口盘形弹簧 慕贝尔碟形弹簧 碟簧 恒压阀弹簧 德国产
公司名称	深圳市维奇精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	工作形式:压缩 用途:五金,塑胶,玩具,汽车,电池,电子通讯,沙发,自行车,灯具,夹具,开关,锁具,礼品、工艺品,模具,电样品或现货:现货
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清湖华清大道248 - 2号A栋一楼
联系电话	0755-23228309

## 产品详情

原装进口盘形弹簧 慕贝尔碟形弹簧 碟簧 恒压阀弹簧 德国产

注意：【24小时服务电话：13670244117（王先生）】1、本产品由于规格有很多种，请在买前欢迎使用：旺旺、qq、淘宝电话咨询或者详细看说明和相关参数；2、如果订单数量大请联系13670244117王生，希望能给你最优惠的价格；3、本公司有自己生产设备和完善的供货商渠道，可以接受非标生产；4、旺旺：qqgift、qq：395848376、淘宝：wangfan1685、由于公司线上和线下同时交易量都比较大，购买前请咨询库存，不咨询库存拍下默认按我司决定发货期发货！维奇精密机械有限公司 <http://www.veichu.com> tel:0755-23228309 fax:0755-27525829

规格参数表:

规格	外径de mm	内径di mm	厚度t	压缩量 ho	总高度l o	高度值 ho/t	s=hox0. 25弹力n	s=hox0. 25压缩 量mm	s=hox0. 50弹力n	s=hox0. 50压缩 量mm	s=hox0. 75弹力n	s=hox0. 75压缩 量mm
8-3.2-0. 2	08	3.2	0.2	0.20	0.40	1.00	12	0.050	20	0.100	26	0.150
8-3.2-0. 3	08	3.2	0.3	0.25	0.55	0.83	46	0.063	79	0.125	104	0.188
8-3.2-0. 4	08	3.2	0.4	0.20	0.60	0.50	69	0.050	130	0.100	185	0.150
8-4.2-0. 2	08	4.2	0.2	0.25	0.45	1.25	21	0.063	33	0.125	39	0.188
8-4.2-0. 3	08	4.2	0.3	0.25	0.55	0.83	52	0.063	89	0.125	118	0.188

8-4.2-0.4	08	4.2	0.4	0.20	0.60	0.50	78	0.050	147	0.100	210	0.150
-----------	----	-----	-----	------	------	------	----	-------	-----	-------	-----	-------

**碟形弹簧原理**碟形弹簧是在轴向上呈锥形并承受负载的特殊弹簧，在承受负载变形后，储蓄一定的势能，当螺栓出现松弛时，碟形弹簧释放部分势能以保持法兰连接间的压力达到密封要求。碟形弹簧应力分布由里到外均匀递减，能够实现低行程高补偿力的效果。碟形弹簧特点1.刚度大，缓冲吸振能力强，能以小变形承受大载荷，适合于轴向空间要求小的场合。2.具有变刚度特性，这种弹簧具有很广范围的非线性特性。3.用同样的碟形弹簧采用不同的组合方式，能使弹簧特性在很大范围内变化。可采用对合、叠合的组合方式，也可采用复合不同厚度，不同片数等的组合方式。当叠合时，相对于同一变形，弹簧数越多则载荷越大。维奇精密机械有限公司 <http://www.veichu.com> tel:0755-23228309 fax:0755-27525829

**特性**(1)行程短、负荷重(2)所需空间小(3)组合使用方便(4)维修换装容易(5)经济、安全性高(6)使用寿命长

**碟形弹簧应用**在很大范围内，碟形弹簧正取代圆柱螺旋弹簧。常用于重型机械（如压力机）和大炮，飞机等武器中，作为强力缓冲和减振弹簧，用作汽车和拖拉机离合器及安全阀的压紧弹簧，以及用作机动器械的储能元件。维奇精密机械有限公司 <http://www.veichu.com> tel:0755-23228309 fax:0755-27525829

**缺点**：载荷偏差难以保证。碟形弹簧根据截面形状的不同可以分为三类：(1)普通碟形弹簧（其截面形状为矩形）、带径向沟槽的碟形弹簧、梯形截面碟形弹簧。普通碟形弹簧分为有支撑面和无支撑面两类；(2)带径向沟槽的碟形弹簧是在普通碟形弹簧的基础上，沿径向开出若干个均匀分布的槽，槽可以由内孔向外圆方向开出，也可以由外圆向内孔方向开出；(3)梯形截面碟形弹簧可以分为内缘厚度大于外援厚度型和内缘厚度小于外圆厚度型两类。由于单片碟形弹簧的变形量和负荷值往往不能满足使用要求，这时可以成组使用，组成碟簧组合件（柱）。典型的组合方式为：叠合组合碟簧，复合组合碟簧和其它组合碟簧。维奇精密机械有限公司 <http://www.veichu.com> tel:0755-23228309 fax:0755-27525829

与圆柱螺旋弹簧相比，碟形弹簧具有以下特点：一、负载变形特性曲线呈非线性关系。二、碟形弹簧成薄片形，易于形成组合件，可实行积木式装配与更换，因而给维修带来方便。三、带径向槽碟簧具有零刚度特性。这种特性可以运用在某变形范围内要求弹簧力基本保持稳定的场合。四、碟簧吸振性能不低于圆柱螺旋弹簧，当采用叠合组合时由于碟簧片之间的摩擦而具有较大的阻尼，消散冲击能量。维奇精密机械有限公司 <http://www.veichu.com> tel:0755-23228309 fax:0755-27525829

#### 关于规格尺寸/材质/公差/交期：

1、买方有图纸，按图纸生产或者图纸同等要求标准件交易；2、卖方没有图纸，我司出具相关的图纸确认，须按我司的相关图纸确认，以图纸为原则交易；3、买方没有图纸提供，购买的是标准件，按行业标准执行；4、材质：双方确认商议为主，行业标准次之，我司保证材料的来源和质量；5、公差：以图纸数据为准，双方协议为准次之，其三按行业标准执行；6、交期：a、标准件——我司答应当天发货一定会当天发货，而且保证质量；b、非标件——我司尽可能按商议（合同）交期提前交货，但是由于我司生产有一大部分是非标件，有可能产生一些意外的情况，我司会尽最大努力修补或重新生产；c、进口商品——尽可能按协议交期发货，如有问题会尽快协商沟通。维奇精密机械有限公司 <http://www.veichu.com> tel:0755-23228309 fax:0755-27525829

#### 关于付款方式/买卖合同（购销合同）：

1、本条款默认是全额付款后交易正式开始生效；2、双方签署买卖合同（购销合同），按合同执行接受相关的法律约束。维奇精密机械有限公司 <http://www.veichu.com> tel:0755-23228309 fax:0755-27525829

#### 关于包装/发货/运费：

1、默认是纸箱或者纸皮包装，外面有多层的透明胶纸胶合捆绑；2、我司对包装负责，保证产品发货的安全性，需要特殊包装我司会预先说明；3、需特殊包装（木架、木箱），双方协议解决；4、我司默认"圆通快递"为快递公司；"德邦物流"为物流公司；5、我司报价中默认不含税和运费，需要含税和开具发票的，请说明强调。维奇精密机械有限公司 <http://www.veichu.com> tel:0755-23228309 fax:0755-27525829

#### 关于发票（普通发票/增值税发票）：

1、货款少于¥100.00，我司不开具发票；2、我司可以开具17%的增值税发票，详情与客服沟通；3、我司保证发票的真实性、时效性、统一性、合法性。维奇精密机械有限公司 <http://www.veichu.com> tel:0755-23228309 fax:0755-27525829

#### 关于物流查询/售后服务：

1、如货物没有预期收到，请咨询客服，我司会尽快查询和解决问题；2、我司保证质量，如在我司职责范围内：返修或重做，按商议我司保证产品的品质和质量！维奇精密机械有限公司

<http://www.veichu.com> tel:0755-23228309 fax:0755-27525829

本产品的工作形式是压缩，用途是五金,塑胶,玩具,汽车,电池,电子通讯,沙发,自行车,灯具,夹具,开关,锁具,礼品、工艺品,模具,电器,多种用途,恒压阀，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准编号是DIN2093，品牌是慕贝尔，材质是弹簧钢，型号是50CRV4，高度是多种选择（mm），表面处理是锌磷化，负荷是210（N），横截面积是0.3，发票是17%增值税，库存是大部分现货，产地是德国