

海湾牌GST-LD-8301型输入输出模块 量多从优多样混批

产品名称	海湾牌GST-LD-8301型输入输出模块 量多从优多样混批
公司名称	广州市增城崇源消防器材经营部
价格	面议
规格参数	品牌:海湾 型号:GST-LD-8301型 类型:单输入/单输出模块
公司地址	广州荔城街翠西路18号二幢103房
联系电话	86-02062397383

产品详情

此模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如：排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。

本模块采用电子编码器进行编码，模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24v电压输出，用于与继电器触点接成有源输出，满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端，用来和现场设备的开关触点连接，以便对现场设备是否动作进行确认。应当注意的是，不应将模块触点直接接入交流控制回路，以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。

主要技术指标

(1) 工作电压：

总线电压：总线24v

电源电压：dc24v

(2) 监视电流：

总线电流 1ma

电源电流 2ma

(3) 动作电流 :

总线电流 3ma

电源电流 15ma

(4) 线制 : 与控制器采用无极性信号二总线连接 , 与dc24v电源采用无极性电源二总线连接

(5) 无源输出触点容量 : dc24v/5a

(6) 有源输出容量 : dc24v/1a

(7) 使用环境 : 温度 : -10 ~ +50 相对湿度 95% , 不结露

(8) 外形尺寸 : 80mm × 120mm × 43mm

此模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如 : 排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。

本模块采用电子编码器进行编码 , 模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24v电压输出 , 用于与继电器触点接成有源输出 , 满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端 , 用来和现场设备的开关触点连接 , 以便对现场设备是否动作进行确认。应当注意的是 , 不应将模块触点直接接入交流控制回路 , 以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。

买家须知

尊敬的顾客 :

您好 ! 欢迎光临本小店 ! 本店集销售消防报警设备 , 另可承接消防工程设计、安装调试开通、维修、技术咨询等服务。购买本店产品可免费提供部份技术支持 , 如 : 烟感模块类的编码 , 小点数的主机可编好程序再发货、大主机可电话指导编程 (广州地区可上门安装调试)、也可咨询一些现场的故障问题 , 我们有经验丰富的工程技术人员为你解答 , 希望各位亲可以放心购买。

1. 正品承诺

本店出售所以产品均100%原厂正品 , 可以接受任何形式的验货 , 假一赔十 , 全新正品 , 质保一年 , 正品是我们最低的保证 , 请放心购买 !

2. 关于发货

买家朋友在购买前请先咨询客服该货物是否充足 , 因部份不常用的系统配件有时可能存在缺货现象 , 拍前请先联系以免耽误使用 , 如出现付款后缺货情况 , 我们会及时通知买家 , 需延长发货时间或进行换货或

退款处理！

3.关于发票

开票需加6个点（正规普票），提供发票抬头时请仔细核对清楚，发票一旦开出即不接受更改、退换及重开服务，请知悉！

4.关于快递

下午6点前拍下付款的货物尽量当天发出，本店默认发圆通或优速，如要货很急需发顺丰或其它快递的请联系客服补加差价！

5.关于收货

买家在收货前请仔细查看商品外包装是否完整，如果破损，请务必当着快递人员的面打开货物，查看里面货物是否齐全，是否有损坏，是否有被调包，如有问题，请当面拒收退回，你的签字就代表你已接受此商品无任何问题，如在签收后出现任何人为损坏，本店不承担任何售后责任！

6.关于售后

本店所售产品为工业品，如非质量问题不接受无理由退货（交易双方另有约定除外）。如因买家原因需要退换货，货物寄回来和重新发货的往返运费都由买家承担。如因质量问题需要退换货，请签收后一个星期内联系客服处理，本店承担往返运费。请购买前对准产品型号了解清楚产品性能，减少不必要的麻烦！

本产品的品牌是海湾，型号是GST-LD-8301型，类型是单输入/单输出模块，工作电源是24V，环境温度是-10 ~ +50（ ），环境湿度是 95（ % ），安装尺寸是80mm × 120mm × 43mm