YB27美式箱变预装式箱式变电站

| 产品名称 | YB27美式箱变预装式箱式变电站 |
|------|---|
| 公司名称 | 乐清市宝高电器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:宝高电器BGZ 型号:YB27-500/10 |
| 公司地址 | 浙江乐清柳市马仁桥工业区 |
| 联系电话 | 86-577-61786670 0577-27880390 13388533958 |

产品详情

我公司生产的高压充气式配电柜、充气式电缆分接箱是将高压元件如断路器、隔离开关、负荷开关、接地开关、互感器及母线等密封在充有较低压力(一般为0.02~0.05mpa)sf6气体的封闭壳体内的一种金属封闭开关设备。 首先,12kvsf6充气柜的体积小,质量轻;性能稳定,sf6气体的绝缘强度为空气的2~3倍,大大缩小了柜体外形尺寸,改善了以往柜体的大笨拙;与空气绝缘相比,sf6充气柜安装面积为其26%,体积为其27%;在人口密集的地区、大型工矿企业、高层建筑等场合,因占地面积、空间限制,多受用户青睐;并且sf6气体对环境无污染。

其次,12kvsf6充气柜的所有高压带电部分密封在不锈钢箱体内,不受外部环境条件的影响。而箱体充入工作压力1.4bar的sf6气体,防护等级达ip67。由此sf6充气柜可安装于狭小、潮湿、多沙多尘、盐污、矿山和任何由于空气污染容易引发表面污闪的恶劣环境场所,无需特殊防护措施。近年来,广泛应用于箱式变电站、户外高压分接箱、地下室变电站、开闭所等场所。再次,12kvsf6充气柜采用预制式硅橡胶绝缘的电缆终端在正面插接,免除了充气柜由于体积小、空间窄,带来的电缆安装不方便的缺点。检修时可拆卸、快速恢复、安装方便;外表面使用新型半导体材料作屏蔽层,运行时外表面接地,不受潮湿、凝露、尘埃、污秽等的影响,安全性更高,免维护;外观多样、新颖、美观,可分支或并联;并具有防洪水功能,可在水下4.5m短时运行。

乐清市宝高电器有限公司

焦经理13388533958

电话:0577-61786670、62716670

传真:0577-27880390

本产品的加工定制是是,品牌是宝高电器BGZ,型号是YB27-500/10,额定电流是1000(A),冲击耐受电压是75(KV),壳体防护等级是ip33,重量是3600(kg)