

ZRS-12G溶出试验仪/天大天发溶出试验仪

产品名称	ZRS-12G溶出试验仪/天大天发溶出试验仪
公司名称	上海沪粤明科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:熔点测定仪 品牌:天大天发
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路267号104室
联系电话	86 021 53751203/63216650 13818412088

产品详情

参数

--

详细描述:

rc12a溶出试验仪

专利产品

rc12a溶出试验仪是按照《中国药典》和《美国药典》的要求而设计的新型药物溶出试验仪。该仪器采用双排12杯12杆结构形式，可同时进行两个批次的药物溶出试验，仪器机头电动升降，采用大液晶显示屏，菜单式操作。仪器的转杆转动、机头升降、试验计时各自独立操作，符合药典规定。其“程控实验”及“基本实验”功能选项可方便于常规重复性试验或研究性试验。

技术指标

- 搅拌桨摆动幅度： 0.5mm
- 转篮摆动幅度： 1.0mm
- 转杆与溶出杯轴偏差： 2.0mm
- 调速范围： 25 - 250 转/分
- 转速分辨率： 1 转/分

· 稳速误差： $\pm 4\%$

· 调温范围：5（室温） - 45

· 温度分辨率：0.1

· 控温误差： ± 0.3

· 程控取样次数： 12次

· 程控取样周期： 99小时59分钟

· 工作噪声： < 60db

· 工作环境：温度5 - 37，相对湿度 80%

· 安全性能：符合国家行业标准

· 根据用户需求有偿提供3q文件和3q验证服务

主要特点

· 可放置12个185mm高度新溶出杯、12个篮杆或桨杆

· 机头电动升降

· 转杆与溶出杯自动对中心定位

· 防止溶出介质蒸发的密封杯盖

· 液晶显示屏、中文菜单式操作

· 转动、升降、计时各自独立按键操作

· 新型温度传感器温漂小、温度稳定性高

· 程控试验功能可执行10组预置的取样程序

· 基本试验功能可依需要随时改变运行参数

· 定时关机、定时自动预热功能

· 日期、时钟、温度即时校准功能

· 试验中的断电保护功能（5分钟内）

· 超低、超高温报警及二次过热保护功能

· 可选用小杯法配件进行溶出度测定法第三法实验

本产品的加工定制是是，类型是熔点测定仪，品牌是天大天发，型号是ZRS-12G，测量范围是0-999，可测样品状态是3，重复性误差是1，外形尺寸是20*30*40（mm），适用范围是100，规格是20*30*40