

# 全新龙门刨 小型龙门刨铣床 4米龙门刨铣床价格

产品名称	全新龙门刨 小型龙门刨铣床 4米龙门刨铣床价格
公司名称	任县腾远机械厂
价格	面议
规格参数	类型:龙门刨床 品牌:腾远 型号:BXM2013
公司地址	邢湾工业区
联系电话	86-0319-7586108 13903196440 13903196440

## 产品详情

### 产品介绍

龙门刨铣床众多从事龙门刨机床设计、制造多年的资深专家在传统龙门刨床基础上开发出的新型机床，其功能汇聚当前最先进机床优势，配以先进电器，对机电控制技术进行升级，配备铣头、磨头即可实现刨削、铣削、磨削及钻削、镗孔等功能，配备直角附件铣头更能对工件一次装夹，实现五面加工，一机多用，提高了工件的加工质量和生产效率。

该系列机床是龙门刨铣磨床的基础机床，开发的同时即储备了铣削、磨削功能，可随时加装铣头、磨头，满足加工的不同要求。

包括，床身、工作台、横梁、左右垂直刀架、左右侧刀架、进给箱、立柱、龙门顶等。

### 产品参数

bxm2013型(4米)龙门刨铣磨床	
--------------------	--

加工范围(长宽高)	4000*1300*1200(mm)	机床特点:先进的超音频淬火工艺,使机床寿命更长.
工作台参数(长*宽)	4000*1000(mm)	
床身导轨中心距	500(mm)	横梁及侧刀采用自动进给系统,使操作方便,灵活独立的油泵润滑系列,使各种工作状态更顺畅.
立柱宽度(导轨面)	373(mm)	
横梁宽度(导轨面)	273(mm)	
t形槽数量	5个	
t形槽宽度	25(mm)	
齿条允许拉力	2.0*1044(n)	
工作台行程速度	0.03-30(无级)(m/min)	
垂直刀架进给量	0.03-30(无级)(m/min)	
水平	0.3-20(无级) (mm)	
垂直	0.3-17(无级) (mm)	
横梁升降速度	600(mm/min)	刨,铣,磨三位一体,一体多用使加工灵活,是机械加工,机修车间最理想的加工设备.
刨杆最大截面	40*40	
最大加工重量	6(t)	根据客户要求可订做加工范围1*4,1.3*4,1.6*4,1.8*4
主电机功率	11(kw)	
铣头电机功率	4(kw)	
机床外形尺寸(长宽高)	8500*2700*2700(mm)	

## 产品图片

## 企业介绍

腾远机械制造	
联系人	贾经理
手机	15531910777
电话	0319-7586108
传真	0319-7586108
了解详情请加	qq:55154440
邮箱	smuiw@qq.com
地址	河北邢台任县邢家湾镇工业区
网址(更多产品)	
视频地址(复制观看)	
普通物流发货。一般到货时间3-7天。具体运费在线咨询,来电咨询有优惠	

## 企业证书

## 购买须知

本产品均为腾远机械厂家直销产品。产品报价不包括运费、不含税发票价格。

### 1、关于产品

本产品属于金属材质，产品体积、重量较大，因拍摄原因颜色有偏差属于正常。请你购买之前在线咨询客服。如有特殊如果材质，颜色请在线告知和商讨。

### 2、关于发货

普通物流或者德邦快运。具体请在线咨询。一般到货时间3-7天。具体运费在线咨询。机器发货一律木箱包装（具体在线咨询个别除外）客户购买产品，取货时需凭收货人本人身份证。拍前请确保提货人有身份证，并且确保所留的提货人姓名和身份证上的名字一致，否则一旦货物发出去了，再来改名字物流公司要收取费用，改名字产生的费用买家自行承担，切记切记！用户收货时，请您务必当着货运公司工作人员的面签收，在签收前必须确认箱内的产品无缺少，无损坏，这样就可以签收啦，否则就拒收，这样我们才能帮您处理解决，一旦签收则视为产品完好！！！我们也无法解决了，非常感谢！！【验收】如有破损，请于收到机器2个工作日内联系我们，并拍下破损位置的照片，发送给我们公司及时帮您解决。如果收到机器后2个工作日内没有和我们联系，视买家收到的机器完好无损。

### 3、关于售后

机器提供壹年保修服务。机器在保修期内，除了天灾、人为疏忽或其它非人之因素而系零件之易损或品质引起之故障，均可得到免费之修理或更换。质保期内如出现设计、设备安装等方面质量问题，我公司24小时内响应，并及时派技术人员处理故障。

对设备做终身有偿服务，提供备品、备件，解决您的后顾之忧。备注：以上保修期时间从货物到厂后开始算起。

**【友情提示】**:用户用支付宝交易的买家,在您收到产品后,请当天确认货款并尽快给予评价,互致好评!(给五星带字好评或追加好评有现金返回和赠品相送。具体在线咨询。谢谢)

本产品的类型是龙门刨床，品牌是腾远，型号是BXM2013，主电机功率是11（kw），外形尺寸是8500\*2700\*2700（mm），工件尺寸范围是4000\*1300\*1200(mm)，控制形式是人工，布局形式是卧式，适用范围是通用，作用对象是金属，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保一年