

# 速通门 经典款速通门TH-OV20 安全可靠速通门.

产品名称	速通门 经典款速通门TH-OV20 安全可靠速通门.
公司名称	深圳市方略门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:方略 型号:TH-OV20 类型:多款供选
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道华荣路旁东龙兴科技园 1#厂房3楼西分隔体
联系电话	18002551350 18565740718

## 产品详情

经典款速通门th-ov20

概要：

型号：th-ov20

产品尺寸：单机芯：长1400\*宽212\*高980mm；双机芯：长1400\*宽284\*高980mm

材料：全部采用304不锈钢

工艺：激光开料，数控折弯制作，精细打磨

机械结构：防冲撞设计，稳定性极高，噪音极小

机芯主体：电磁离合器以及精确度远小于1°的角度编码器

电路板：采用工业级arm芯片设计而成，功能强大，并且适合各种灰尘大，湿气重，气温变化大的场所

特性：摆臂未打开的情况下，如果强行闯入，摆臂转动一定的角度进行缓冲后，立即锁止彻底避免传统摆闸所出现的摆臂断裂、机芯损害的问题。

基本参数：

通行方向：双向可通行

机芯工作电源：dc24 ± 10%

机芯可靠性：500万次无故障

摆臂有效长度：300mm

通道宽度：700mm

红外传感器：采用高耐用的红外传感器，准确判断行人行走状况

读卡器安装位：2个

控制器安装位：1个

开闸信号：继电器信号输入

通行速度：约30人/分钟

模式选择：常开/常闭两种模式供选择

工作环境：室内、室外

温度：-30 ~ 60

湿度：5% ~ 90%

重量：约70kg

其余说明：

- 采用数对红外感应器，有效监测行人的通行状况，做到人过关闸。
- 机械离合与红外感应器的综合作用，可有效防止摆臂夹人现象，做到安全可靠，适合各个场所使用。
- 摆臂速度可根据实际使用场所的特点进行调节，操作简易。
- 防反冲，反向刷卡进入通道，摆臂自动关闭
- 断电后，摆臂呈无阻力状态，可轻易推动，即符合消防疏散要求
- 具有自动复位功能，即获得过闸权限后，在设定的时间内没有过闸，本产品自动取消本次权限，恢复到锁定状态。· 防水、防晒、耐寒、耐高温。
- 配合身份识别系统，可实现行之有效的门禁管理。
- 具有统一、标准的对外电气接口，可与多种读写设备自由联接，便于系统集成。

1、可按实际场地通行宽度定制2、定制产品不支持退换3、一律走物流运输，具体价格按实际收取4、一年免费保修，人为和不可抗力除外5、安装简单，我司可提供门禁控制器的免费远程安装指导6、批发价不含税需开票的另加税金

咨询电话：0755-89489242

深圳市方略门控设备有限公司是一家专业提供通道闸(三棍闸，翼闸，摆闸)等智能出入口控制系统、景区售检票系统、体育场馆管理系统、一卡通系统的生产型企业。我们的产品广泛应用于智能大厦、政府机关、企事业单位、体育场馆、住宅小区、商业物业、旅游风景区等场所，它简化了人们日常管理的方式，加强了安全防范作用，为创造和谐社会献出了自己的一份绵薄之力。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的品牌是方略，型号是TH-OV20，类型是多款供选，接口是开关信号，规格是长1400\*宽212\*高980MM，感应卡识别是刷卡感应，单机芯是长1400\*宽284\*高980MM