

## 德国科隆法国工厂制造KROHNE DWM2000 现货特惠

产品名称	德国科隆法国工厂制造KROHNE DWM2000 现货特惠
公司名称	深圳市德丰测控科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:KROHNE 型号:dwm2000
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道珠江广场A2栋6A2F
联系电话	暂无

### 产品详情

因规格不同,价格跨区大,请拍100的倍数,与合同金额一致.

这款产品是krohne公司位于欧洲本土的法国工厂生产.

常年大量库存,现货代理商,授权代理商。欢迎上门考察提货。

有differ control保修标签,对应的机号均有记录.德国krohne公司原厂质保

独立的包装箱子,是我司自费开模,因为产品贵重,包装十分严格

包装内部使用加厚的珍珠棉模具,确保运输安全

进口件标牌为激光打标机直接打在铝牌上.

这是法国工厂直接发货的包装,因为环保问题,没有独立包装,30只装一箱

这是国产件和进口件的部分区别,主要是cei认证,铝标和电路板有所不同,安装是通用的.

德国科隆流量计 德国krohne流量计 原装krohne流量计 科隆中国 科隆电磁流量计 法国科隆dwm2000 进口dwm2000

华南区最大现货库存商 ;

厂方授权正规代理 ;

解决您的货期、资金烦恼 ;

欢迎各ba成套商、中央空调厂商来人来电咨询。

口径 : dn50~5000 电源 : dc24v 材质 : 铝壳、不锈钢 可选 : ip68、一体显示、卫生型、检修阀。德国科隆 krohne dwm2000 krohne流量计

dwm2000电磁流量计简介 :

德国krohne科隆dwm2000插入式电磁流量计根据法拉第电磁感应定律,用于测量导电液体,胶体和悬浮液的流量。其中 dwm1000 电磁流量开关,二线制开关量输出 ;

dwm2000电磁流量变送器,输出4-20ma电流信号 ; dwm2000d型带lcd显示和设定功能。

dwm2000电磁流量计特点 :

可测量口径 dn50(2")管道

安装操作简便,维护费用低,低功耗

无运动部件,压力损失小,不需维修

可在测量状态下更换电子部件

广泛的应用领域,如污水,冷水,自来水的处理

若用户管道口径大于dn1000,可选用加长型

dwm2000电磁流量计技术参数 :

电源输出 dwm 1000 两线制 dwm 2000 4-20ma电流输出

电压 48-250vac(vdc)50/60hz 24vdc(20-30vac)

功率损耗 5ma 5ma

输出 常开或常闭 无缘电流输出 4~20ma

时间常数 0.1-9.9m/s 1/2/3/4/5/6/7 或8m/s

导电率 20  $\mu$  s/cm(  $\mu$  mho/cm)

工作压力 25bar

介质温度 -25 ~+150

环境温度 -25 ~+60

材质 不锈钢,陶瓷,铂(电极),铸铝(壳体)

管道安装

标准尺寸 dn50(2")

连接套管 带g1螺纹

直管段 入口:10倍口径 出口:5倍口径,视流动状态而定

防护等级(指示器) 普通型 ip 66 潜水型 ip 68

dwm2000电磁流量计适用范围：测量导电液体，胶体和悬浮液的流量

100%法国工厂原装进口，有ce认证,全面超越中国合资工厂产品，

大量库存，现货代理商，授权代理商。欢迎上门考察提货。德国krohne公司代理商，现货代理商，自备仓库，强大的库存，保证您的现金流减至最少。

德国科隆流量计 德国krohne流量计 原装krohne流量计 科隆中国 科隆电磁流量计 法国科隆dwm2000 进口dwm2000

公司实景及仓库

本产品的加工定制是否，品牌是KROHNE，型号是dwm2000，测量精度是1，工作环境是水，结构型式是插入式，最大工作压力是2500（pa），外形尺寸是300（mm）