

槽式翻抛机，行走式翻抛机，发酵翻堆机，发酵槽翻抛机

产品名称	槽式翻抛机，行走式翻抛机，发酵翻堆机，发酵槽翻抛机
公司名称	郑州延昌机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:延昌 型号:YCFP
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺九龙寨
联系电话	13673675371

产品详情

槽式翻抛机（也叫翻堆机），是应用槽式堆肥的翻抛设备，根据槽宽翻抛机可分为3米、4.5米、5米的设备，一般槽高为2米左右，国产的设备多以电力为驱动，处理量在800方左右。

翻堆机是好氧动态堆肥的核心设备。作为一种新型机械取代人工、铲车对物料翻堆的高效机具，是影响堆肥产业发展趋势的主流产品

翻堆机作用(在堆肥生产中)：1.原料调质中的搅拌功能。制肥中，为调整原料碳氮比、酸碱度、含水量等，必须添加一些辅料。按比例粗略堆置在一起的主要原料与各种辅料，可依靠翻堆机做搅拌作业，均匀混合，达到调质的目的。

2.调解原料堆的温度。翻堆机作业中，原料团粒与空气充分接触、混合，料堆中可涵养大量新鲜空气，有助于好氧微生物活跃产生发酵热，堆温升高；当温度高了，新鲜空气的补充可使堆温降下来。形成中温-高温-中温-高温交替的状态，各种有益微生物菌在其适应的温度段成长繁殖。3.改善原料堆的通透性。翻堆系统能把物料处理成小的团块，使质地粘稠、密实的原料堆变得蓬松、富有弹性，形成适宜的孔隙度4.调整原料堆的水分。原料发酵适宜的含水量在55%左右，成品有机肥水分标准在20%以下。发酵中，生化反应会生成新的水分，微生物对原料的消耗也会使水失去载体而游离出来。因此，随制肥进程及时缩减水分，除了靠热传导形成的蒸发，翻堆机翻动原料会形成强制性水蒸气散发。5.实现堆肥工艺的特殊要求。如对原料的破碎，赋予原料堆一定的形状或实现原料定量移位等。

翻堆机产品概述：适用于畜禽粪便、污泥垃圾、糖厂滤泥、糟渣饼粕和秸秆锯屑等有机废弃物的发酵翻堆，广泛应用于有机肥厂、复混肥厂、污泥垃圾厂、园艺场以及双孢菇种植厂等的发酵腐熟和去除水分作业。适用于好氧发酵，可与太阳能发酵室、发酵槽和移行机等配套使用。与移行机配套使用可实现一机多槽用的功能。与其配套的发酵槽既可连续出料也可批量出料。效率高，运行平稳，坚固耐用，翻抛均匀。配套设备：

1.控制柜集中控制，可实现手动或自动控制功能；

- 2.配有软启动器，启动时冲击负荷低；
- 3.配有拨齿液压升降系统；
- 4.拨齿坚固耐用，对物料具有一定的打碎和混合功能；
- 5.限位行程开关，起到安全和限位作用。

型号	fj2500 × 1050	fj4000 × 1050
配套动力kw	15	22
工作速度m/h	50	50
空载速度m/min	100	100
发酵槽尺寸宽 × 高	2500 × 1050	4000 × 1050

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。全体员工竭诚为您服务！

联系人：张经理

联系方式：15903657957

电话及传真：0371-63337957

客服qq：2872897364

邮箱：zzycbz@163.com

服务承诺：

延昌机械不仅有技术卓越的技术人员和经验丰富的售后服务队伍，而且紧跟潮流将互联网技术应用到公司生产经营的各个环节中，积极开展互联网营销，及时提供公司最新产品信息和技术服务，保证用户提供完善的服务。

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员。

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。我司产品在满产品保修期后，将常年提供售后维修跟踪服务。所有零配件均按照厂价（成本价供应）。

产品质量：

易损件除外一年内质量保证！

本产品的加工定制是是，品牌是延昌，型号是YCFP，包装范围是2000（kg），电源电压是380（V），功率是22（Kw），产量是8（t/h），计量精度是 级，类型是翻抛机，产品类型是全新，肥料类型是有机肥，售后服务是整机质保二年（易损件除外），产品规格是详见产品说明