

固晶机电木吸嘴 YF-B-1700-V-XX-XX

产品名称	固晶机电木吸嘴 YF-B-1700-V-XX-XX
公司名称	深圳市一方精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:元素半导体 特性:耐磨耐高温不伤芯片
公司地址	深圳市宝安区福永街道同富裕工业区第3栋（惠明盛工业区3#厂房）一层
联系电话	0755-27813636 13510922181

产品详情

产品名称：电木吸嘴

材料：vespel 杜邦材料

规格：3.5mil（含）以上

编号介绍：yf-b-1700-v-xx-xx

一方-不带台阶-长度-电木-外径-内径

产品介绍：

电木吸嘴也叫电木吸咀或胶木吸咀，跟钨钢吸嘴同样是led自动固晶机吸取晶片和ic裸片的主要工具。

电木吸嘴改善了因钨钢吸嘴硬度过高给led晶片和ic裸片吸晶时带来的压痕，提升了半导体封装良品率，对芯片暗跳和ir有明显的改良。为贴片或拾放设计制造吸嘴被设计用来搬运芯片，凭借自动加工技术，我们为晶体管，发光二级管和其他小芯片的贴片设计极其细小的高温吸嘴。吸嘴最小尺寸3mil，材料耐高温480度

电木吸嘴目前分两种材料，一种采用进口杜邦材料棕色制作,耐高温480度,寿命在800k左右，另一种采用德国进口黄色材料制作,超级耐磨损,寿命在1000k左右，客户可以根据自身需求选择任意大小的吸嘴

no.	part no.	od mil	od mm ± 0.005	id mil	id mm ± 0.005
1	yf-b-1700-v-06-03黄	6	0.15	3	0.08

2	yf-b-1700-v-06-03棕	6	0.15	3	0.08
3	yf-b-1700-v-07-035黄	7	0.18	3.5	0.09
4	yf-b-1700-v-07-035棕	7	0.18	3.5	0.09
5	yf-b-1700-v-08-04黄	8	0.20	4	0.10
6	yf-b-1700-v-08-04棕	8	0.20	4	0.10
7	yf-b-1700-v-10-05黄	10	0.25	5	0.13
8	yf-b-1700-v-10-05棕	10	0.25	5	0.13
9	yf-b-1700-v-12-06黄	12	0.30	6	0.15
10	yf-b-1700-v-12-06棕	12	0.30	6	0.15
11	yf-b-1700-v-14-07黄	14	0.36	7	0.18
12	yf-b-1700-v-14-07棕	14	0.36	7	0.18
13	yf-b-1700-v-16-08黄	16	0.41	8	0.20
14	yf-b-1700-v-16-08棕	16	0.41	8	0.20
15	yf-b-1700-v-20-10黄	20	0.51	10	0.25
16	yf-b-1700-v-20-10棕	20	0.51	10	0.25
17	yf-b-1700-v-24-12黄	24	0.61	12	0.30
18	yf-b-1700-v-24-12棕	24	0.61	12	0.30
19	yf-b-1700-v-28-14黄	28	0.71	14	0.36
20	yf-b-1700-v-28-14棕	28	0.71	14	0.36
21	yf-b-1700-v-30-15黄	30	0.76	15	0.38
22	yf-b-1700-v-30-15棕	30	0.76	15	0.38
23	yf-b-1700-v-32-16黄	32	0.81	16	0.41
24	yf-b-1700-v-32-16棕	32	0.81	16	0.41
25	yf-b-1700-v-36-18黄	36	0.91	18	0.46
26	yf-b-1700-v-36-18棕	36	0.91	18	0.46
27	yf-b-1700-v-40-20黄	40	1.02	20	0.51
28	yf-b-1700-v-40-20棕	40	1.02	20	0.51
29	yf-b-1700-v-44-22黄	44	1.12	22	0.56
30	yf-b-1700-v-44-22棕	44	1.12	22	0.56
31	yf-b-1700-v-48-24黄	48	1.22	24	0.61

32	yf-b-1700-v-48-24棕	48	1.22	24	0.61
33	yf-b-1700-v-50-25黄	50	1.27	25	0.64
34	yf-b-1700-v-50-25棕	50	1.27	25	0.64
35	yf-b-1700-v-52-26黄	52	1.32	26	0.66
36	yf-b-1700-v-52-26棕	52	1.32	26	0.66
37	yf-b-1700-v-60-30黄	60	1.52	30	0.76
38	yf-b-1700-v-60-30棕	60	1.52	30	0.76
39	yf-b-1700-v-70-35黄	70	1.78	35	0.89
40	yf-b-1700-v-70-35棕	70	1.78	35	0.89
41	yf-b-1700-v-80-40棕	80	2.03	40	1.02
42	yf-b-1700-v-120-60棕	120	3.05	60	1.52
43	yf-b-1700-v-160-80棕	160	4.06	80	2.03
44	yf-b-1700-xx	specity	specity	specity	specity

本产品的加工定制是是，种类是元素半导体，特性是耐磨耐高温不伤芯片，用途是吸高端芯片