美国BOURNS进口电位器3266W-1-103原装 质量100%

产品名称	美国BOURNS进口电位器3266W-1-103原装 质量100%
公司名称	深圳市福田区新亚洲电子市场二期科灵达电子商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:BOURNS/邦思 型号:3266W-1-103
公司地址	中国 广东 深圳 福田区 中航路新亚洲电子市场二期N1B201
联系电话	86 0755 82781907

产品详情

3266w x p型技术参数标称阻值范围：10ω - 2mω允许偏差：±5%，10%终端电阻： ≤1%r or 2ωmax接触电阻变化：≤1% or 2ωmax结缘电阻：r1≥1gω（500v）介质耐压：600vac有效行程：12圈±1额定功率：0.25w at 70 ° c ,ow at 125 ° c使用温度范围：- 55 ° c - + 125 ° c电阻温度系数：±100ppm/ ° c温度冲击：：- 65 ° c - + 125 ° c五次湿度：△r≤3%r，△（uab/uac)≤2%△r≤5%r，r1≥100mω高频振荡：10-500hz,0.75mm或98m/s
6h冲击：：△r≤2%r，△（uab/uac)≤2%△r≤2%r，△（uab/uac)≤2%高温寿命：70 ° c，0.25w.1000h△r≤5%r，△（uab/uac)≤2%旋转寿命：200周，△r≤5%r转动力矩： ≤35mn . m标准包装：50只 一 管产品用途广泛:适用于电话机,电子医疗设备,电视机,数码产品等等

有需要请联系qq:396322069

联系电话:13510500380

深圳市福田区新亚洲电子市场二期科灵达电子商行欢迎您的光临!

本产品的加工定制是否，品牌是BOURNS/邦思，型号是3266W-1-103，种类是多圈，用途是精密，材料是金属陶瓷，性能是微调，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是10K，额定功率是0.25（W），阻值允许偏差是±10%（%），滑动噪声是35（V），分辨率是99（%），零位电

阻是1（Ω），接触电阻是≤1%or2Ωmax（Ω），绝缘电阻是R1≥1GΩ（500V）（MΩ），符合度是100