

台湾品质,高效磁铁过滤机MFM-60（根据客户规格接受定制）

产品名称	台湾品质,高效磁铁过滤机MFM-60（根据客户规格接受定制）
公司名称	上海滤合机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	原理:吸附法 用途:油除杂质 适用对象:工业用冷却液
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路301号350-E室
联系电话	021-61116737 13641603583

产品详情

为了更好的开拓市场，经公司研究决定，对于客户常用规格产品的价格给予调整。客户在此页面看见的产品价格，即为本产品该数量下的含17%增值税含运费价格（仅限江浙沪地区）。由于公司面对的市场不是单一的某一个地区，所以对于此价格中的运费，请不在江浙沪地区的客户与我们进一步交流，这点还请客户谅解。我们给予的价格是对市场 调研后的价格，若客户感觉过高，出于对产品质量的保证，我们很抱歉不能给予降价。我公司不做虚高价，不做低劣价，请客户选择产品从性价比出发，不要单纯看价格。谢谢

滤合机械磁铁过滤机介绍

我们公司生产的磁铁过滤机是采用台湾的技术，选用最佳的铁氧体磁铁和优良的结构设计，使得我们的产品不仅达到了甚至超过了台湾的同类产品，至于国内同类产品的厂家更加是无法与我们相比的。正是由于对于我们产品的自信，才使得我们敢向客户承诺一个月包退这个承诺，这个是国内其他厂家所不能比拟的。如果从价格考虑，在你比较之后你也会发现，我们是用国产的价格来卖台湾的品质，这个其他厂家都无法比拟的。如果你有兴趣可以考虑采购，记住我们一个月包退的承诺哟！

工作原理

磁铁过滤机，也称磁性分离器，是利用减速电机带动磁铁轮做回转运动，使含有吸磁杂质的冷却液（切削油或乳化液）进入箱体后，杂质被吸附到磁铁轮外壁上，再经过胶辊的碾压，将杂质夹带的液体挤出，最后经由刮屑板将杂质与磁辊分离，从而得到干净的冷却液

作用

磁性分离器用于磨床及其它机床冷却液（切削油或乳化液）的净化，主要用于铁磁性物质的自动分离，保持切削液清洁，提高了加工性能和刀具寿命，减少环境污染。分离器滚筒用强大的磁力，将机床切削液(油质，水质)中的铁磁性切屑和磨屑分离出来，实现自动分离。从而提高加工产品质量，降低成本，

提高生产效率。

产品外形规格参数及与其它厂家产品的对比产品特点：

- 1.磁铁轮采用最佳的铁氧体磁铁，磁力为同类中最高
- 2.外观精致漂亮小巧，方便安装
- 3.能承受铁金属的重研削，无滤材消耗
- 4.购置及使用成本低
- 5.可作为其他过滤设备（比如：纸带过滤机）的粗过滤使用，减轻二次过滤器的负荷

产品使用范围：

特别适用于各种磨床、精研、拉丝机、电加工及其他精细加工机床冷却液的净化，多数的应用在于碎料中分离。磁性分离器的主要面向市场是车床，磨床，刨床，等机械加工中碎料分离，有工业垃圾还有化工中间产品等需要选铁的过程均可使用。随着市场上铝制品的使用越来越多，铝屑就不可避免的产生的量越来越大，存在铁就无法合理使用，此时就需要磁性分离器分离。在炼制铜粉、有色金属时也有很多需要。常适用的机械有：平面磨床、精磨机、深孔钻床、珩磨机、内外圆磨床、无心磨床、螺纹/齿轮/轴承磨床、线切割加工机、加工中心机床

相关说明：

- 1.标准附件：铁屑收集盒1个，塞头1个，外丝2个，弯头2个，生料带1卷
- 2.特殊规格可以订制
- 3.特殊颜色可以订制，但需要客户提供油漆或者提供色卡
- 4.选用电源电压需要标明，默认情况下为380v3 ϕ ，本公司的电机为220/380v可以互换的，客户也可以自行调换

售后服务：

- 1.本公司的产品在客户没有自主拆卸，无损坏的前提下，一个月无条件包退，运费我方负责；
- 2.本公司的产品在有损坏的情况下（不包含未经允许的拆卸），一个月无条件包退，运费由客户负责；
- 3.本公司的产品未经允许拆卸后，不享受无条件包退服务，若拆卸造成部件问题的，不享受保修服务
- 4.本公司的产品享受一年保修服务，保修日期从产品出厂之日起算起

详情请参考本公司官网：<http://www.tyno1.com/mfm.html>

本产品的原理是吸附法，用途是油除杂质，适用对象是工业用冷却液，样式是板框式，适用范围是化工,汽车,轻工,选矿,水处理，性能是高效过滤，滤料类型是磁铁矿，适用对象性质是弱腐蚀性,低温物料，过滤精度是50--100（um），工作压力是0.1（MPa），工作温度是-40 至+400（ ），有效过滤面积是0.5，适用粘度是10000（pas），外形尺寸是398mm*306mm*300mm（m），设备重量是30（Kg），产品类型是全新，品牌是滤合机械，磁感应强度是1500GS