

自动加药器 比例泵 自动加药机 水比稀释器（市区可代收货款）

产品名称	自动加药器 比例泵 自动加药机 水比稀释器 (市区可代收货款)
公司名称	济宁鲁星五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 产品类型:全新 类型:施肥器、加药器
公司地址	山东济宁市
联系电话	15376531000

产品详情

发货随机发货 颜色为黑色或蓝色

水动力比例加药器

1-水比例加药器的工作原理：

加药器是以流动的压力水为动力，水压流失小，且不需要其他任何动力设施，用加药器内的水动力为引擎，带动加药器内的活塞和连杆，将液体添加剂直接吸入并且溶于水流之中。这个装置在一个圆柱体内上下运动，将水压出去的同时，此装置将装在底部容器里的添加剂通过导管均匀的吸入到水流中。上下运动反复进行，从而达到将添加剂均匀连续不断的添加到流动水中的效果。

2-加药器的安装和固定：

1-选择地点：加药器的进水口和出水口一定要与主管道的进水口和出水口相一致。

2-加药器必须按照：加药器在上，液体吸入导管在下的方法安装

3-将加药器固定到墙上或者固定到其他的设施上。

4-将加药器的进水口和出水口按照水流方向安装，保证其密闭性。（如图）

5-在水阀和加药器的入口之间安装100-120目的过滤网。

6-当需要加药的时候关闭加药器侧支阀门，打开加药器两侧阀门即可加药。

7-当加药器开始工作的时候，会听到咔嚓声，这时按下加药器顶部的放气阀，当有少量水流出的时候松开即可保证加药器的正常工作。

4-加药器的主要应用领域：

1-园艺行业：花卉、果蔬等施肥、储存、病虫害控制

2-畜牧行业：鸡/鸭/牛/猪等畜禽保健的定比加药

3-工业领域：水处理、化工、金属加工、消防等行业

4-除味/冷却/润滑/等特殊溶剂的定比稀释；广泛用于啤酒、饮料行业的链条润滑剂添加设备、消毒剂添加设备和啤酒瓶、啤酒发酵罐的清洗设备上

5-其他行业：洗车/印刷/医院/酒业等

5-加药器调整使用的比例：

加药器可以根据实际的情况来调整注入水流中的添加剂比例，从而使添加剂的效果达到最佳，具体方法如下：

1-松开螺丝，从加药器的上部拿下u型调节锁。

2-按照加药器上的水刻度的比例来预设液态添加剂和水的比例：

逆时针方向调整是增加液体添加剂的比重。

顺时针方向调整是减少液体添加剂的比重。

在加药器上的百分数是按照加药器最后出水量为100来计的。

3-请转动调节器，直到u型调节所以上的孔插入加药器的槽口。

4-使劲将u型调节锁按入加药器上槽口中，直到相互扣紧。

6-注意事项：

1-在使用自动加药器的时候确保盛放液体添加剂的容器不是空的！

2-放气阀：在启动加药器的最初，应该往下按住放气阀几秒钟，排出内部已有的空气，这个过程会有少许水流出，在排出空气后，迅速关上放气阀。

3-安装及使用过程中确保加药器进水端必须安装过滤设备。

旁接于主管道，水力驱动不需要额外动力，不会造成主管道上的压力损失。

联系电话：15376531000 15963767997

0537-3208669

本产品的加工定制是是，产品类型是全新，类型是施肥器、加药器，适用领域是林业,农业,渔业,畜牧、养殖业，肥料物态是液态，自动化程度是全自动，品牌是鲁星，型号是lx-4，外型尺寸是47cm*16.5cm*13.5cm（mm），施肥深度是-（mm），施肥量是自定（kg/亩），重量是1.6（kg），生产厂家是山东济宁，售后服务是0