

# 电子数显卡尺 不锈钢游标带深度杆150mm/0.01 100 200 300mm

产品名称	电子数显卡尺 不锈钢游标带深度杆150mm/0.01 100 200 300mm
公司名称	乐清市柳市立创计量设备商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:盛测 型号:150mm100200300mm
公司地址	浙江乐清市柳市虎啸路106号
联系电话	86 577 27860618 13905876710

## 产品详情

最大量程：100mm 读数值：0.01mm 公英制转换，海绵盒包装

最大量程：150mm 读数值：0.01mm 公英制转换，白板盒包装/海绵盒包装，单重270克  
50只一箱，外箱尺寸：47\*26\*23cm，毛重：15公斤 净重：14.5kg

最大量程：200mm 读数值：0.01mm 公英制转换，海绵盒包装，单重450克  
50只一箱，外箱尺寸：56\*32\*29cm,毛重：18kg,净重：17kg

最大量程：300mm 读数值：0.01mm 公英制转换，海绵盒包装，单重750克  
20只一箱，外箱尺寸：48\*28\*31cm,毛重：18kg,净重：17kg

买家必读:

1、此款数显卡尺是外贸转内销,没有品牌,请在意品牌

的亲们慎拍；

2、此款数显卡尺质量是不能和高档的卡尺相比的,如果用高档卡尺的标准来验收这卡尺的亲们请不要拍,我们保证您收到的货量程是0-150mm,分辨率是

0.01mm的可以正常使用的数显卡尺；

3、我们接受因质量问题(不显示或乱码)的退换货,不接受因"品质不好","达不到我的想象要求"等非质量问题的原因退换货,请各位亲们谅解,因为大家的时间都挺宝贵。我们店里所售产品都是全新的,没有旧的,不接受"这产品是旧的"原因的退换货。

4、这款卡尺因为我们出口量大,包装是随机的,我们发货时是随机发的,有时候塑料盒外面有纸套,有时候没有,请在意包装的亲们拍之前联系我们或慎拍.

主要功能：

- 1.带电源开关，自动关机功能；
- 2.任意位置公英制互换；
- 3.任意位置清零；
- 4.带数据输出；
- 5.四用：可以测量内径、外径、深度和台阶。

使用说明：

- 1.使用前，松开尺框上端紧固螺钉，将尺框平稳拉开，用布将测量面，导向面擦干净。
- 2.推动尺框滚动轮闭合两个量爪，调整示值，效对“0”点。
- 3.测量外径尺寸时，应将两外测量爪与被测表面相贴

合。

4.测量内径尺寸时，量爪应在工件的最长径方向上测量，不能歪斜。

5.测量深度尺寸时，应使深度尺杆与被测工件底面相垂直。

6.测量台阶尺寸时，将尺身头部与工件底部垂直。

7.绝对测量：用卡尺直接测量工件，可在屏幕上直接读出工件的测量值。

8.使用环境：普通数显卡尺不宜在潮湿(湿度大于80%),接触水或导电粉尘等环境下使用。

9.相对测量：测量标准样件（或标准量块）时置零，再测量工件，从显示屏上即可读出工件相对于标准件样件的尺寸差值。

150mm白板盒包装

100mm、150mm、200mm、300mm海绵盒包装

本产品的加工定制是是，品牌是盛测，型号是150mm100200300mm，类型是游标卡尺，测量范围是150mm100200300mm（mm），读数值是0.01（mm），规格是150mm信封+气泡50只起订,300mm（海绵盒）,200mm（海绵盒）,150mm（海绵盒）,150mm（白板盒）,100mm（海绵盒）