

多功能电子拉力机首选昌隆仪器厂家直销

产品名称	多功能电子拉力机首选昌隆仪器厂家直销
公司名称	江都区昌隆试验机械厂
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:江都区昌隆试验机械厂 型号:CL系列
公司地址	暂无
联系电话	86-051486235668/400-0514-668 13773399642

产品详情

江都区昌隆试验机械厂欢迎您咨询更多关于多功能电子拉力机首选昌隆仪器厂家直销

多功能电子拉力机的简介

cl系列多功能电子拉力机用于各种材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能底测定。

本机为龙门式机架，外观新颖大方。电脑数字调速系统，配备力传感器及伸长自动跟踪装置，稳定性好。电器采用pc机和接口电路板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果，可计算最大力、屈服力、平均剥离力、最大变形等一些材料底基本物理性能参数。试验过程中，微机实时采集力值和变形信号，软件显示“力值—位移”曲线，试验结束后，自动计算，保存参数，并可打印出用户所需要底报告形式。

主要技术参数

- 1 力值分辨率：0.01n
- 2 系统精度：小于 $\pm 0.3\%$
- 3 速度范围：0 - 150mm/min (特殊要求可另定)
- 4 伸长跟踪误差： $\pm 0.1\text{mm}$
- 5 电源电压：ac380v $\pm 10\%$ 50hz

6 外形尺寸（长×宽×高）：750×660×2010

7 净重：400kg

多功能电子拉力机特点

自动清零：计算机控制试验指令后，系统自动清零；

高智能：试验结束后，自动判别断裂，夹具自动返回初始位置

多功能：更换不同的夹具，可进行不同的试验；

自动换档：根据负荷的大小，切换不同的档次；

改变速度：可任意改变试验速度

控制方法：可选择试验力、试验速度、位移、应变等试验方法。

功能超强：全程记录测试数据。提供保存、对比和追踪等功能服务，可用鼠标任意找出试验曲线逐点的力值和变形数据分析，并可局部放大对比。

多重保护：具有自动限位和超载自动保护功能。

自动计算：自动计算各种试验结果，并可对报告任意修改

自动测长：配备高精度编码器，自动测量位移行程及标点间伸长量。

高品味：精雕细琢，线条流畅，加上高精度的软硬件技术及整合能力，充分体现精湛的制造工艺及灵巧的力度。

配置

- 1、龙门双柱式。
- 2、高精度传感器壹只
- 3、高精度光电自动跟踪器
- 4、万能试验机软件具有自动计算、存储、对比等功能
- 5、有手动操作面板和软件操作面板两种选择
- 6、高精度军工企业生产丝杆
- 7、高性能电机传动、无噪音、无震动、运行平稳
- 8、专用试验夹具

9、19寸清华同方液晶电脑，惠普彩色打印机。

江都区昌隆试验机械厂

从事橡塑检测仪器多年，经验丰富，质量可靠，堪称试验设备行业的领头羊，位于真武邵伯高速出口，交通便捷，是一家正在蓬勃发展的新兴产业。

现有产品电子万能试验机系列，拉力机，
电子拉力机，万能拉力试验机，纸箱抗压强度试验机，
橡胶硫化仪，无转子硫化仪，流化仪，硅胶硫变仪，橡胶门尼粘度仪，再生胶门尼粘度仪，热变形维卡
温度测定仪，低温脆性试验仪，悬臂梁冲击试验机，简支梁冲击试验机，管材落锤冲击试验机，削片机
，熔体流动速率仪，压
缩应力松弛仪，双头磨片机，双头切片机，阿
克隆磨耗机
等等，涵盖了对金属、塑料、橡胶、建材、纺织、包装、纸张、线缆、弹簧、管材等多种材料的物理性能测试分析，并从事橡塑机械的生产。产品广泛应用于橡胶行业、塑料行业、电线电缆行业、大专院校、科研机构等多个领域。我厂拥有数名从事试验机行业多年的技术骨干，以“专注品质，用心服务”为理念，视产品质量为生命。我们因产品技术含量高、品质优良，服务周到博得广大用户的好评和厚爱。长时间来在社会各界朋友的支持与帮助下，以优良的产品和完善的服务，在广大客户中赢得了良好的声誉，取得了快速发展。

联系人：杨经理

全国免费热线：400-0514-668

手机号码：13773399642

固定电话：0514-86235668

传真：0514-86231012

邮箱：2738314702@qq.com

qq：2738314702

地址：江都区真武镇杨庄工业园