

温补型 铜合金 防冻液冰点测试仪 防冻液检测仪 冰点测试仪

产品名称	温补型 铜合金 防冻液冰点测试仪 防冻液检测仪 冰点测试仪
公司名称	张家港市杨舍开发区帅越汽保设备工具商行
价格	115.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:棱镜折射仪 品牌:铜合金材质冰点测试仪
公司地址	江苏张家港市江苏省张家港市城北立交桥
联系电话	86 0512 58799751 13812994365

产品详情

防冻液冰点测试仪使用说明书

一、原理：

防冻液冰点测试仪是测量防冻液冰点的精密光学仪器。其基本原理是应用全反射临界角法测量溶液的折射率，进而标定出所测液体的浓度及其性能。

由于其原理可靠，精度能满足实际需要，又有体积小、重量轻、造型美观、使用方便等优点，所以广泛应用于汽车行业。

1.棱镜 2.盖板 3.校正钉 4.把套 5.目镜

二、基本参数：

	测量范围	分度值	准确度
防冻液冰点	0~-50oc	1oc	± 0.5oc
电池液比重	1.10~1.40	0.01	± 0.01
玻璃液冰点	0~-40oc	1oc	± 1oc

视场说明：

中间标尺：(ethylene glycol)乙二醇型防冻液冰点。

(propylene glycol)丙三醇型防冻液冰点。

左侧标尺：(battery fluid)电池液比重。

1.15~1.20需充电

1.20~1.25电量够用

1.25~1.30电量充足

右侧标尺：玻璃清洗液冰点

三、附件有1、说明书，2、螺丝刀，3、吸管，4、绒布。

四、注意事项：

不要在相对湿度大于85%的环境中长期放置以免光学系统受到影响不要将液体和水弄进调节旋钮和目镜内，以免损坏内部器件。不要跌落和碰撞，以免损坏仪器精度。

注意：此款仪器可以测乙二醇和丙二醇，但是不能测甲醇的哦！

本款测试仪能测量：

- * 电解液的比重
- * 测量乙二醇类型的防冻液
- * 丙二醇类型的防冻液
- * 测试玻璃水的冰点

本仪器是温补型内附温度补偿装置

保证在10oc~30oc环境温度下测量准确

标度范围：电解液1.10kg/l ~ 1.40kg/l

最小标度：0.01kg/l

标度范围：（防冻液）乙二醇、丙二醇0 至-50

最小标度：1

标度范围：（玻璃水）-40 ~ 0

最小标度：1

尺寸重量：160x 40 · 30mm , 180g

特点：主体采用铜合金制作，确保性能稳定，数据准确。采用温度补偿设计，克服气温变动造成数据偏差。目镜超大（相比其他品牌直径大1mm），便于使用者观察。

操作方法：

- 1、掀开盖板用柔软绒布将盖板及棱镜表面擦拭干净。
- 2、将待测液体用吸管滴于棱镜表面，合上盖板轻轻按压，将冰点测试仪对向明亮处，旋转目镜使视场内刻线清晰，读出明暗分界线在分划板上相应标尺上的数值即可。
- 3、测试完毕用柔软绒布将盖板及棱镜表面擦拭干净清洗吸管，将仪器收藏于包装盒内。
- 4、在测量电池液时，注意不要撒在皮肤和眼睛上，以防烧伤，测试后仔细擦净仪器。

张家港帅越汽保工具专业生产批发、汽保工具、汽修工具，公司位于张家港城北立交桥北出入口向西100米。公司经主要经销汽车美容抛光机 蓄电池检测仪 刹车油更换设备 刹车油检测笔 汽车玻璃拆装工具 音响拆装工具扒胎机配件 泡沫机 抽接油机 汽缸压力表 燃油压力表 打气表 欢迎国内外新老客户选购、洽谈业务。

联系人：袁春稳（女士）

联系电话:13812994365

qq:1107311123

亲拍下请跟客服联系修改运费 江浙沪地区 可以发快递 起步价6元 每加一公斤加1元
外省市运费起步价10--20元不等 每加一公斤3--20元具体根据地区远近 如果货重 可以发德邦物流 佳吉物流
苏驰物流 愚公物流 华宇物流

本产品的加工定制是否，类型是棱镜折射仪，品牌是铜合金材质冰点测试仪，型号是4T，测量范围是0--50oC（%），重量是300克（g），适用范围是乙二醇丙三醇玻璃清洗液冰点