## 沥青脆点试验器弗拉斯法SYD-0613

产品名称	沥青脆点试验器弗拉斯法SYD-0613
公司名称	东营区东明化工产品商行
价格	1680.00/个
规格参数	品牌:上海昌吉 型号:SYD-0613 测量范围:广泛
公司地址	中国 山东 东营市东营区 北二路538号【姜仔鸭大厦对面】
联系电话	86-05468521011 13605469800

## 产品详情

一、用途本仪器是根据国家行业标准jtj052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的t0613《沥青脆点试验(弗拉斯法)》规定的要求设计制造的,适用于测定沥青材料的弗拉斯脆点。本试验仪器是在一特制的金属片上涂一层沥青薄膜,在装有冷却装置的保温筒内,通过手柄使金属片弯曲,随着温度的降低沥青薄膜温度亦逐渐降低,当降至某一温度时,沥青薄膜在规定弯曲条件下产生断裂时的温度(用酒精温度计显示)即为沥青的脆点。二、主要技术特点1、仪器由外筒、保温筒、温度计、下夹板、上夹头、固定杆、基台、导轨、划块、手柄、薄钢片(试膜基片)等零件组成。2、保温筒为双层玻璃筒,用以盛放固态二氧化碳(干冰)和乙醇回混和物、是仪器的冷却装置。3、下夹板、上夹头用的固定金属片。4、固定杆、可动杆用夹布胶木制作,克服了原金属管的一些弊病,如润滑、腐蚀、温度等因素所引起的仪器性能改变。5、基台、导轨、划块、手柄等零件用来改变固定杆和可动杆的轴向相对位置、使金属片弯曲。6、温度计(-38 ~+30 ,分度0.5 )。

本产品的品牌是上海昌吉,型号是SYD-0613,测量范围是广泛,测量精度是0.1,外观尺寸是温度计(-38~+30~,分度0.5~)。(mm),重量是10(Kg),加工定制是否