

火爆直径260mm壁厚4mm钻孔灌注桩导管厂家特价销售 货到付款

产品名称	火爆直径260mm壁厚4mm钻孔灌注桩导管厂家特价销售 货到付款
公司名称	句容恒通导管厂
价格	面议
规格参数	品牌:SANY/三一 型号:s280 配件适用对象:打桩机
公司地址	句容市郭庄镇方溪村56号
联系电话	13775382161 13862433828

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息品名：直径260mm钻孔灌注桩导管 壁厚4mm最大外径：
300mm内径：252mm产地：江苏句容恒通

提示：您可以按回车键添加更多信息。

技术参数接头连接方式：螺纹丝扣连接 密封形式：o型橡胶圈 密封性能：10pa垂直度：
100m小于8mm 抗拉强度：1000kn 摩擦系数：产品规格规格\支：4米/支（底管
一头有丝扣） 3米/支（普通中间管 推荐）
2.7米/支（普通中间管 可选用） 2米/支（普通中间管 可选
不推荐大量用） 1.5米/支（调整管）
1米/支（调整管 推荐） 0.5米/支（调整管 推荐）

产品实拍图

导管标准配3m或2.7m（根据您的需要）

导管调整节，样式多种 正常推荐0.5米/支 1米/支 每样一支

添加图片

点击输入文字描述

成功案例

添加图片

点击输入文字描述

配件图片

钻孔灌注桩的第一斗料起到封底作用，需要根据桩直径大小而定！

小料斗，节省施工时间，提高施工效率！可以定制！

添加图片

点击输入文字描述

导管配件图

井口架

导管井口架，提高下导管是导管和施工人员的安全性，方便快捷！

vs清孔器钻孔灌注桩内泥浆比重过高需要清孔或作为试压导管用途。

定制说明

提示：由于产品的特殊性，凡是订购导管前，请先联系我们，确定数量和规格后，可在网上下单，也可

以线下交易!请亲们尽量选择支付宝交易

企业介绍

江苏句容恒通导管厂成立于2001年8月（原名：句容市葛村镇恒通基础导管厂），本厂坐落于句容市郭庄镇104国道以西的宁茅线旁，离宁杭高速公路郭庄出口5公里，离沿江高速公路天王出口6公里，靠近南京仙林物流中心，地理位置优越，交通运输便利，是一家集钢材机械行业加工设计、制造、销售于一体的企业，本厂主要经营各种规格型号的基础灌浆导管、钻杆、钻头、料斗、护筒、法兰、钢模板、建材加工及五金机械加工等业务。以及各种基础工程桩机上配套产品。本厂成立以来本着“资源多、信息广、价格低、服务优”的经营理念，为广大客户提供便捷服务。在市场上享有良好的信用和质量信誉，得到铁道部下属的中铁二局、中铁四局、中铁十九局、中铁大桥局、中水四局、中港二航局、路桥华南、广西路桥等一致好评。给恒通导管又一新的发展空间，具有生产、销售、研发、服务的多种能力，主要为公路高架、铁路高架、水电维护、船闸维护、涵洞维护等工程提供灌浆导料管以及部分产品。江苏恒通导管秉承“客户、人才、思想、行动”的企业精神和“诚信、专业、稳健、高效”的经营理念，用领先的技术、卓越的设计、优良的装备、精湛的工艺及良好的服务，为江苏恒通导管创造了一片广阔的市场。因此，江苏恒通导管不但具有速度快，品质佳，服务好的特色，|更具备优异的研发团队为客户解决问题将是您最佳的合作伙伴。

添加图片

点击输入文字描述

企业证书

添加证书

点击输入文字描述

添加质检报告

购买须知

1、货源说明

本厂专业生产灌注导管15年，专业品质保证，没有中间商，厂家直销，利润放到最底线，跑的是量。

2、关于表面处理

表面做了防锈处理，高等级防锈防腐蚀油漆。

3、关于客服

客服电话：0511-87522108 www.jrhtdg.com qq：178814509

4、关于售后

售后服务电话：0511-87522108 全国各地24小时内无条件维护维修和指导！

5、关于发货

全国各地均可以发货，时间根据物流以及产品订购数量和距离而定，具体请参照店内物流服务。

本产品的品牌是SANY/三一，型号是s280，配件适用对象是打桩机，规格是4米/条（底管一头有丝扣），3米/条（通配可选），2.7米/条（通配可选），2米/条（调整节），1.5米/条（调整节），1米/条（调整节），0.5米/条（调整节），导管管壁材质是无缝管Q345（壁厚4mm），导管接头材质是铸钢件Q345（螺纹丝扣连接6螺距），表面处理工艺是高级防腐防氧化油漆（红色）