

手动升降分散机 数显调速高速分散机

产品名称	手动升降分散机 数显调速高速分散机
公司名称	深圳市良谊实验室仪器有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	分散机类型:剪切分散机 物料类型:液-液 适用物料:化妆品
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道丽湖花园湖秀阁9楼A单位
联系电话	13751016541 18107551767

产品详情

选配：可更换带数显时间数显转数控制器(费用加200)

概述

fs400d型实验室高速分散机。

该设备集分散功能和搅拌功能为一体，将分散、均质两种工序由一台机器、一个容器完成。效率高、混合效果好、易清洗。手动升降简单方便。广泛应用于工厂、科研机构、大专院校和医学单位等液体中物料的分散、混合。

工作原理

本设备采用电子恒力调速线路，数字直接显示转轴转速，并配有分散叶轮与砂磨盘。能适应实验室不同的试验需要，并可根据显示的转轴速度直接计算搅拌、分散、砂磨盘的线速度与物料粘度

及化学反应速率之间的关系，为大规模投产提供正确的工艺数据。

本机的分散头在电机的高速驱动下，产生旋转切向高线速度，物料在巨大的离心力作用下，产生强大的

液力剪切和高频机械效应，使流体物料每分承受上千次的剪切和高频机械效应，从而达到效率混合、分散、均质的效果。

工作原理图：

适用范围和主要技术参数

本机适用于在容器内进行流体物料实验。

主要技术参数如下：

型号：fs400d型

电机功率：400w

处理量2~5公斤（以水为介质）

介质粘度：10000cp以下

转速范围：100-8000r/min

搅拌分散叶轮直径：ϕ 50mm ϕ 60mm

砂磨盘直径：ϕ 60mm

外形尺寸（长×宽×高）：450×400×800

净重：25kg

主要构造

本机主要由以下几个部件组成：

- 1、电机
- 2、智能控制仪，无级调速
- 3、主机（分散轴）
- 4、拉缸（容积根据用户的需要可定制）

5、升降支架.

6、固定架 螺旋杆

（关于运费和开票问题客户须知）请注意价格为不含税价格 需要开票请联系网站管理人员
需加税点（开票价格为不参与网站促销价格后加税点）

本网站小仪器均含运费（客户指定快递需自付运费）

运费超过50元的需要客户自理如果运费超过100元以上可和网站管理人员沟通 双方共同协商承担！

本产品的分散机类型是剪切分散机，物料类型是液-

液，适用物料是化妆品，品牌是良谊，应用领域是化妆品，型号是FS-400D，速度类别是单速