

多功能测土仪 PH酸碱度 土壤温度 湿度 光照 四合一土壤PH计

产品名称	多功能测土仪 PH酸碱度 土壤温度 湿度 光照 四合一土壤PH计
公司名称	深圳市福田区鼎盛鑫荣电子商行
价格	108.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:中性 型号:4合1土壤PH计
公司地址	深圳市福田区华强北高科德通讯市场3楼3C088
联系电话	86 0755 33097872 13751096863

产品详情

品名：电子数显 4合1 园艺土壤测量仪

电子数显四合一土壤分析仪是最新的土壤速测装置，主要测试土壤的酸碱度、水分湿度、温度以及植物光照强度，使用一节9v碳性电池，操作简单探针长度200毫米。这个仪器通过液晶显示测量的参数。本仪器也具有电量低指示和自动断开电源功能。它节省时间和精力、效率高。本仪器适用于鲜花和草种植、园林绿化。

备注：ph值和温度为数值显示，光照和湿度以程度显示，具体见描述。因是出口产品，只有英文说明书的。

使用说明：

功能特点：1、测量当前环境的光照强度

low-、low、low+、nor-、nor、nor+、hgh-、hgh、hgh+2、测量土壤的水分含量

dry+、dry、nor、wet、wet+3、测量土壤的温度，温度测量范围：-9~+50（16~122），（精度：1 / 1）4、测量土壤的酸碱度，ph测量范围：3.5-9.0工作温度：+5 ~+40 尺寸：122mm*63mm*36mm重量：0.23kg大屏幕lcd用户界面led背光辅助照明，方便读数温度公英制转换功能电量不足提示功能可省电的自动关机功能，5分钟没有任何操作，自动关机操作简便，便于携带电源：9v电池

使用方法使用前请先安装上电池，去掉探头保护套1、光照测量 a.

按下on按钮打开仪器 b. 对准最高点光源光传感器窗口。

c. 目前的光的强度将会显示在液晶显示器。

小贴士；情不要阻挡光照或给光传感器制造阴影2、ph范围测量 a.

按下【ph/temp】按钮在背面的ph值位置 b.

把探头垂直插入土壤中，需要尽快进行测试。不要把探头插的太深一面损害植物的根。

c. 按下【on】按钮开始测量。 d.

测试的ph值将会显示在液晶显示屏上 e.

多测量几遍得出需要的确切值。

小贴士；1.垂直插入探头，在中间的植物茎的边缘。

2.请轻轻推入土壤调查，以避免损坏探头。

3.如果测量的土壤太干燥或肥沃不能测出准确的ph值，使用者可以撒点水，半个小时后再测量一遍3、

水份测量 a 按下【ph/temp】按钮在背面的temp b

尽可能垂直插入土壤中。不要把探头插的太深一面损害植物的根。 c

按下no键开始测量 d 测试的土壤湿度值将会在液晶屏上显示。 e

多测量几遍得出需要的确切值。4.温度测量； a

当测量湿度的同时，土壤湿度值将同时显示在液晶显示屏上。 b 按下【 /

off】按钮设置湿度显示是 或 。

小贴士：如果使用者不把探头插入土壤，那么显示的是准确的外部空间环境温度。

光照强度对照表：

low- 非常	low 低	low+ 多	nor- 略	nor 普通	nor+ 略	hgh- 多	hgh 高	hgh+ 非常
------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------------

ph值对照表:

增加酸度								中性		增加碱度				
低	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	高	

湿度对照表:

dry+ 非常干		dry 干		nor 普通		wet 湿		wet+ 非常湿
-------------	--	----------	--	-----------	--	----------	--	-------------

土壤酸碱度 土壤酸碱度 又称“土壤反应”。它是土壤溶液的酸碱反应。主要取决于土壤溶液中氢离子的浓度，以ph值表示。ph值等于7的溶液为中性溶液；ph值小于7，为酸性反应；ph值大于7为碱性反应。土

壤酸碱度一般可分为以下几级：pH值 土壤酸碱度 < 4.5 极强酸性 4.5—5.5 强酸性 5.5—6.5 酸性 6.5—7.5 中性 7.5—8.5 碱性 8.5—9.5 强碱性 > 9.5 极强碱性 土壤酸碱度对土壤肥力及植物生长影响很大，我国西北、北方不少土壤pH值大，南方红壤pH值小。因此可以种植和土壤酸碱度相适应的作物和植物。如红壤地区可种植喜酸的茶树，而苜蓿的抗碱能力强等。土壤酸碱度对养分的有效性影响也很大，如中性土壤中磷的有效性大；碱性土壤中微量元素（锰、铜、锌等）有效性差。在农业生产中应该注意土壤的酸碱度，积极采取措施，加以调节。

常见作物最佳的土壤酸碱度范围是多少？ 土壤酸碱度对植物养分的有效性、土壤的结构性和作物生长都有很大的关系。首先，土壤中的有机态养分要经土壤微生物参与活动，才能使之转化为速效态养分供植物吸收，而参与有机质分解的微生物大多数在接近中性的环境下生长发育，因此土壤养分的有效性一般以接近中性反应时为最佳。其次，土壤酸碱度对土壤结构性也有影响。酸性土壤中，氢离子浓度大，容易把胶体中钙离子代换出来淋失，故酸性土易板结。而碱性土壤含有大量代换性钠离子和氢氧离子，使土粒分散，干后板结，造成碱土的结构不良。另外，土壤酸碱度与植物生长也有很密切关系。自然界里，一些植物对土壤酸碱条件要求严格，它们只能在某一特定的酸碱范围内生长，这些植物就可以为土壤酸碱度起指示作用，故称指示植物。如映山红只在酸性的土壤上生长，称为酸性土的指示植物；柏木是石灰性土的指示植物，而碱蓬是碱土的指示植物。不同的栽培植物也有不同的最适宜生长的酸碱度范围（见下表），知道了它们各自最佳的生长范围，我们就可以因地制宜地根据土壤酸碱度，选择合适种植的作物；或根据作物，调节土壤酸碱度到合适的范围。

主要作物生长最佳的土壤酸碱度

作物名称 酸碱度 作物名称 酸碱度 作物名称 酸碱度

水稻 6.0 - 7.0 花生 5.0 - 6.0 粟 5.0 - 6.0

小麦 6.0 - 7.0 烟草 5.0 - 6.0 西瓜 6.0 - 7.0

玉米 6.0 - 7.0 茶 5.0 - 5.5 甘蓝 6.0 - 7.0

大豆 6.0 - 7.0 马铃薯 4.8 - 5.4 番茄 6.0 - 7.0

甘蔗 6.0 - 8.0 橙、柑 5.0 - 7.0 南瓜 6.0 - 8.0

甘薯 6.0 - 6.0 荔枝 6.0 - 7.0 黄瓜 6.0 - 8.0

采购须知

一：本公司全场为批发批量价格，产品图片，均为实物拍摄。但有些产品可能会随生产批次不一样，肯能会稍作改动，建议购买之前请先咨询确认。具体以实物为准！！

二：本店属于厂家直销生产经营的批发店铺，产品都有大量库存，70%的产品都是厂家的，20%是朋友厂生产一手货源，10%为赚人气调货的。

三：购买多件商品的客户，请使用加入进货单购买。确认收货信息无误，方可付款！

四：收到货物时，如发现与订单不符，请在收到货24小时内在线旺旺联系本公司业务人员。

五：如有其他疑问，请在线使用旺旺联系业务人员/客服人员。联系方式往下看.....

关于混批

本商铺所有产品皆支持混批！单个商品量大重优。具体以选购的商品为准。最低起订量，无限制！

付款方式及交易方式

1.直接网上提交订单下单付款。

2.客户可以直接打款到我公司银行帐户，款到发货。

3.可使用支付宝付款，我公司支付宝帐号：alw13751096863@126.com，注：支付宝交易可保证客户的资金安全哦！

4：量大订购者，需提交部分定金，具体定金金额以下单协商为准。

产品保修

本店基本产品保修期为：3个月以上，一年以下。具体情况看选购的商品为准。

如产品出现质量问题，没超出质保期内（非人为损坏的情况下），买家可以以累积的方式，等坏品累计到了一定的数量之后再一次性发回来换，换好的产品可以再需要订货的时候再连同订购的货品一起发回去。（本公司不负责产品返修的来回运费，客户需自付。）

1.不同产品，都有相应的质保期，在质保期内如出现质量问题，非人为损坏的情况下，可以更换新的。（不影响二次销售，视产品外观损坏程度而定）

2.如单次混批的产品出现严重质量问题，买家需要退货的，请尽量在收到货后的7天之内，与我司业务人员联系解决处理，超过规定时间内的，不可退货。（退货的前提必须是产品外观和包装要保持完好、清洁，不得有损坏或磨损的迹象。）

3.产品本身没有质量问题的，属于人为损坏的，包装损破的，超过质保期的，一律不可退换货

货物运输方式

快递方式：10公斤以内的，请尽量选择用快递方式发货。

快递默认发韵达快递，其他合作快递有：申通快递，圆通快递，中通快递，顺丰快递，信丰快递。邮政ems，广东省内还可以发信丰快递代收货款。我们根据您的地址，为您推荐快递！！

默认发韵达快递，资费参考如下：

运输方式
运费

运送到	每续重1kg		
快递	8元(首1kg) 10元(首1kg) 10元(首1kg)	江浙沪,广东福建,安徽,湖北,湖南北京,天津,山东,河南,河北,广西,江西,	+4.0元
快递	12元(首1kg)	四川,贵州,山西,云南,重庆	+10.0元
快递	15元(首1kg)	内蒙古,辽宁,海南,西藏,陕西,甘肃,青海,宁夏,新疆,吉林,黑龙江	+12.0元
ems	20.0元	全国	+15.0元

2：物流方式：10公斤以上的货物，请尽量选择用物流方式。我公司位于深圳市福田区华强北商业圈，附近有很多大型物流。物流园有：龙华民治大道华通源物流园中心，物流园里各大物流基本都有，商家可以自选物流，或告知客服物流

地址和联系方式，确认可发后下单。

国内物流有德邦物流，佳吉物流，华宇物流，新邦物流，盛辉物流，祥乐物流，顺安捷，兴隆运通，三最物流，大顺物流，华人物流，新华日物流，速速达物流，伟超捷物流，闽亮物流，大兴物流等。

台湾地区：推荐使用顺丰速递（30元/公斤），一路通国际快递（15元/公斤，时效2-3天到达）。香港地区：小货发顺丰速递，大货走京华物流。运费都采用到付，货到当地按实际运费付给运输公司。

联系方式

有疑问或者不明白的地方，可添加以下联系方式：

企业qq：531222362

阿里旺旺：深圳鼎盛鑫荣电子

经理电话：13751096863

尊敬的各位顾客：购买我司产品时，请尊重我司财务制度与工作流程，谢谢配合！鼎盛鑫荣科技将竭诚为你们服务！顺祝商祺！！

深圳工展中心鼎盛鑫荣科技电子有限公司成立于2005年

深圳鼎盛鑫荣科技电子负责国内销售的主要窗口,本司主要经销电子产品及测试测量技术领域,音视频采集卡,超声波测距,家用温度计,酒精呼吸测试,噪音计等多个系列,同时公司r&d部可根据客户技术要求设计开发。

公司集多年丰富的生产经验、制造工艺,品质管理于一体,尊崇领先科技,本着以可靠的产品质量,卓越的性能价格比为原则,紧随国际潮流,不断地开拓进取,发明创造,推陈出新。公司技术实力雄厚,拥有国际先进的生产设备,培养了一大批优秀的专业技术、管理人才,力求满足客户所要求的各种新产品开发、设计、制造。

公司将秉持"以诚为本,以和为贵,优势互补、共同发展"的4大原则,与国内各大电子产品经销商、代理商保持着紧密的联系,不断加强研发投入,提高和完善我们的产品。我们深信以公司良好的技术背景,优秀的团队,先进的生产设

备,可以为您带来,品质稳定的产品和准时的交货时间。

期待您的来电、来函洽谈合作!欢迎odm

oem订单.在可以预见的将来,鼎盛鑫荣科技还将推出更加完善的产品以回报各位用户的厚爱。

本产品的加工定制是是,品牌是中性,型号是4合1土壤PH计,类型是便携式PH计,显示方式是LED背光,测量范围是3.5-9.0PH,精度是1 /1,温度补偿范围是+5 ~+40(),电源电压是9(V)