

# 高温转换炉，高温炉，高温变换炉，转换炉

产品名称	高温转换炉，高温炉，高温变换炉，转换炉
公司名称	武汉爱德生科技有限公司
价格	5800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:爱德生 型号:DS10A
公司地址	武汉市新洲区阳逻经济开发区柴泊村
联系电话	15327195010

## 产品详情

武汉爱德生科技有限公司

武汉爱德生科技有限公司是一家专业生产微型泵，微型真空泵，微型气泵，水泵，主要产品有：微型气泵，微型隔膜泵、微型液泵、真空泵、电磁泵，清洗泵、生化分析仪器泵、采样泵、油墨泵、冲洗泵、废液泵、排液泵、加液泵、输液泵、回收泵、，公司始终坚持诚信经营 失信必败质量第一为经营理念，我们有最强大的研发团队和最完善的售后服务为我们客户提供最优质的产品，并可根据客户需求进行产品定制。公司产品主要应用医疗器械家电，汽车，电力，仪器仪表，环境检测等

域，欢迎各位新老客户洽谈业务。

产品名称：高温转换炉，高温炉，高温变换炉，转换炉

品牌：爱德生 型号：ds10a

cems高温转化炉产品特点

低温下的高转换率

高达300ppm的no2转换容量

长使用寿命

专利结构的转换管

微处理控制器智能控制温度

温度可自由调节

带温度报警

led状态显示

19" 机架外壳

旁路电磁阀可选

技术参数

一般参数

工作温度：300

预热时间：30分钟

输入样气条件

样气压力：1.5bar

样气流量：120l/h

样气温度：5 - 80

露点：<10

环境条件

环境温度：5 - 50

储存运输：- 20 - 70

相对湿度：<80%rh

电源：220vac,50/60hz

功率：约600w

尺寸

机架19" ,3u 133x483x285

重量：约5.5kg

保护等级：ip20

转换效率：>97%(新转换管)

转换管使用寿命：大于12个月，取决于no2浓度

最大容量：300ppm(流量为60l/h)

## 订货信息

订货信息	参数型号	订货号	备注
气体转换器	ds-no2-1c-a	ds-10350000	不含旁路电磁阀
气体转换器	ds-no2-1c-b	ds-10350010	含旁路电磁阀
转换管	ds-nox	ds-10350101	最大容量300ppm
温控板		ds-10450101	
显示屏		ds-10450102	
保险管		ds-10450010	
风扇		ds-10350001	
恒温加热器		ds-10350011	
温度传感器		ds-10350012	

本产品的加工定制是是，品牌是爱德生，型号是DS10A，最大电压是220（V），功率是600（W），额定温度是300（ ），主要用途是环境安全检测，产品认证是在线咨询