

## KT-450W往复式包装机械设备 企业首选

产品名称	KT-450W往复式包装机械设备 企业首选
公司名称	深圳市宝安区福永柯田包装机械厂
价格	85000.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 95000.00 加工定制:是 功能:充填,封口,计量,包装容器成型,包装辅助,打码、喷码
公司地址	广东 佛山市南海区 罗村新光源产业基地F2栋
联系电话	86-075782566726 13728581559

## 产品详情

各位新老客户您好！

为了发展网上交易量，本公司特制定订金、机械配件专拍连接，

并不是全款哦，请理解清楚！

一切以线下订购合同为准，付款订金详情和配件价格请联系客服改价。

- a、双变频器控制，袋长即设即切，无需调节空走，一步到位，省时省膜。
- b、人机界面，参数设定方便快捷。
- c、故障自诊断功能，鼓掌显示一目了然。
- d、高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。
- e、温度独立pid控制，更好适应各种包装材质。
- f、定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。
- g、传动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。

适用于各种：

食品(饼干、酥饼、巧克力、蛋黄派、酥饼、方便面、糖果、冰棒...)

医疗产品：(药品、胶囊、眼药水、口罩、一次性注射器、纱布.....)

五金(铰链 导轨 合页 拉手 轴承 线圈 铁盒 钢管...)

日用品（一次性日用品、湿巾、尿片、玩具、...）

塑料(一次性餐具、梳子、牙刷、托盒...)

工艺品（小工艺品、树脂工艺品、...）

- 1、充气装置（冲氮气、空气、氧气等）
- 2、连包装置（袋子多连包 如咪咪袋子）
- 3、花刀/平刀（端封封口方式）
- 4、全不锈钢（201不锈钢、304不锈钢）
- 5、打码机（热打印生产日期、批号）

6、排气装置（排出袋子多余的空气）

7、打孔装置（圆孔、针孔、凸孔）

8、喷淋装置（喷酒精、保鲜气体）

1、横封刀（端封刀）2、刀座3、纵封圆盘刀4、旋转刷5、加热片6、隔热垫

7、加热盘8、热电偶9、固态继电器10、输送带11、12、调速同步带13、拨叉（推杆）

14、碳刷15、墨轮16、电热管、等。

如何选择哪个型号适合包装自己的产品：(请看下面)

产品：[（宽度x2）+（高度x2）]+30mm = 薄膜宽度(mm)

产品尺寸大小计算结果不能大于机械型号的最大薄膜宽度.

机型	薄膜宽度(mm)	制袋长度(mm)	制袋宽度(mm)	产品高度(mm)	膜卷直径(mm)	包装速度(包/分钟)	电源规格	机器尺寸(mm)	机器重量
kt-400b/d	max.400mm	150-400	50-180	max.70	max.320	30-150	220v,50/60hz,2.8kw	4020 × 800 × 1450	600kg
kt-450w	max.450mm	120-450mm	50-160	max.110	max.320	20-80	220v,50/60hz,3.2kw	4380 × (w)870 × (h)1500	800kg
kt-600d	max.600mm	130-450mm	50-280	max.110	max.320	30-150	220v,50/60hz,2.8kw	4020x820x1450	720kg

							w		
kt-700d	max.700 mm	120-600	100-330	max.110	max.320	20-130	220v,50/ 60hz,2.8k w	4020x920 x1480	750kg
kt-800d	max.800 mm	120-600	100-380	max.150	max.320	20-80	220v,50/ 60hz,2.8k w	4050x980 x1480	750kg

本产品的建议零售价是¥95000.00，加工定制是是，功能是充填,封口,计量,包装容器成型,包装辅助,打码、喷码，品牌是柯田，型号是KT-450W，电压是220（V），功率是3.2（Kw），包装膜宽是130-450（mm），制成袋尺寸是50-160（mm），包装速度是20-80（袋/分钟），重量是800（kg），外形尺寸是(L)4380×(W)870×(H)1500（mm），包装材料是薄膜，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是广泛适用，适用行业是食品,五金、机械，物料类型是固体，售后服务是一年保修终身免费维护，认证是CE认证