

# 聚丙烯空心浮球填料、环保球、pp浮球

产品名称	聚丙烯空心浮球填料、环保球、pp浮球
公司名称	萍乡市中应填料有限公司
价格	.20/个
规格参数	加工定制:是 含量 :100 ( % ) 材质:pp
公司地址	江西省萍乡市安源区凤凰山庄六期20栋3单元1702
联系电话	13407999401 13979968095

## 产品详情

### 空心浮球

#### 一：性能特点及用途

空心浮球是用聚丙烯稀原料经先进工艺生产而成，具有空隙率大、耐热、耐化学腐蚀，压降和传质单元高度低，泛点高、汽液接触充分、比重小、重心稳定，传质效率高，边与边重叠，覆盖密封效果好，吸收效果好，净化效果率高等特点。在各种介质中工作温度为60—150摄氏度时可长时间连续使用，且不占用场地、投资低、上马快、操作简单等优点，

#### 适用范围：

适用于石油、化工、氯碱、煤气、冶炼、环保、电力等企业各种卧式酸贮槽。

酸洗、电镀、电泳、阳极氧化、湿化电解，各种卧式酸贮等槽中，以抑制作业过程中酸雾的挥发及飞溅。其在抑制酸雾节能外还可取代风机及在镀铬工艺中可取代铬雾抑制剂，减小酸雾对空气及对水的污染，达到净化环境、保持水质、节约能源的效果，又能有效的保护操作及周边人员的身心健康。

经测定：在正常生产情况下使用本产品，能节省酸约0.6公斤/小时，操作点的有害气体的浓度约降为0.4毫克/立方米，大大低于有害气体排放的国家标准（15毫克/立方米）。

本产品耐压力约6吨/平方米，直径有25毫米，32毫米两种（大小可根据客户要求定做），可单独使用。若两种（各占百分之五十）同时使用两层或多层覆盖，覆盖效果密封更好。

空心浮球

## 实物图片

### 二、性能参数

名称	规格	直径 × 高度 × 壁厚	比表面积	空隙率	堆积重量	堆积个数	干填料因子
空心浮球	φ 25	φ 25 × 1.0	200	42	125	41500	2700
	φ 38	φ 38 × 1.2	150	42	121	22000	2025
	φ 50	φ 50 × 1.5	120	42	73	10480	1620

注：堆积重量数据仅供使用参考，不作为验收依据

### 三、空心球的材质与用途

塑料填料的材质有聚丙烯(pp)增强聚丙烯(pp) 聚偏氟乙烯(pvdf)聚氯乙烯(pvc)等. 主要应用于：石油化工、电力、氯碱、煤气、环保等行业的填料塔中各种逆流式自然通风冷却塔及通风冷却塔。如在化纤生产的绵纶制氢车间脱碳系统的吸收塔和再生塔中采用碳钢和聚丙烯阶梯环后与拉西环相比压降低30%，吸收与再生能力显著提高，传质系数提高50%，操作平稳。还有在农药生产中氯化氢吸收塔、化工酸洗尾气吸收塔、硫酸生产中的酸雾净化塔、化肥厂常压脱硫塔、二氧化碳水洗塔都有特别良好的效果。

本填料表面经特殊处理，具有润湿性好，汽液接触更充分等优点，广泛适用于对于传热传质效率要求较高的场合，如空分设备的空气预冷系统中高效空气冷却塔及化工设备中的填料塔等。

塑料填料材质包括：聚乙烯 (pe)、聚丙烯 (pp)、增强聚丙烯 (rpp)、聚氯乙烯 (pvc)、氯化聚氯乙烯 (cpvc)及聚偏氟乙烯 (pvdf)等。它耐腐蚀性能好、空隙大、通量大、阻力小、能耗低、操作费用低、重量轻、易装卸、可重复使用。特别使用于石油、化工、氯碱、煤气、环保等行业的中低温 (60-150 ) 提溜、吸收及洗涤塔中。

### 四、塑料填料的理化性能

性能	pe	pp	rpp	pvc	cpvc	pvdf
材质						

密度 g/cm <sup>3</sup>	0.94-0.96	0.89-0.91	0.91-0.94	1.32-1.44	1.50-1.54	1.75-0.78
使用温度	90	100	120	60	90	150
耐化学腐蚀性	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀
抗压强度 n/mm	6.0	6.5	7.0	6.0	8.0	10.0

## 五、订货须知

订货请明确所需产品型号、规格及数量等.

您可以通过电话、传真、e-mail、网络、来信等查询或咨询有关信息将有专员为您服务

服务：将为您购置的产品建立专业档案定时或按您的要求对产品进行检测。

交易方式：支持在线担保交易、支付宝转帐及银行转帐汇款，款到发货，订购前请先联系我们，谢谢合作。电话：13979968095、15079968525

在线支付：先选择你所需要购买的产品，可在线阿里旺旺咨询产品规格、参数、价格等，无误后购买付款，货物签收后如无质量和数量不足等问题希望尽快确认交易。

支付宝转帐（支付宝帐号：15079968525）同样请你先在线咨询或致电给我们了解产品规格、参数、价格等无误后再转帐支付。

银行转帐汇款：同样请你先在线咨询或致电给我们了解产品规格、参数、价格等无误后再转帐支付。

## 六：买家须知

由于原材料浮动比较大，加之网络上同行的恶性报价的竞争，使得我们的每一款产品价格无法十

分精确地展示在客户面前，因此我们也只是标出一个象征性的价格，如果您对我们的产品非常感兴趣，请给我们留言或者在旺旺上联系我们，我们将在第一时间给您报价。

由于本公司的各款产品都有不同颜色以及尺寸型号可供客户选择，我们会尽可能地按客户的要求来发货，但如果出现断货，缺货的情况，将无法按客户意愿来发货，因此，请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格，数量以及款式型号等。

作为卖家，我们会用心地对待我们的每一笔交易，尽量让每一个买家都感到满意，网络交易、诚信为主。我们对产品的要求和把控极其严格，所有的产品在出货前均会经过采购、qc、仓管相

关人员的三次质检，确保发货到您手里的产品是合格产品，请您在收到产品后尽快确认。

本产品的加工定制是是，含量 是100（%），材质是pp，厂商是萍乡中应，密度是0.89-0.91（g/cm<sup>3</sup>），执行质量标准是ISO9001