

光电感应压力开关 增压泵/潜水泵/自吸泵/水泵自动控制水压开关

产品名称	光电感应压力开关 增压泵/潜水泵/自吸泵/水泵自动控制水压开关
公司名称	杭州百事得工具有限公司
价格	75.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:明朝或者科比诺 型号:1
公司地址	中国 浙江 杭州市下城区 石桥路274号长城五金市场903-905
联系电话	86-057187066278 15869189722

产品详情

[查看宝贝详情](#)

[欣赏手机店铺](#)

光电感应开关/水泵压力开关,增压泵/潜水泵/自吸泵自动控制

新型智能压力开关(家用水泵专用版。。。)接口4分外螺纹接口;压力0-4kg、0-6kg,0-10kg,压力根据实际自行

本次最新上架的水泵压力开关（国家专利号：zl 2008 20109266.x）不同于常规产品，控制原理、功能、性能都优于传统的机械压力开关是弹簧伸缩控制，触点为银点控制。我公司产品的设计原理是光电感应,没有触点。

本产品主要应用于自吸泵、空压机、真空设备、清洗机、增压泵、油泵、液压设备、液位控制等，适用于任何控制。彻底解决泵频繁启动的问题。

产品接口是4分外螺纹，220v 50hz，功率 1.5kw，产品电源线长1米，信号线长0.37米！产品型号有：a款：0-4kg、0-6kg、0-10kg，购买时请选择需要的型号！买就送防护罩哦！（型号不是选择大的就更好；应该是选择合适的才是最能保证单位刻度精确性更高、更方便调整压力，缓冲的幅度才最大，泵运行更平稳，使用寿命更长）

产品参数：

压力控制段划分：0-4kg 0-6kg 0-10kg

允许控制电机最大功率：1500w

工作及控制电压：220vac 50hz

可选常规螺纹接头：外螺纹4分、外螺纹2分（请选购本产品套餐）

压力调节方式：水泵启动（下限）和水泵停止（上限）自由调节

防水性能招标：ip65

流体最大允许温度：80摄氏度

产品使用寿命：14万次以上

产品性能：

1、采用光电感应技术，自带压力缓冲功能，无须压力罐；2、自由设置启动压力值和关闭压力值，精确控制，无压力波动弊端；3、压力控制精度高，使用寿命长、无噪音，性能稳定，节能效果好；4、不受压力范围限制，最低工作压力400kg以上，控制更方便；5、不受应用环境限制，只要有压力的地方都可以使用；6、表盘显示工作压力，方便查看。

注意：增压泵、屏蔽泵、水泵、清水泵、螺杆自吸泵、潜水泵。。。等如果不带止回阀的，安装光电压力开关大家可以根据情况选购或者五金店购买！

安装图示：

型号选择参考：

一：按泵扬程选型： 增压泵压力开关调压方式：

最高扬程30m以内 请选择0-4kg 上限压力 $kg = (\text{水泵最高扬程} p -$

最高扬程45m以内 请选择0-6kg $h) * 0.1kg$

最高扬程80m以内 请选择0-10kg 下限压力 $kg = h1 * 0.1kg + 0.5kg$

二：按实际最大用水压力（掌柜推荐的方法）：

e04系列0-4kg压力范围 小功率压力不超过2.8kg的自吸泵，潜水泵等。

e06系列0-6kg压力范围 55ow 750w压力不超过4.5kg的自吸泵，喷射泵，泳池循环泵等。

e10系列0-10kg压力范围 750w以上，压力超过4.5kg，有可能达到6kg或更高的增压泵，园林泵使用。

特别提醒：

选择一个合适的型号，将有利于产品寿命和更好的控制水泵，所以在亲不确定用哪个型号的情况下请咨询掌柜。

大功率水泵自动控制开关

新款和老款 就表盘有点差别 我们随机发货的 见谅

本产品的加工定制是否，品牌是明朝或者科比诺，型号是1，适用范围是水压开关，产品别名是水泵自动控制水压开关，规格是0-4KG,0-6KG,0-10KG